CDA-CH-EMED - eMedikation

Zusammenstellung der DECOR-Informationen

Implementierungsleitfaden

Version vom 2016-06-30 11:20:04

PDF-Auszug vom 2016-07-04 22:01:38

Lizenzen

Dieses Programm ist freie Software: Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.

Dieses Programm wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Siehe http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Der Inhalt dieser Spezifikation unterliegt möglicherweise anderen Urheber- und Markenrechten sowie Lizenzbestimmungen die hier nicht näher spezifiziert sind.

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert eHealth Suisse weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen eHealth Suisse in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von eHealth Suisse vorliegt.

Table of Contents

1 Projektinformation ... 10

1.1 Projekt ... 10

1.1.1 Weitere Projekt-Informationen ... 11

1.1.2 Versionsinformationen ... 11

2 Identifikatoren ... 12

2.1 Identifikatoren ... 12

2.1.1 TimingEvent 2.16.840.1.113883.5.139 ... 12

2.1.2 Logical Observation Identifier Names and Codes 2.16.840.1.113883.6.1 ... 12

2.2 Liste der Template Identifier in diesem Projekt ... 12

2.3 Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt ... 15

3 Terminologien ... 17

3.1 Value sets ... 17

3.1.1 ActEncounterCode 2.16.840.1.113883.1.11.13955 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 17

3.1.2 ActPriority 2.16.840.1.113883.1.11.16866 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 18

3.1.3 ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 19

3.1.4 ActSubstanceAdministrationCode 2.16.840.1.113883.1.11.19708 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 19

3.1.5 AdministrableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14570 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 20

3.1.6 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 21

3.1.7 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 21

3.1.8 PrescriptionType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 - 2016-06-25 10:57:01 ... 22

3.1.9 TimingEvent 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 - 2016-06-30 14:58:13 ... 22

3.1.10 EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 23

3.1.11 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 39

3.1.12 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 40

3.1.13 MaterialEntityClassType 2.16.840.1.113883.1.11.16041 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 40

3.1.14 ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 54
3.1.15 ObservationMethod 2.16.840.1.113883.1.11.14079 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 57
3.1.16 ObservationType 2.16.840.1.113883.1.11.16226 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 69
3.1.17 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 81
3.1.18 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) 86
3.1.19 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 91
3.1.20 ParticipationMode 2.16.840.1.113883.1.11.16543 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 93
3.1.21 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 94
3.1.22 ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 94
3.1.23 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 97
3.1.24 ROIOverlayShape 2.16.840.1.113883.1.11.16117 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 102
3.1.25 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 103
3.1.26 RoleStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15999 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 105
3.1.27 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 105
3.1.28 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) 125
3.1.29 Swiss Role Author EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.3 - 2016-06-09 10:46:27 ref (aus Repository: hl7chcda-) 144
3.1.30 Swiss Author Speciality EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.4 - 2016-06-09 11:18:37 ref (aus Repository: hl7chcda-) 145
3.1.31 Swiss Confidentiality Codes 2.16.756.5.30.1.1.11.1 - 2016-05-27 15:46:10 ref (aus Repository: hl7chcda-) 145
3.1.32 TargetAwareness 2.16.840.1.113883.1.11.10310 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 146
3.1.33 Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.11.5 - 2016-07-02 12:00:53 ref (aus Repository: hl7chcda-) 146

3.1.34 x_ActClassDocumentEntryAct 2.16.840.1.113883.1.11.19599 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 147
3.1.35 x_ActClassDocumentEntryOrganizer 2.16.840.1.113883.1.11.19598 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 148
3.1.36 x_ActMoodDocumentObservation 2.16.840.1.113883.1.11.18943 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 148
3.1.37 x_ActRelationshipEntryRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19447 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 149
3.1.38 x_ActRelationshipExternalReference 2.16.840.1.113883.1.11.19000 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 150
3.1.39 x_DocumentActMood 2.16.840.1.113883.1.11.19458 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 151
3.1.40 x_DocumentEncounterMood 2.16.840.1.113883.1.11.19459 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 151
3.1.41 x_DocumentProcedureMood 2.16.840.1.113883.1.11.19460 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 152
3.1.42 x_DocumentSubject 2.16.840.1.113883.1.11.19368 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 153
3.1.43 x_DocumentSubstanceMood 2.16.840.1.113883.1.11.19461 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 153

4 Templates ... 154

4.1 Transaktionsrepräsentierende Templates ... 154
4.1.1 eMedicationComment V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4 - 2016-05-21 10:50:30 ... 154
4.1.2 eAbgabeAnwendungsDokument V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3 - 2016-05-21 10:49:53 ... 167
4.1.3 eRezept V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2 - 2016-05-21 10:48:21 ... 179
4.1.4 eCurrentMedication V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 - 2016-05-13 22:09:17 ... 195
4.1.5 eCurrentMedication V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 - 2016-05-13 22:09:17 ... 209
4.2 Templates ... 222
4.2.1 CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section 2.16.756.5.30.1.1.10.5 - 2016-07-02 12:50:25 ref (aus Repository: hl7chcda-) ... 222
4.2.2 <CDA-CH-CONF> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 - 2016-06-06 13:45:15 ref (aus Repository: hl7chcda-) ... 225
4.2.3 CDA-CH Coded Vital Signs Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-07-02 10:55:16 ref (aus Repository: hl7chcda-) ... 226
4.2.4 CDA-CH Remarks Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-) ... 230
4.2.5 CDA-CH Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-06-23 14:43:37 ref (aus Repository: hl7chcda-) ... 233

4.2.6 <CDA-CH-TPLT> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 - 2016-06-06 13:19:49 ref (aus Repository: hl7chcda-) 234
4.2.7 CDA-CH Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.10.4 - 2016-07-02 11:38:07 ref (aus Repository: hl7chcda-) 235
4.2.8 CDA-CH Vital Signs Organizer Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.3 - 2016-07-02 11:16:22 ref (aus Repository: hl7chcda-) 239
4.2.9 CDA Act 2.16.840.1.113883.10.12.301 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 243
4.2.10 CDA AssignedEntity 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 246
4.2.11 CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 248
4.2.12 CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.318 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 250
4.2.13 CDA-CH Remarks Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-) 252
4.2.14 CDA Device 2.16.840.1.113883.10.12.315 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 255
4.2.15 CDA Encounter 2.16.840.1.113883.10.12.302 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 256
4.2.16 CDA ExternalAct 2.16.840.1.113883.10.12.325 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 259
4.2.17 CDA ExternalDocument 2.16.840.1.113883.10.12.328 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 261
4.2.18 CDA ExternalObservation 2.16.840.1.113883.10.12.326 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 263
4.2.19 CDA ExternalProcedure 2.16.840.1.113883.10.12.327 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 264
4.2.20 CDA LabeledDrug 2.16.840.1.113883.10.12.310 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 266
4.2.21 CDA ManufacturedProduct 2.16.840.1.113883.10.12.312 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 267
4.2.22 CDA Material 2.16.840.1.113883.10.12.311 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 269
4.2.23 CDA Observation 2.16.840.1.113883.10.12.303 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 270
4.2.24 CDA ObservationMedia 2.16.840.1.113883.10.12.304 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 275
4.2.25 CDA Organization 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 277
4.2.26 CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 278

4.2.27 CDA Organizer 2.16.840.1.113883.10.12.305 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 281
4.2.28 CDA Participant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.321 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 284
4.2.29 CDA Performer (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.323 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 287
4.2.30 CDA Person 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) .. 289
4.2.31 CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 290
4.2.32 CDA PlayingEntity 2.16.840.1.113883.10.12.313 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 292
4.2.33 CDA Precondition 2.16.840.1.113883.10.12.329 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 293
4.2.34 CDA Procedure 2.16.840.1.113883.10.12.306 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 295
4.2.35 CDA Reference 2.16.840.1.113883.10.12.324 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 298
4.2.36 CDA RegionOfInterest 2.16.840.1.113883.10.12.307 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 302
4.2.37 CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.316 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 305
4.2.38 CDA Specimen 2.16.840.1.113883.10.12.322 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 307
4.2.39 CDA Subject (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.320 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 309
4.2.40 CDA SubstanceAdministration 2.16.840.1.113883.10.12.308 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 311
4.2.41 CDA Supply 2.16.840.1.113883.10.12.309 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 315
4.2.42 <CDA-CH-REPL> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 - 2016-05-18 17:02:56 ref (aus Repository: hl7chcda-) 319
4.2.43 CDA Document Id 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 320
4.2.44 CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.319 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-) 321
4.2.45 CDA Document Language Code 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 323
4.2.46 CDA legalAuthenticator 2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 - 2009-01-27 ref (aus Repository: hl7chcda-) 324
4.2.47 CDA RealmCode 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 326

4.2.48 CDA relatedDocument 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6 - 2016-06-06 10:57:39 327
4.2.49 CDA SetId VersionNumber 2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 327
4.2.50 CDA TypeId 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 328
4.2.51 <CH-EMED-AUTO> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 - 2016-06-09 10:31:27 329
4.2.52 <CH-EMED-CONT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 - 2016-06-09 14:13:53 335
4.2.53 Dispense Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 - 2016-06-17 23:36:35 338
4.2.54 Dispense Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1 - 2016-06-06 15:58:22 343
4.2.55 Dosage Instructions Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 - 2016-06-13 14:54:37 346
4.2.56 Manufactured Material Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 - 2016-06-13 11:02:48 348
4.2.57 Medication Treatment Plan Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 - 2016-06-13 14:23:13 354
4.2.58 eCurrentMedication Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 - 2016-05-21 23:12:35 367
4.2.59 <CH-EMED-NAME> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 - 2016-06-09 13:13:26 371
4.2.60 <CH-EMED-PAT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 - 2016-06-08 16:23:54 373
4.2.61 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1 - 2016-06-25 13:03:02 378
4.2.62 Pharmaceutical Advice Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1 - 2016-06-06 16:43:15 388
4.2.63 Prescribed Quantity Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 - 2016-06-13 15:35:46 390
4.2.64 Prescription Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 - 2016-06-25 12:22:37 392
4.2.65 Prescription Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1 - 2016-06-06 15:45:17 400
4.2.66 <CH-EMED-RORG> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 - 2016-06-09 13:28:20 402
4.2.67 Treatment Reason Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 - 2016-06-13 17:25:54 405
4.2.68 Dispense Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 407
4.2.69 Dosage Instruction Content 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-) 409
4.2.70 MTP State 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19 - 2016-06-13 16:44:53 411
4.2.71 Medication Treatment Plan Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 415

4.2.72 Medicine Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-) 417
4.2.73 PADV Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50 - 2016-01-08 11:13:04 (DIS2016) ref (aus Repository: iheptv-) 422
4.2.74 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 423
4.2.75 Prescription Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 432
4.2.76 Prescription Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-) 434
4.2.77 epSOS Patient Medication Instructions 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-) 442

1 Projektinformation

1.1 Projekt

CHA-CH-EMED - eMedikation

IPAG eMedikation

Die IPAG eMedikation schlägt in der Zusammenfassung vom 17.12.2015 vor (151217_Zusammenfassung_eMedikation.pdf), den Austausch von Medikationsinformationen zwischen den Behandelnden von Arztpraxen, Spitälern, Ambulatorien, Apotheken, Spitexorganisationen, Pflegeheimen etc. mit Hilfe von sogenannten eDokumenten abzubilden.

eCurrent Medication

Das eCurrent Medication umfasst die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, die noch aktiv und deshalb relevant sind (active medication).

eRezept

Das eRezept ist eine formelle Aufforderung in elektronischer Form, mit welcher ein Arzt oder eine andere berechtigte Gesundheitsfachperson eine Apotheke zur Abgabe und/oder Anwendung von Arzneimitteln beauftragt.

eAbgabe/Anwendungsdokument

Das eAbgabe/Anwendungsdokument dokumentiert die Abgabe (nicht die Verabreichung) von Arzneimitteln an einen Patienten direkt oder an einen Dritten (z.B. Angehörige des Patienten oder betreuende Institution wie Pflegeheim, Spitex usw.). Eine Abgabe erfolgt in ungeöffneten, ganzen Arzneimittelpackungen. Es kann in speziellen Fällen auch zur Do- kumentation der Anwendungen von Arzneimitteln in der Medication History ver- wendet werden, die dort nicht anderweitig dokumentiert sind (z.B. Impfung).

eMedication Comment

Der eMedication Commentist ein vielseitig verwendbares Dokument, mit dem jede Gesundheitsfachperson die im Rah-men der Behandlung eines Patienten getätigten Beobachtungen, Empfehlungen und Anpassungen (von bereits bestehenden Dokumenten) den anderen Behan-delnden kommunizieren kann. So kann mit diesem Dokument beispielsweise die Pflege beobachtete Schluckbeschwerden eines Patienten für ein bestimmtes Arzneimittel kommunizieren, die Spitex kann Hinweise zur Adhärenz des Patienten liefern, und der Apotheker kann seine Validierung der Verschreibung und allfällig vorgenommenen Interventionen (z.B. Generikasubstitution) dem Verordner kommunizieren/begründen.

Modellierung der eDokumente von eHealth Suisse

Von eHealth Suisse wurden die vier Dokumente soweit wie möglich mit den entsprechenden IHE Pharmacy Technical Framework modelliert und auf entsprechende Vorarbeiten der e-Medikation der ELGA, dem Patientenbezogenen Medikationsplan aus Deutschland sowie dem Shared Medication Treatment Plan aus Genf abgestützt.

Die eCurrentMedication gibt es nicht als Dokument im IHE Pharmacy. IHE spezifiziert IHE PHARM PML (Pharmacy Medication List) sowie IHE PHARM MTP (Medication Treatment Plan). Das PML Dokument ist ein On Demand Dokument und nicht zum persistieren gedacht. Das IHE MTP Dokument enthät nur einen einigen Eintrag für eine Medikation. Die Einträge für die eCurrentMedication werden nach den Vorgaben der IHE MTP Entries modelliert.

- IHE Pharmacy MTP: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_MTP.pdf
- IHE Pharmacy PML: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_PML.pdf
- IHE Pharmacy CMPD: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_CMPD.pdf

1.1.1 Weitere Projekt-Informationen

Artifact-Prefix	Referenz-URI
cdachemed-	http://ehealthsuisse.art-decor.org/
Standardsprache	**Template Element Namespace**
de-CH	hl7:

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert eHealth Suisse weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen eHealth Suisse in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von eHealth Suisse vorliegt.

Liste der Autoren

- Oliver Egger
- Tony Schaller
- Kai Heitmann

1.1.2 Versionsinformationen

Datum	Von	Beschreibung
2016-07-02 13:31:08	Oliver Egger	yaiv
2016-06-30 11:26:59	Oliver Egger	first intermediate version
2016-06-30 11:20:04	Oliver Egger	First intermediate version

2 Identifikatoren

2.1 Identifikatoren

Wird zurzeit nur zu Anzeigezwecken genutzt.

2.1.1 *TimingEvent* 2.16.840.1.113883.5.139

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	TimingEvent	TimingEvent

2.1.2 *Logical Observation Identifier Names and Codes* 2.16.840.1.113883.6.1

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	Logical Observation Identifier Names and Codes	Logical Observation Identifier Names and Codes

2.2 Liste der Template Identifier in diesem Projekt

Id	Anzeigename	Name	Eingangsdat
	CDA SetId VersionNumber	CDAsetIdversionNumber	
	CDA Document Language Code	CDAlanguageCode	
	CDA Document Id	CDAid	
	CDA TypeId	CDAtypeId	
	CDA RealmCode	CDArealmCode	
	CDA-CH Coded Vital Signs	CDA-CH-CodedVitalSigns	
	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	
	CDA-CH Remarks Section	CDA-CH-RemarksSection	
	Prescription Item Entry Content Module	PrescriptionItemEntry	
	Medicine Entry Content Module	MedicineEntryContentModule	
	CDA legalAuthenticator	CDAlegalAuthenticator	
	CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	
	CDA-CH Vital Signs Observation	CDA-CH-VitalSignsObservation	
	epSOS Patient Medication Instructions	epsosPatientMedicationInstructions	
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Medication Treatment Plan Item	MedicationTreatmentPlanItem	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Prescription Item	PrescriptionItem	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Dispense Item	DispenseItem	2016-01-08 11:13:04

1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50	PADV Item	PADVItem	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	epSOS Patient Medication Instructions	epsosPatientMedicationInstructions	2013-12-20
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1	Dosage Instruction Content	DosageInstructionContent	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	Medicine Entry Content Module	MedicineEntryContentModule	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Prescription Item Entry Content Module	PrescriptionItemEntry	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	eCurrentMedication V1	CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	CDA-CH-EMED-eRezept-V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	eCurrentMedication Section Content Module	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	2016-06-25 12:22:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	CH-EMED-DispenseSectionContentModule	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Dosage Instructions Entry Content Module	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	2016-06-13 14:54:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	Manufactured Material Entry Content Module	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	2016-06-13 11:02:48
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	Prescribed Quantity Entry Content Module	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	2016-06-13 15:35:46
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	Treatment Reason Entry Content Module	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	2016-06-13 17:25:54
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	<CH-EMED-AUTO>	CH-EMED-AUTO	2016-06-09 10:31:27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	<CH-EMED-NAME>	CH-EMED-NAME	2016-06-09 13:13:26
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3	<CH-EMED-RORG>	CH-EMED-RORG	2016-06-09 13:28:20
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	<CH-EMED-CONT>	CH-EMED-CONT	2016-06-09 14:13:53

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	<CH-EMED-PAT>	CH-EMED-PAT	2016-06-08 16:23:54
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5	CDA legalAuthenticator	CDAlegalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.10.2.13	<CDA-CH-REPL>	CDA_CH_REPL	2016-05-18 17:02:56
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	<CDA-CH-TPLT>	CDA-CH-TPLT	2016-06-06 13:19:49
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	<CDA-CH-CONF>	CDA-CH-CONF	2016-06-06 13:45:15
2.16.756.5.30.1.1.10.3	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	CDA-CH Remarks Section	CDA-CH-RemarksSection	2016-03-17
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	CDA-CH Section Content Module	CDA-CH-Section-todel	2016-06-23 14:43:37
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	CDA-CH Coded Vital Signs Section	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.10.4	CDA-CH Vital Signs Observation	CDA-CH-VitalSignsObservation	2016-07-02 11:38:07
2.16.756.5.30.1.1.10.4.2	CDA-CH Remarks Entry	CDACH-RemarksEntry	2016-03-17
2.16.756.5.30.1.1.10.5	CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	2016-07-02 12:50:25
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	CDA RealmCode	CDArealmCode	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.2	CDA TypeId	CDAtypeId	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	CDA Document Id	CDAid	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	CDA Document Language Code	CDAlanguageCode	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.7	CDA SetId VersionNumber	CDAsetIdversionNumber	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.10	CDA Person	CDAPerson	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.11	CDA Organization	CDAOrganization	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12	CDA AssignedEntity	CDAAssignedEntity	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6	CDA relatedDocument	CDArelatedDocument	2016-06-06 10:57:39
2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19	MTP State	MTPState	2016-06-13 16:44:53
2.16.840.1.113883.10.12.151	CDA Organization	CDAOrganization	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.152	CDA Person	CDAPerson	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.153	CDA AssignedEntity	CDAAssignedEntity	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.301	CDA Act	CDAAct	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	CDA Encounter	CDAEncounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	CDA Observation	CDAObservation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	CDA ObservationMedia	CDAObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	CDA Organizer	CDAOrganizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	CDA Procedure	CDAProcedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	CDA RegionOfInterest	CDARegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	CDA SubstanceAdministration	CDASubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	CDA Supply	CDASupply	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.310	CDA LabeledDrug	CDALabeledDrug	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.311	CDA Material	CDAMaterial	2005-09-07

CDA-CH-EMED - eMedikation *Identifikatoren*

2.16.840.1.113883.10.12.312	CDA ManufacturedProduct	CDAManufacturedProduct	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.313	CDA PlayingEntity	CDAPlayingEntity	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.315	CDA Device	CDADevice	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.316	CDA RelatedEntity	CDARelatedEntity	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.318	CDA Author (Body)	CDAAuthorBody	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.319	CDA Informant (Body)	CDAinformantBody	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.320	CDA Subject (Body)	CDASubjectBody	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.321	CDA Participant (Body)	CDAParticipantBody	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.322	CDA Specimen	CDASpecimen	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.323	CDA Performer (Body)	CDAPerformerBody	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.324	CDA Reference	CDAReference	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.325	CDA ExternalAct	CDAExternalAct	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.326	CDA ExternalObservation	CDAExternalObservation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.327	CDA ExternalProcedure	CDAExternalProcedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.328	CDA ExternalDocument	CDAExternalDocument	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.329	CDA Precondition	CDAPrecondition	2005-09-07

2.3 Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt

Id	Anzeigename	Name	Eingangsdatum
2.16.756.5.30.1.1.11.1	Swiss Confidentiality Codes	SwissConfidentialityCodes	2016-05-27 15:46:10
2.16.756.5.30.1.1.11.3	Swiss Role Author EPD	SwisRoleAuthor	2016-06-09 10:46:27
2.16.756.5.30.1.1.11.4	Swiss Author Speciality EPD	SwissAuthorSpeciality	2016-06-09 11:18:37
2.16.756.5.30.1.1.11.5	Vital Signs Observation	VitalSignsObservation	2016-07-02 12:00:53
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1	PrescriptionType	CH-EMED-PrescriptionType	2016-06-25 10:57:01
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2	TimingEvent	CH-EMED-TimingEvent	2016-06-30 14:58:13
2.16.840.1.113883.1.11.1	AdministrativeGender	AdministrativeGender	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.1	AdministrativeGender	AdministrativeGender	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.78	ObservationInterpretation	ObservationInterpretation	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.10267	ParticipationFunction	ParticipationFunction	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.10282	ParticipationSignature	ParticipationSignature	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.10310	TargetAwareness	TargetAwareness	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.10901	ParticipationType	ParticipationType	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.11526	HumanLanguage	HumanLanguage	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.11526	HumanLanguage	HumanLanguage	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.13955	ActEncounterCode	ActEncounterCode	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.14079	ObservationMethod	ObservationMethod	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.14411	OrderableDrugForm	OrderableDrugForm	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.14411	OrderableDrugForm	OrderableDrugForm	2014-03-26

2.16.840.1.113883.1.11.14570	AdministrableDrugForm	AdministrableDrugForm	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.14581	RouteOfAdministration	RouteOfAdministration	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.14581	RouteOfAdministration	RouteOfAdministration	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.15933	ActStatus	ActStatus	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.15999	RoleStatus	RoleStatus	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16040	EntityCode	EntityCode	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16041	MaterialEntityClassType	MaterialEntityClassType	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16117	ROIOverlayShape	ROIOverlayShape	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16226	ObservationType	ObservationType	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16543	ParticipationMode	ParticipationMode	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16866	ActPriority	ActPriority	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.18943	x_ActMoodDocumentObservation	x_ActMoodDocumentObservation	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19000	x_ActRelationshipExternalReference	x_ActRelationshipExternalReference	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19316	RoleClassMutualRelationship	RoleClassMutualRelationship	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19368	x_DocumentSubject	x_DocumentSubject	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19447	x_ActRelationshipEntryRelationship	x_ActRelationshipEntryRelationship	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19458	x_DocumentActMood	x_DocumentActMood	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19459	x_DocumentEncounterMood	x_DocumentEncounterMood	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19460	x_DocumentProcedureMood	x_DocumentProcedureMood	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19461	x_DocumentSubstanceMood	x_DocumentSubstanceMood	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19563	PersonalRelationshipRoleType	PersonalRelationshipRoleType	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19598	x_ActClassDocumentEntryOrganizer	x_ActClassDocumentEntryOrganizer	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19599	x_ActClassDocumentEntryAct	x_ActClassDocumentEntryAct	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.19708	ActSubstanceAdministrationCode	ActSubstanceAdministrationCode	2014-03-26

3 Terminologien

3.1 Value sets

3.1.1 ActEncounterCode 2.16.840.1.113883.1.11.13955 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Domain provides codes that qualify the ActEncounterClass (ENC)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActEncounterCode	2.16.840.1.113883.1.11.13955	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**AMB**	ambulatory	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**EMER**	emergency	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**FLD**	field	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**HH**	home health	2.16.840.1.113883.5.4	
1-S	**IMP**	inpatient encounter	2.16.840.1.113883.5.4	
2-L	**ACUTE**	inpatient acute	2.16.840.1.113883.5.4	
2-L	**NONAC**	inpatient non-acute	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**PRENC**	pre-admission	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**SS**	short stay	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**VR**	virtual	2.16.840.1.113883.5.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.2 ActPriority 2.16.840.1.113883.1.11.16866 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code or set of codes (e.g., for routine, emergency,) specifying the urgency under which the Act happened, can happen, is happening, is intended to happen, or is requested/demanded to happen.

Discussion: This attribute is used in orders to indicate the ordered priority, and in event documentation it indicates the actual priority used to perform the act. In definition mood it indicates the available priorities.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActPriority	2.16.840.1.113883.1.11.16866	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.7

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**A**	ASAP	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**CR**	callback results	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**EL**	elective	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**EM**	emergency	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**P**	preop	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**PRN**	as needed	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**R**	routine	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**RR**	rush reporting	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**S**	stat	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**T**	timing critical	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**UD**	use as directed	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**UR**	urgent	2.16.840.1.113883.5.7	
0-S	**CS**	callback for scheduling	2.16.840.1.113883.5.7	
1-L	**CSP**	callback placer for scheduling	2.16.840.1.113883.5.7	
1-L	**CSR**	contact recipient for scheduling	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**EL**	elective	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**EM**	emergency	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**R**	routine	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**UR**	urgent	2.16.840.1.113883.5.7	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.3 ActStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15933 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Contains the names (codes) for each of the states in the state-machine of the RIM Act class.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActStatus	2.16.840.1.113883.1.11.15933	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.14

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-S	**normal**	normal	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**aborted**	aborted	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**active**	active	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**cancelled**	cancelled	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**completed**	completed	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**held**	held	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**new**	new	2.16.840.1.113883.5.14	
1-L	**suspended**	suspended	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**nullified**	nullified	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**obsolete**	obsolete	2.16.840.1.113883.5.14	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.4 ActSubstanceAdministrationCode 2.16.840.1.113883.1.11.19708 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Describes the type of substance administration being performed.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ActSubstanceAdministrationCode	2.16.840.1.113883.1.11.19708	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
0-A	*_ActSubstanceAdministrationCode*	ActSubstanceAdministrationCode	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**DRUG**	Drug therapy	2.16.840.1.113883.5.4	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Describes the type of substance administration being performed.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ActSubstanceAdministrationCode	2.16.840.1.113883.1.11.19708	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**FD**	food	2.16.840.1.113883.5.4	
1-S	**IMMUNIZ**	Immunization	2.16.840.1.113883.5.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.5 AdministrableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14570 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Indicates the form in which the drug product should be administered.

This element only needs to be specified when (a) the form in which the drug is measured for dispensing differs from the form in which the drug is administered; and (b) the form in which the quantity of the administered drug being administered is not expressed as a discrete measured mass or volume. *Usage:*

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14570	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.85

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**APPFUL**	Applicatorful	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**PUFF**	Puff	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SCOOP**	Scoops	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SPRY**	Sprays	2.16.840.1.113883.5.85	
0-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.6 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrativeGender	2.16.840.1.113883.1.11.1	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**F**	Female	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**M**	Male	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**UN**	Undifferentiated	2.16.840.1.113883.5.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- AdministrativeGender DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.7 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrativeGender	2.16.840.1.113883.1.11.1	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**F**	Female	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**M**	Male	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**UN**	Undifferentiated	2.16.840.1.113883.5.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- AdministrativeGender DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.8 PrescriptionType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 - 2016-06-25 10:57:01

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-PrescriptionType	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1	2016-06-25 10:57:01	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.4.1

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**W**	Weiterverordnung	2.16.756.5.30.1.127.3.4.1	
0-L	**N**	Neuverordnung	2.16.756.5.30.1.127.3.4.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.9 TimingEvent 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 - 2016-06-30 14:58:13

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-TimingEvent	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2	2016-06-30 14:58:13	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.139 *TimingEvent*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**AC**	Before meal	TimingEvent	
1-L	**HS**	Before sleep	TimingEvent	
1-L	**ACD**	Before lunch	TimingEvent	
1-L	**ACM**	Before breakfast	TimingEvent	
1-L	**ACV**	Before dinner	TimingEvent	
1-S	**C**	During meals	TimingEvent	
2-L	**CD**	During lunch	TimingEvent	
2-L	**CM**	During breakfast	TimingEvent	
2-L	**CV**	During dinner	TimingEvent	
1-L	**IC**	Between meals	TimingEvent	
1-L	**ICD**	Between lunch and dinner	TimingEvent	
1-L	**ICM**	Between breakfast and lunch	TimingEvent	
1-L	**ICV**	Between dinner and the hour of sleep	TimingEvent	
1-L	**PC**	After meal	TimingEvent	
1-L	**PCD**	After lunch	TimingEvent	
1-L	**PCM**	After breakfast	TimingEvent	
1-L	**PCV**	After dinner	TimingEvent	
1-L	**WAKE**	Waking up	TimingEvent	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.10 EntityCode 2.16.840.1.113883.1.11.16040 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
iso3166-1	1.0.3166.1	

Or one of the following:

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1060
- 2.16.840.1.113883.5.129
- 1.0.3166.1

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-A	*_ContainerEntityType*	ContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**PKG**	Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_NonRigidContainerEntityType*	NonRigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**BAG**	Bag	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**PACKT**	Packet	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**PCH**	Pouch	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**SACH**	Sachet	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_RigidContainerEntityType*	RigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-A	*_IndividualPackageEntityType*	IndividualPackageEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**AMP**	Ampule	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**MINIM**	Minim	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**NEBAMP**	Nebuamp	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**OVUL**	Ovule	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-A	*_MultiUseContainerEntityType*	MultiUseContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-S	**BOT**	Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTA**	Amber Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTD**	Dropper Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTG**	Glass Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-S	**BOTP**	Plastic Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
7-L	**BOTPLY**	Polyethylene Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOX**	Box	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CAN**	Can	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CART**	Cartridge	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CNSTR**	Canister	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**JAR**	Jar	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**JUG**	Jug	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**TIN**	Tin	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**TUB**	Tub	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**TUBE**	Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**VIAL**	Vial	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**COMPPKG**	Compliance Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DIALPK**	Dial Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DOSET**	Dosette	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**STRIP**	Strip	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**KIT**	Kit	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**SYSTM**	System	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_MedicalDevice*	MedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_AccessMedicalDevice*	AccessMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**LINE**	Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**IALINE**	Intra-arterial Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**IVLINE**	Intraveneous Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_AdministrationMedicalDevice*	AdministrationMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_InjectionMedicalDevice*	InjectionMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**AINJ**	AutoInjector	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
4-L	**PEN**	Pen	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**SYR**	Syringe	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**APLCTR**	Applicator	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**INH**	Inhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DSKS**	Diskus	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DSKUNH**	Diskhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TRBINH**	Turbuhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PMP**	Pump	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_SpecimenAdditiveEntity*	SpecimenAdditiveEntity	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ACDA**	ACD Solution A	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ACDB**	ACD Solution B	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ACET**	Acetic Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**AMIES**	Amies transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BACTM**	Bacterial Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BF10**	Buffered 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BOR**	Boric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BOUIN**	Bouin's solution	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BSKM**	Buffered skim milk	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**C32**	3.2% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**C38**	3.8% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CARS**	Carson's Modified 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CARY**	Cary Blair Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CHLTM**	Chlamydia transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CTAD**	CTAD	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**EDTK15**	Potassium/K EDTA 15%	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**EDTK75**	Potassium/K EDTA 7.5%	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**EDTN**	Sodium/Na EDTA	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ENT**	Enteric bacteria transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**F10**	10% Formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**FDP**	Thrombin NIH; soybean trypsin inhibitor	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
2-L	**FL10**	Sodium Fluoride, 10mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**FL100**	Sodium Fluoride, 100mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HCL6**	6N HCL	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HEPA**	Ammonium heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HEPL**	Lithium/Li Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HEPN**	Sodium/Na Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HNO3**	Nitric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**JKM**	Jones Kendrick Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**KARN**	Karnovsky's fixative	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**KOX**	Potassium Oxalate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**LIA**	Lithium iodoacetate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**M4**	M4	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**M4RT**	M4-RT	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**M5**	M5	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**MICHTM**	Michel's transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**MMDTM**	MMD transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**NAF**	Sodium Fluoride	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**NONE**	None	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PAGE**	Page's Saline	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PHENOL**	Phenol	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PVA**	Polyvinylalcohol	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**RLM**	Reagan Lowe Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**SILICA**	Siliceous earth	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**SPS**	Sodium polyanethol sulfonate 0.35% in 0.85% sodium chloride	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**SST**	Serum Separator Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**STUTM**	Stuart transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**THROM**	Thrombin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**THYMOL**	Thymol	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**THYO**	Thyoglycolate broth	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
2-L	**TOLU**	Toluene	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**URETM**	Ureaplasma transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**VIRTM**	Viral Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**WEST**	Buffered Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BLDPRD**	Blood Product	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDA**	ACD Solution A	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDB**	ACD Solution B	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACET**	Acetic Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**AMIES**	Amies transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BACTM**	Bacterial Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BF10**	Buffered 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOR**	Boric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOUIN**	Bouin's solution	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BSKM**	Buffered skim milk	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C32**	3.2% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C38**	3.8% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARS**	Carson's Modified 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARY**	Cary Blair Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CHLTM**	Chlamydia transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CTAD**	CTAD	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK15**	Potassium/K EDTA 15%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK75**	Potassium/K EDTA 7.5%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTN**	Sodium/Na EDTA	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ENT**	Enteric bacteria transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**F10**	10% Formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FDP**	Thrombin NIH; soybean trypsin inhibitor	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL10**	Sodium Fluoride, 10mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL100**	Sodium Fluoride, 100mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HCL6**	6N HCL	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**HEPA**	Ammonium heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPL**	Lithium/Li Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPN**	Sodium/Na Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HNO3**	Nitric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**JKM**	Jones Kendrick Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KARN**	Karnovsky's fixative	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KOX**	Potassium Oxalate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**LIA**	Lithium iodoacetate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4**	M4	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4RT**	M4-RT	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M5**	M5	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MICHTM**	Michel's transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MMDTM**	MMD transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NAF**	Sodium Fluoride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NONE**	None	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PAGE**	Page's Saline	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PHENOL**	Phenol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PVA**	Polyvinylalcohol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**RLM**	Reagan Lowe Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SILICA**	Siliceous earth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SPS**	Sodium polyanethol sulfonate 0.35% in 0.85% sodium chloride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SST**	Serum Separator Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**STUTM**	Stuart transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THROM**	Thrombin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYMOL**	Thymol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYO**	Thyoglycolate broth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**TOLU**	Toluene	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**URETM**	Ureaplasma transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**VIRTM**	Viral Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**WEST**	Buffered Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-S	**PKG**	Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_NonRigidContainerEntityType*	NonRigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**BAG**	Bag	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PACKT**	Packet	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PCH**	Pouch	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SACH**	Sachet	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_RigidContainerEntityType*	RigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_IndividualPackageEntityType*	IndividualPackageEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**AMP**	Ampule	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**MINIM**	Minim	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**NEBAMP**	Nebuamp	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**OVUL**	Ovule	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_MultiUseContainerEntityType*	MultiUseContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BOT**	Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTA**	Amber Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTD**	Dropper Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTG**	Glass Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-S	**BOTP**	Plastic Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTPLY**	Polyethylene Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**BOX**	Box	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CAN**	Can	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CART**	Cartridge	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CNSTR**	Canister	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JAR**	Jar	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JUG**	Jug	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TIN**	Tin	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUB**	Tub	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUBE**	Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**VIAL**	Vial	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**COMPPKG**	Compliance Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DIALPK**	Dial Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DOSET**	Dosette	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**STRIP**	Strip	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**KIT**	Kit	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYSTM**	System	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AccessMedicalDevice*	AccessMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**LINE**	Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IALINE**	Intra-arterial Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IVLINE**	Intraveneous Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AdministrationMedicalDevice*	AdministrationMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_InjectionMedicalDevice*	InjectionMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**AINJ**	AutoInjector	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PEN**	Pen	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYR**	Syringe	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**APLCTR**	Applicator	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**INH**	Inhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKS**	Diskus	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKUNH**	Diskhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**TRBINH**	Turbuhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PMP**	Pump	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ABS**	Abcess	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**AMN**	Amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ASP**	Aspirate	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BBL**	Blood bag	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**BDY**	Whole body	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BIFL**	Bile fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLD**	Whole blood	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDA**	Blood arterial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDC**	Blood capillary	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDCO**	Blood - cord	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDV**	Blood venous	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BON**	Bone	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BPH**	Basophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BPU**	Blood product unit	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BRN**	Burn	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BRO**	Bronchial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BRTH**	Exhaled gas (=breath) Breath (use EXG)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EXG**	Exhaled gas (=breath) Breath (use EXG)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CALC**	Calculus (=Stone) Stone (use CALC)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**STON**	Calculus (=Stone) Stone (use CALC)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CDM**	Cardiac muscle	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CNJT**	Conjunctiva	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CNL**	Cannula	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**COL**	Colostrum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CRN**	Cornea	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CSF**	Cerebral spinal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CTP**	Catheter tip	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CUR**	Curettage	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CVM**	Cervical mucus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CVX**	Cervix	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CYST**	Cyst	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DIAF**	Dialysis fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DOSE**	Dose med or substance	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DRN**	Drain	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**DUFL**	Duodenal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EAR**	Ear	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EARW**	Ear wax (cerumen)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ELT**	Electrode	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ENDC**	Endocardium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ENDM**	Endometrium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EOS**	Eosinophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EYE**	Eye	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FIB**	Fibroblasts	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FIST**	Fistula	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FLT**	Filter	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FLU**	Body fluid, unsp	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FOOD**	Food sample	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GAS**	Gas	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GAST**	Gastric fluid/contents	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GEN**	Genital	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENC**	Genital cervix	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENF**	Genital fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENL**	Genital lochia	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENV**	Genital vaginal	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**HAR**	Hair	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**IHG**	Inhaled Gas	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ISLT**	Isolate	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**IT**	Intubation tube	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LAM**	Lamella	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LIQ**	Liquid NOS	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LN**	Line	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LNA**	Line arterial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LNV**	Line venous	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LYM**	Lymphocytes	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**MAC**	Macrophages	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MAR**	Marrow (bone)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MBLD**	Menstrual blood	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MEC**	Meconium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MILK**	Breast milk	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MLK**	Milk	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**NAIL**	Nail	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**NOS**	Nose (nasal passage)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PAFL**	Pancreatic fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PAT**	Patient	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLAS**	Plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLB**	Plasma bag	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLC**	Placenta	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLR**	Pleural fluid (thoracentesis fld)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PMN**	Polymorphonuclear neutrophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PPP**	Platelet poor plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PRP**	Platelet rich plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PRT**	Peritoneal fluid /ascites	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PUS**	Pus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**RBC**	Erythrocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SAL**	Saliva	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SER**	Serum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SKM**	Skeletal muscle	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SKN**	Skin	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SMN**	Seminal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SMPLS**	Seminal plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SNV**	Synovial fluid (Joint fluid)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SPRM**	Spermatozoa	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SPT**	Sputum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SPTC**	Sputum - coughed	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**SPTT**	Sputum - tracheal aspirate	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**STL**	Stool = Fecal	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SWT**	Sweat	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TEAR**	Tears	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**THRB**	Thrombocyte (platelet)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**THRT**	Throat	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISG**	Tissue gall bladder	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISPL**	Tissue placenta	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISS**	Tissue, unspecified	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISU**	Tissue ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TLGI**	Tissue large intestine	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TLNG**	Tissue lung	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TSMI**	Tissue small intestine Tissue ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TUB**	Tube, unspecified	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ULC**	Ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**UMB**	Umbilical blood	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**UMED**	Unknown medicine	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**UR**	Urine	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URC**	Urine clean catch	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URNS**	Urine sediment	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URT**	Urine catheter	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URTH**	Urethra	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**USUB**	Unknown substance	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**VOM**	Vomitus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WAT**	Water	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WBC**	Leukocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WICK**	Wick	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WND**	Wound	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WNDA**	Wound abscess	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WNDD**	Wound drainage	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**WNDE**	Wound exudate	2.16.840.1.113883.5.129	
0-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDA**	ACD Solution A	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDB**	ACD Solution B	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACET**	Acetic Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**AMIES**	Amies transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BACTM**	Bacterial Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BF10**	Buffered 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOR**	Boric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOUIN**	Bouin's solution	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BSKM**	Buffered skim milk	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C32**	3.2% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C38**	3.8% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARS**	Carson's Modified 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARY**	Cary Blair Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CHLTM**	Chlamydia transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CTAD**	CTAD	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK15**	Potassium/K EDTA 15%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK75**	Potassium/K EDTA 7.5%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTN**	Sodium/Na EDTA	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ENT**	Enteric bacteria transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**F10**	10% Formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FDP**	Thrombin NIH; soybean trypsin inhibitor	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL10**	Sodium Fluoride, 10mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL100**	Sodium Fluoride, 100mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HCL6**	6N HCL	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPA**	Ammonium heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPL**	Lithium/Li Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPN**	Sodium/Na Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HNO3**	Nitric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**JKM**	Jones Kendrick Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KARN**	Karnovsky's fixative	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KOX**	Potassium Oxalate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**LIA**	Lithium iodoacetate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4**	M4	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4RT**	M4-RT	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M5**	M5	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MICHTM**	Michel's transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MMDTM**	MMD transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NAF**	Sodium Fluoride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NONE**	None	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PAGE**	Page's Saline	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PHENOL**	Phenol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PVA**	Polyvinylalcohol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**RLM**	Reagan Lowe Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SILICA**	Siliceous earth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SPS**	Sodium polyanethol sulfonate 0.35% in 0.85% sodium chloride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SST**	Serum Separator Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**STUTM**	Stuart transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THROM**	Thrombin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYMOL**	Thymol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYO**	Thyoglycolate broth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**TOLU**	Toluene	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**URETM**	Ureaplasma transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**VIRTM**	Viral Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**WEST**	Buffered Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-S	**PKG**	Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_NonRigidContainerEntityType*	NonRigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**BAG**	Bag	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
3-L	**PACKT**	Packet	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PCH**	Pouch	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SACH**	Sachet	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_RigidContainerEntityType*	RigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_IndividualPackageEntityType*	IndividualPackageEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**AMP**	Ampule	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**MINIM**	Minim	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**NEBAMP**	Nebuamp	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**OVUL**	Ovule	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_MultiUseContainerEntityType*	MultiUseContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BOT**	Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTA**	Amber Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTD**	Dropper Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTG**	Glass Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-S	**BOTP**	Plastic Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTPLY**	Polyethylene Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**BOX**	Box	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CAN**	Can	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CART**	Cartridge	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CNSTR**	Canister	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JAR**	Jar	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JUG**	Jug	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TIN**	Tin	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUB**	Tub	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUBE**	Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**VIAL**	Vial	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**COMPPKG**	Compliance Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DIALPK**	Dial Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DOSET**	Dosette	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**STRIP**	Strip	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**KIT**	Kit	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYSTM**	System	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AccessMedicalDevice*	AccessMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**LINE**	Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IALINE**	Intra-arterial Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IVLINE**	Intraveneous Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AdministrationMedicalDevice*	AdministrationMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_InjectionMedicalDevice*	InjectionMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**AINJ**	AutoInjector	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PEN**	Pen	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYR**	Syringe	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**APLCTR**	Applicator	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**INH**	Inhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKS**	Diskus	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKUNH**	Diskhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**TRBINH**	Turbuhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PMP**	Pump	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BED**	Bed Location	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BLDG**	Building Location	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FLOOR**	Floor Location	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ROOM**	Room Location	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**WING**	Wing Location	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-A	*_OrganizationEntityType*	OrganizationEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HHOLD**	household	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A value representing the specific kind of Entity the instance represents.

Examples: A medical building, a Doberman Pinscher, a blood collection tube, a tissue biopsy.

Rationale: For each Entity, the value for this attribute is drawn from one of several coding systems depending on the Entity classCode, such as living subjects (animal and plant taxonomies), chemical substance (e.g., IUPAC code), organizations, insurance company, government agency, hospital, park, lake, syringe, etc. It is possible that Entity.code may be so fine grained that it represents a single instance. An examp is the CDC vaccine manufacturer code, modeled as a concept vocabulary, when in fact each concept refers to a single instance.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
EntityCode	2.16.840.1.113883.1.11.16040	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**NAT**	NationEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**RELIG**	religious institution	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-L	**PRAC**	PractitionerGroup	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-L	**BLDPRD**	Blood Product	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.11 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Codes for the representation of the names of human languages.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
HumanLanguage	2.16.840.1.113883.1.11.11526	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
ietf3066	2.16.840.1.113883.6.121	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- HumanLanguage DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.12 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

Codes for the representation of the names of human languages.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
HumanLanguage	2.16.840.1.113883.1.11.11526	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
ietf3066	2.16.840.1.113883.6.121	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- HumanLanguage DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.13 MaterialEntityClassType 2.16.840.1.113883.1.11.16041 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1060
- 2.16.840.1.113883.5.129

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-A	*_ContainerEntityType*	ContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**PKG**	Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_NonRigidContainerEntityType*	NonRigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**BAG**	Bag	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**PACKT**	Packet	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**PCH**	Pouch	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**SACH**	Sachet	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_RigidContainerEntityType*	RigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-A	*_IndividualPackageEntityType*	IndividualPackageEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**AMP**	Ampule	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
5-L	**MINIM**	Minim	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**NEBAMP**	Nebuamp	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**OVUL**	Ovule	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-A	*_MultiUseContainerEntityType*	MultiUseContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-S	**BOT**	Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTA**	Amber Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTD**	Dropper Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTG**	Glass Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-S	**BOTP**	Plastic Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
7-L	**BOTPLY**	Polyethylene Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOX**	Box	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CAN**	Can	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CART**	Cartridge	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CNSTR**	Canister	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**JAR**	Jar	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**JUG**	Jug	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**TIN**	Tin	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**TUB**	Tub	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**TUBE**	Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**VIAL**	Vial	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**COMPPKG**	Compliance Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DIALPK**	Dial Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DOSET**	Dosette	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**STRIP**	Strip	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**KIT**	Kit	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**SYSTM**	System	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_MedicalDevice*	MedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_AccessMedicalDevice*	AccessMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**LINE**	Line	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
4-L	**IALINE**	Intra-arterial Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**IVLINE**	Intraveneous Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_AdministrationMedicalDevice*	AdministrationMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_InjectionMedicalDevice*	InjectionMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**AINJ**	AutoInjector	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**PEN**	Pen	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**SYR**	Syringe	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**APLCTR**	Applicator	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**INH**	Inhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DSKS**	Diskus	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**DSKUNH**	Diskhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TRBINH**	Turbuhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PMP**	Pump	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_SpecimenAdditiveEntity*	SpecimenAdditiveEntity	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ACDA**	ACD Solution A	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ACDB**	ACD Solution B	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ACET**	Acetic Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**AMIES**	Amies transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BACTM**	Bacterial Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BF10**	Buffered 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BOR**	Boric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BOUIN**	Bouin's solution	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**BSKM**	Buffered skim milk	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**C32**	3.2% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**C38**	3.8% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CARS**	Carson's Modified 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CARY**	Cary Blair Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CHLTM**	Chlamydia transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**CTAD**	CTAD	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**EDTK15**	Potassium/K EDTA 15%	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**EDTK75**	Potassium/K EDTA 7.5%	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**EDTN**	Sodium/Na EDTA	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**ENT**	Enteric bacteria transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**F10**	10% Formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
2-L	**FDP**	Thrombin NIH; soybean trypsin inhibitor	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**FL10**	Sodium Fluoride, 10mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**FL100**	Sodium Fluoride, 100mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HCL6**	6N HCL	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HEPA**	Ammonium heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HEPL**	Lithium/Li Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HEPN**	Sodium/Na Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**HNO3**	Nitric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**JKM**	Jones Kendrick Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**KARN**	Karnovsky's fixative	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**KOX**	Potassium Oxalate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**LIA**	Lithium iodoacetate	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**M4**	M4	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**M4RT**	M4-RT	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**M5**	M5	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**MICHTM**	Michel's transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**MMDTM**	MMD transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**NAF**	Sodium Fluoride	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**NONE**	None	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PAGE**	Page's Saline	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PHENOL**	Phenol	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PVA**	Polyvinylalcohol	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**RLM**	Reagan Lowe Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**SILICA**	Siliceous earth	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**SPS**	Sodium polyanethol sulfonate 0.35% in 0.85% sodium chloride	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**SST**	Serum Separator Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**STUTM**	Stuart transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**THROM**	Thrombin	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**THYMOL**	Thymol	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**THYO**	Thyoglycolate broth	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**TOLU**	Toluene	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**URETM**	Ureaplasma transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**VIRTM**	Viral Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
2-L	**WEST**	Buffered Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BLDPRD**	Blood Product	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDA**	ACD Solution A	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDB**	ACD Solution B	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACET**	Acetic Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**AMIES**	Amies transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BACTM**	Bacterial Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BF10**	Buffered 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOR**	Boric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOUIN**	Bouin's solution	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BSKM**	Buffered skim milk	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C32**	3.2% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C38**	3.8% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARS**	Carson's Modified 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARY**	Cary Blair Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CHLTM**	Chlamydia transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CTAD**	CTAD	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK15**	Potassium/K EDTA 15%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK75**	Potassium/K EDTA 7.5%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTN**	Sodium/Na EDTA	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ENT**	Enteric bacteria transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**F10**	10% Formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FDP**	Thrombin NIH; soybean trypsin inhibitor	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL10**	Sodium Fluoride, 10mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL100**	Sodium Fluoride, 100mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HCL6**	6N HCL	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPA**	Ammonium heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPL**	Lithium/Li Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPN**	Sodium/Na Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HNO3**	Nitric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**JKM**	Jones Kendrick Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KARN**	Karnovsky's fixative	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KOX**	Potassium Oxalate	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**LIA**	Lithium iodoacetate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4**	M4	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4RT**	M4-RT	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M5**	M5	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MICHTM**	Michel's transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MMDTM**	MMD transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NAF**	Sodium Fluoride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NONE**	None	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PAGE**	Page's Saline	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PHENOL**	Phenol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PVA**	Polyvinylalcohol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**RLM**	Reagan Lowe Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SILICA**	Siliceous earth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SPS**	Sodium polyanethol sulfonate 0.35% in 0.85% sodium chloride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SST**	Serum Separator Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**STUTM**	Stuart transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THROM**	Thrombin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYMOL**	Thymol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYO**	Thyoglycolate broth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**TOLU**	Toluene	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**URETM**	Ureaplasma transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**VIRTM**	Viral Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**WEST**	Buffered Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-S	**PKG**	Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_NonRigidContainerEntityType*	NonRigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**BAG**	Bag	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PACKT**	Packet	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PCH**	Pouch	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SACH**	Sachet	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_RigidContainerEntityType*	RigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_IndividualPackageEntityType*	IndividualPackageEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**AMP**	Ampule	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**MINIM**	Minim	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
4-L	**NEBAMP**	Nebuamp	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**OVUL**	Ovule	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_MultiUseContainerEntityType*	MultiUseContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BOT**	Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTA**	Amber Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTD**	Dropper Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTG**	Glass Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-S	**BOTP**	Plastic Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTPLY**	Polyethylene Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**BOX**	Box	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CAN**	Can	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CART**	Cartridge	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CNSTR**	Canister	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JAR**	Jar	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JUG**	Jug	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TIN**	Tin	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUB**	Tub	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUBE**	Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**VIAL**	Vial	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**COMPPKG**	Compliance Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DIALPK**	Dial Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DOSET**	Dosette	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**STRIP**	Strip	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**KIT**	Kit	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYSTM**	System	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AccessMedicalDevice*	AccessMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**LINE**	Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IALINE**	Intra-arterial Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IVLINE**	Intraveneous Line	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-A	*_AdministrationMedicalDevice*	AdministrationMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_InjectionMedicalDevice*	InjectionMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**AINJ**	AutoInjector	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PEN**	Pen	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYR**	Syringe	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**APLCTR**	Applicator	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**INH**	Inhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKS**	Diskus	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKUNH**	Diskhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**TRBINH**	Turbuhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PMP**	Pump	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ABS**	Abcess	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**AMN**	Amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ASP**	Aspirate	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BBL**	Blood bag	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BDY**	Whole body	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BIFL**	Bile fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLD**	Whole blood	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDA**	Blood arterial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDC**	Blood capillary	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDCO**	Blood - cord	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BLDV**	Blood venous	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BON**	Bone	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BPH**	Basophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BPU**	Blood product unit	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BRN**	Burn	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BRO**	Bronchial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**BRTH**	Exhaled gas (=breath) Breath (use EXG)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EXG**	Exhaled gas (=breath) Breath (use EXG)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CALC**	Calculus (=Stone) Stone (use CALC)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**STON**	Calculus (=Stone) Stone (use CALC)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CDM**	Cardiac muscle	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CNJT**	Conjunctiva	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CNL**	Cannula	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**COL**	Colostrum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CRN**	Cornea	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CSF**	Cerebral spinal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CTP**	Catheter tip	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CUR**	Curettage	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CVM**	Cervical mucus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CVX**	Cervix	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**CYST**	Cyst	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DIAF**	Dialysis fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DOSE**	Dose med or substance	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DRN**	Drain	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**DUFL**	Duodenal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EAR**	Ear	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EARW**	Ear wax (cerumen)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ELT**	Electrode	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ENDC**	Endocardium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ENDM**	Endometrium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EOS**	Eosinophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**EYE**	Eye	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FIB**	Fibroblasts	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FIST**	Fistula	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FLT**	Filter	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FLU**	Body fluid, unsp	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**FOOD**	Food sample	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GAS**	Gas	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GAST**	Gastric fluid/contents	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GEN**	Genital	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENC**	Genital cervix	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENF**	Genital fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENL**	Genital lochia	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**GENV**	Genital vaginal	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**HAR**	Hair	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**IHG**	Inhaled Gas	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ISLT**	Isolate	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**IT**	Intubation tube	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LAM**	Lamella	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LIQ**	Liquid NOS	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LN**	Line	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LNA**	Line arterial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LNV**	Line venous	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**LYM**	Lymphocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MAC**	Macrophages	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MAR**	Marrow (bone)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MBLD**	Menstrual blood	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MEC**	Meconium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MILK**	Breast milk	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**MLK**	Milk	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**NAIL**	Nail	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**NOS**	Nose (nasal passage)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PAFL**	Pancreatic fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PAT**	Patient	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLAS**	Plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLB**	Plasma bag	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLC**	Placenta	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PLR**	Pleural fluid (thoracentesis fld)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PMN**	Polymorphonuclear neutrophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PPP**	Platelet poor plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PRP**	Platelet rich plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PRT**	Peritoneal fluid /ascites	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**PUS**	Pus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**RBC**	Erythrocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SAL**	Saliva	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SER**	Serum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SKM**	Skeletal muscle	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SKN**	Skin	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SMN**	Seminal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SMPLS**	Seminal plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SNV**	Synovial fluid (Joint fluid)	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**SPRM**	Spermatozoa	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SPT**	Sputum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SPTC**	Sputum - coughed	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SPTT**	Sputum - tracheal aspirate	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**STL**	Stool = Fecal	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**SWT**	Sweat	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TEAR**	Tears	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**THRB**	Thrombocyte (platelet)	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**THRT**	Throat	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISG**	Tissue gall bladder	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISPL**	Tissue placenta	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISS**	Tissue, unspecified	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TISU**	Tissue ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TLGI**	Tissue large intestine	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TLNG**	Tissue lung	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TSMI**	Tissue small intestine Tissue ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**TUB**	Tube, unspecified	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**ULC**	Ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**UMB**	Umbilical blood	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**UMED**	Unknown medicine	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**UR**	Urine	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URC**	Urine clean catch	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URNS**	Urine sediment	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URT**	Urine catheter	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**URTH**	Urethra	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**USUB**	Unknown substance	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**VOM**	Vomitus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WAT**	Water	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WBC**	Leukocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WICK**	Wick	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WND**	Wound	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WNDA**	Wound abscess	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WNDD**	Wound drainage	2.16.840.1.113883.5.129	
1-L	**WNDE**	Wound exudate	2.16.840.1.113883.5.129	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
0-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDA**	ACD Solution A	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACDB**	ACD Solution B	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ACET**	Acetic Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**AMIES**	Amies transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BACTM**	Bacterial Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BF10**	Buffered 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOR**	Boric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BOUIN**	Bouin's solution	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**BSKM**	Buffered skim milk	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C32**	3.2% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**C38**	3.8% Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARS**	Carson's Modified 10% formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CARY**	Cary Blair Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CHLTM**	Chlamydia transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**CTAD**	CTAD	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK15**	Potassium/K EDTA 15%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTK75**	Potassium/K EDTA 7.5%	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**EDTN**	Sodium/Na EDTA	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**ENT**	Enteric bacteria transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**F10**	10% Formalin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FDP**	Thrombin NIH; soybean trypsin inhibitor	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL10**	Sodium Fluoride, 10mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**FL100**	Sodium Fluoride, 100mg	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HCL6**	6N HCL	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPA**	Ammonium heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPL**	Lithium/Li Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HEPN**	Sodium/Na Heparin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**HNO3**	Nitric Acid	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**JKM**	Jones Kendrick Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KARN**	Karnovsky's fixative	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**KOX**	Potassium Oxalate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**LIA**	Lithium iodoacetate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M4**	M4	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
1-L	**M4RT**	M4-RT	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**M5**	M5	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MICHTM**	Michel's transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**MMDTM**	MMD transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NAF**	Sodium Fluoride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**NONE**	None	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PAGE**	Page's Saline	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PHENOL**	Phenol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**PVA**	Polyvinylalcohol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**RLM**	Reagan Lowe Medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SILICA**	Siliceous earth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SPS**	Sodium polyanethol sulfonate 0.35% in 0.85% sodium chloride	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**SST**	Serum Separator Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**STUTM**	Stuart transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THROM**	Thrombin	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYMOL**	Thymol	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**THYO**	Thyoglycolate broth	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**TOLU**	Toluene	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**URETM**	Ureaplasma transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**VIRTM**	Viral Transport medium	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-L	**WEST**	Buffered Citrate	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-S	**PKG**	Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_NonRigidContainerEntityType*	NonRigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**BAG**	Bag	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PACKT**	Packet	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PCH**	Pouch	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SACH**	Sachet	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_RigidContainerEntityType*	RigidContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-A	*_IndividualPackageEntityType*	IndividualPackageEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**AMP**	Ampule	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**MINIM**	Minim	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**NEBAMP**	Nebuamp	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**OVUL**	Ovule	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
3-A	*_MultiUseContainerEntityType*	MultiUseContainerEntityType	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-S	**BOT**	Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTA**	Amber Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTD**	Dropper Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-L	**BOTG**	Glass Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
5-S	**BOTP**	Plastic Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
6-L	**BOTPLY**	Polyethylene Bottle	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**BOX**	Box	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CAN**	Can	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CART**	Cartridge	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CNSTR**	Canister	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JAR**	Jar	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**JUG**	Jug	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TIN**	Tin	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUB**	Tub	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**TUBE**	Tube	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**VIAL**	Vial	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**COMPPKG**	Compliance Package	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-S	**BLSTRPK**	Blister Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
4-L	**CARD**	Card	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DIALPK**	Dial Pack	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DOSET**	Dosette	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**STRIP**	Strip	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**KIT**	Kit	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYSTM**	System	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AccessMedicalDevice*	AccessMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**LINE**	Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IALINE**	Intra-arterial Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**IVLINE**	Intraveneous Line	2.16.840.1.113883.5.1060	
1-A	*_AdministrationMedicalDevice*	AdministrationMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-A	*_InjectionMedicalDevice*	InjectionMedicalDevice	2.16.840.1.113883.5.1060	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of Material for EntityClass "MAT"

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Statu
MaterialEntityClassType	2.16.840.1.113883.1.11.16041	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibu
3-L	**AINJ**	AutoInjector	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**PEN**	Pen	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**SYR**	Syringe	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**APLCTR**	Applicator	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-S	**INH**	Inhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKS**	Diskus	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**DSKUNH**	Diskhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
3-L	**TRBINH**	Turbuhaler	2.16.840.1.113883.5.1060	
2-L	**PMP**	Pump	2.16.840.1.113883.5.1060	
0-L	**VCCNE**	Vaccine	2.16.840.1.113883.5.1060	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.14 ObservationInterpretation 2.16.840.1.113883.1.11.78 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

One or more codes specifying a rough qualitative interpretation of the observation, such as "normal", "abnormal", "below normal", "chang "susceptible", etc.

Discussion: These interpretation codes are sometimes called "abnormal flags", however, the judgment of normalcy is just one of the commo interpretations, and is often not relevant. For example, the susceptibility interpretations are not about "normalcy", and for any observatio condition, it does not make sense to state the normalcy, since pathologic conditions are never considered "normal."

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ObservationInterpretation	2.16.840.1.113883.1.11.78	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.83

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	*_GeneticObservationInterpretation*	GeneticObservationInterpretation	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**CAR**	Carrier	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**Carrier**	Carrier	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*_ObservationInterpretationChange*	ObservationInterpretationChange	2.16.840.1.113883.5.83

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

One or more codes specifying a rough qualitative interpretation of the observation, such as "normal", "abnormal", "below normal", "change "susceptible", etc.

Discussion: These interpretation codes are sometimes called "abnormal flags", however, the judgment of normalcy is just one of the commo interpretations, and is often not relevant. For example, the susceptibility interpretations are not about "normalcy", and for any observation condition, it does not make sense to state the normalcy, since pathologic conditions are never considered "normal."

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ObservationInterpretation	2.16.840.1.113883.1.11.78	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
1-L	**B**	Better	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**D**	Significant change down	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**U**	Significant change up	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**W**	Worse	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*_ObservationInterpretationExceptions*	ObservationInterpretationExceptions	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**<**	Off scale low	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**>**	Off scale high	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**AC**	Anti-complementary substances present	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**IE**	Insufficient evidence	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**QCF**	Quality control failure	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**TOX**	Cytotoxic substance present	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*_ObservationInterpretationNormality*	ObservationInterpretationNormality	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**A**	Abnormal	2.16.840.1.113883.5.83
2-S	**AA**	Critical abnormal	2.16.840.1.113883.5.83
3-L	**HH**	Critical high	2.16.840.1.113883.5.83
3-L	**LL**	Critical low	2.16.840.1.113883.5.83
2-S	**H**	High	2.16.840.1.113883.5.83
3-S	**H>**	Significantly high	2.16.840.1.113883.5.83
4-L	**HH**	Critical high	2.16.840.1.113883.5.83
3-S	**HU**	Significantly high	2.16.840.1.113883.5.83
4-L	**HH**	Critical high	2.16.840.1.113883.5.83
2-S	**L**	Low	2.16.840.1.113883.5.83
3-S	**L<**	Significantly low	2.16.840.1.113883.5.83
4-L	**LL**	Critical low	2.16.840.1.113883.5.83
3-S	**LU**	Significantly low	2.16.840.1.113883.5.83
4-L	**LL**	Critical low	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**N**	Normal	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*_ObservationInterpretationSusceptibility*	ObservationInterpretationSusceptibility	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**IE**	Insufficient evidence	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**I**	Intermediate	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**MS**	moderately susceptible	2.16.840.1.113883.5.83

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

One or more codes specifying a rough qualitative interpretation of the observation, such as "normal", "abnormal", "below normal", "change "susceptible", etc.

Discussion: These interpretation codes are sometimes called "abnormal flags", however, the judgment of normalcy is just one of the commo interpretations, and is often not relevant. For example, the susceptibility interpretations are not about "normalcy", and for any observation condition, it does not make sense to state the normalcy, since pathologic conditions are never considered "normal."

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ObservationInterpretation	2.16.840.1.113883.1.11.78	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
1-L	**NS**	Non-susceptible	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**R**	Resistant	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**SYN-R**	Synergy - resistant	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**S**	Susceptible	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**SDD**	Susceptible-dose dependent	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**SYN-S**	Synergy - susceptible	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**VS**	very susceptible	2.16.840.1.113883.5.83
0-S	**EX**	outside threshold	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**HX**	above high threshold	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**LX**	below low threshold	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*ObservationInterpretationDetection*	ObservationInterpretationDetection	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**IND**	Indeterminate	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**E**	Equivocal	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**NEG**	Negative	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**ND**	Not detected	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**POS**	Positive	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**DET**	Detected	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*ObservationInterpretationExpectation*	ObservationInterpretationExpectation	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**EXP**	Expected	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**UNE**	Unexpected	2.16.840.1.113883.5.83
0-A	*ReactivityObservationInterpretation*	ReactivityObservationInterpretation	2.16.840.1.113883.5.83
1-L	**NR**	Non-reactive	2.16.840.1.113883.5.83
1-S	**RR**	Reactive	2.16.840.1.113883.5.83
2-L	**WR**	Weakly reactive	2.16.840.1.113883.5.83

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.15 ObservationMethod 2.16.840.1.113883.1.11.14079 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.84

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0001**	Complement fixation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0002**	Computed axial tomography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0003**	HLAR agar test	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0004**	Macroscopic observation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0005**	Magnetic resonance	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0006**	Morphometry	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0007**	Positron emission tomography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0008**	SAMHSA confirmation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0009**	SAMHSA screening	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0010**	Serum Neutralization	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0011**	Titration	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0012**	Ultrasound	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0013**	X-ray crystallography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0014**	Agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0015**	Buffered acidified plate agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0016**	Card agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0017**	Hemagglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0018**	Hemagglutination inhibition	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0019**	Latex agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0020**	Plate agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0021**	Rapid agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0022**	RBC agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0023**	Rivanol agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0024**	Tube agglutination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0025**	Bioassay	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0026**	Animal Inoculation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0027**	Cytotoxicity	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0028**	Embryo infective dose 50	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0029**	Embryo lethal dose 50	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0030**	Mouse intercerebral inoculation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0031**	Bioassay, qualitative	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0032**	Bioassay, quantitative	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0033**	Chemical method	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0034**	Differential light absorption chemical test	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0035**	Dipstick	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0036**	Dipstick colorimetric laboratory test	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0037**	Test strip	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0038**	Chromatography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0039**	Affinity chromatography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0040**	Gas liquid chromatography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0041**	High performance liquid chromatography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0042**	Liquid Chromatography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0043**	Protein A affinity chromatography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0044**	Coagulation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0045**	Tilt tube coagulation time	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0046**	Tilt tube reptilase induced coagulation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0047**	Automated count	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0048**	Manual cell count	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0049**	Platelet count, Rees-Ecker	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0050**	Aerobic Culture	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0051**	Anaerobic Culture	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0052**	Chicken embryo culture	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0053**	Delayed secondary enrichment	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0054**	Microaerophilic Culture	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0055**	Quantitative microbial culture, cup	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0056**	Quantitative microbial culture, droplet	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0057**	Quantitative microbial culture, filter paper	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0058**	Quantitative microbial culture, pad culture	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0059**	Quantitative microbial culture, pour plate	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0060**	Quantitative microbial culture, surface streak	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0061**	Somatic Cell culture	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0062**	Agar diffusion	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0063**	Agar Gel Immunodiffusion	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0064**	Electrophoresis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0065**	Agaorse gel electrophoresis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0066**	Electrophoresis, citrate agar	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0067**	Immunoelectrophoresis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0068**	Polyacrylamide gel electrophoresis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0069**	Starch gel electrophoresis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0070**	ELISA	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0071**	ELISA, antigen capture	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0072**	ELISA, avidin biotin peroxidase complex	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0073**	Kinetic ELISA	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0074**	ELISA, peroxidase-antiperoxidase	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0075**	API 20 Strep	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0076**	API 20A	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0077**	API 20C AUX	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0078**	API 20E	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0079**	API 20NE	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0080**	API 50 CH	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0081**	API An-IDENT	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0082**	API Coryne	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0083**	API Rapid 20E	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0084**	API Staph	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0085**	API ZYM	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0086**	Bacterial identification	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0087**	mini VIDAS	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0088**	Phage susceptibility typing	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0089**	Quad-FERM+	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0090**	RAPIDEC Staph	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0091**	Staphaurex	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0092**	VIDAS	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0093**	Vitek	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0094**	VITEK 2	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0095**	Immune stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0096**	Immunofluorescent antibody, direct	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0097**	Immunofluorescent antibody, indirect	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0098**	Immunoperoxidase, Avidin-Biotin Complex	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0099**	Immunoperoxidase, Peroxidase anti-peroxidase complex	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0100**	Immunoperoxidase, Protein A-peroxidase complex	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0101**	Immunoassay	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0102**	Immunoassay, qualitative, multiple step	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0103**	Immunoassay, qualitative, single step	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0104**	Radioimmunoassay	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0105**	Immunoassay, semi-quantitative, multiple step	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0106**	Immunoassay, semi-quantitative, single step	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0107**	Microscopy	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0108**	Darkfield microscopy	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0109**	Electron microscopy	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0110**	Electron microscopy tomography	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0111**	Electron microscopy, negative stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0112**	Electron microscopy, thick section	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0113**	Electron microscopy, thin section	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0114**	Microscopy, Light	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0115**	Polarizing light microscopy	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0116**	Scanning electron microscopy	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0117**	Transmission electron microscopy	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0118**	Transparent tape direct examination	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0119**	3 Self-Sustaining Sequence Replication	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0120**	Branched Chain DNA	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0121**	Hybridization Protection Assay	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0122**	Immune blot	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0123**	In-situ hybridization	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0124**	Ligase Chain Reaction	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0125**	Ligation Activated Transcription	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0126**	Nucleic Acid Probe	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0128**	Nucleic acid probe with amplification	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0129**	Nucleic acid probe with target amplification	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0130**	Nucleic acid reverse transcription	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0131**	Nucleic Acid Sequence Based Analysis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0132**	Polymerase chain reaction	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0133**	Q-Beta Replicase or probe amplification category method	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0134**	Restriction Fragment Length Polymorphism	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0135**	Southern Blot	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0136**	Strand Displacement Amplification	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0137**	Transcription Mediated Amplification	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0138**	Western Blot	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0139**	Flocculation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0140**	Immune precipitation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0141**	Milk ring test	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0142**	Precipitin	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0143**	Acid fast stain	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0144**	Acid fast stain, fluorochrome	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0145**	Acid fast stain, Kinyoun's cold carbolfuchsin	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0146**	Acid fast stain, Ziehl-Neelsen	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0147**	Acid phosphatase stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0148**	Acridine orange stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0149**	Active brilliant orange KH stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0150**	Alazarin red S stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0151**	Alcian blue stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0152**	Alcian blue with Periodic acid Schiff stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0153**	Argentaffin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0154**	Argentaffin silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0155**	Azure-eosin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0156**	Basic Fuschin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0157**	Bennhold stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0158**	Bennhold's Congo red stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0159**	Bielschowsky stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0160**	Bielschowsky's silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0161**	Bleach stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0162**	Bodian stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0163**	Brown-Brenn stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0164**	Butyrate-esterase stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0165**	Calcofluor white fluorescent stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0166**	Carbol-fuchsin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0167**	Carmine stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0168**	Churukian-Schenk stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0169**	Congo red stain	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0170**	Cresyl echt violet stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0171**	Crystal violet stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0172**	De Galantha stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0173**	Dieterle silver impregnation stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0174**	Fite-Farco stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0175**	Fontana-Masson silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0176**	Fouchet stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0177**	Gomori stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0178**	Gomori methenamine silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0179**	Gomori-Wheatly trichrome stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0180**	Gridley stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0181**	Grimelius silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0182**	Grocott stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0183**	Grocott methenamine silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0184**	Hale's colloidal ferric oxide stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0185**	Hale's colloidal iron stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0186**	Hansel stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0187**	Harris regressive hematoxylin and eosin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0188**	Hematoxylin and eosin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0189**	Highman stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0190**	Holzer stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0191**	Iron hematoxylin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0192**	Jones stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0193**	Jones methenamine silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0194**	Kossa stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0195**	Lawson-Van Gieson stain	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0196**	Loeffler methylene blue stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0197**	Luxol fast blue with cresyl violet stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0198**	Luxol fast blue with Periodic acid-Schiff stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0199**	MacNeal's tetrachrome blood stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0200**	Mallory-Heidenhain stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0201**	Masson trichrome stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0202**	Mayer mucicarmine stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0203**	Mayers progressive hematoxylin and eosin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0204**	May-Grunwald Giemsa stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0205**	Methyl green stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0206**	Methyl green pyronin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0207**	Modified Gomori-Wheatly trichrome stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0208**	Modified Masson trichrome stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0209**	Modified trichrome stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0210**	Movat pentachrome stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0211**	Mucicarmine stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0212**	Neutral red stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0213**	Night blue stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0214**	Non-specific esterase stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0215**	Oil red-O stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0216**	Orcein stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0217**	Perls' stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0218**	Phosphotungstic acid-hematoxylin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0219**	Potassium ferrocyanide stain	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0220**	Prussian blue stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0221**	Putchler modified Bennhold stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0222**	Quinacrine fluorescent stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0223**	Reticulin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0224**	Rhodamine stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0225**	Safranin stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0226**	Schmorl stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0227**	Seiver-Munger stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0228**	Silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0229**	Specific esterase stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0230**	Steiner silver stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0231**	Sudan III stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0232**	Sudan IVI stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0233**	Sulfated alcian blue stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0234**	Supravital stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0235**	Thioflavine-S stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0236**	Three micron Giemsa stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0237**	Vassar-Culling stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0238**	Vital Stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0239**	von Kossa stain	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0240**	Antibiotic sensitivity, disk	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0241**	BACTEC susceptibility test	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0242**	Disk dilution	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0243**	Minimum bactericidal concentration test, macrodilution	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0244**	Minimum bactericidal concentration test, microdilution	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0245**	Minimum Inhibitory Concentration, macrodilution	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0246**	Minimum Inhibitory Concentration, microdilution	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0247**	Turbidometric	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0248**	Refractometric	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0249**	Thin layer chromatography (TLC)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0250**	EMIT	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0251**	Flow cytometry (FC)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0252**	Radial immunodiffusion (RID)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0253**	Fluorescence polarization immunoassay (FPIA)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0254**	Immunofixation electrophoresis (IFE)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0255**	Equilibrium dialysis	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0256**	Kleihauer-Betke acid elution	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0257**	Anti-complement immunofluorescence (ACIF)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0258**	GC/MS	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0259**	Nephelometry	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0260**	IgE immunoassay antibody	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0261**	Lymphocyte Microcytotoxicity Assay	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0262**	Spectrophotometry	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0263**	Atomic absorption spectrophotometry (AAS)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0264**	Ion selective electrode (ISE)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0265**	Gas chromatography (GC)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0266**	Isoelectric focusing (IEF)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0267**	Immunochemiluminescence	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**0268**	Microparticle enzyme immunoassay (MEIA)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0269**	ICP/MS	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0270**	Immunoradiometric assay (IRMA)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0271**	Photo optical clot detection	2.16.840.1.113883.5.84	
1-S	**ALGM**	algorithm	2.16.840.1.113883.5.84	
2-L	**BYCL**	bayesian calculation	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**GINT**	global introspection	2.16.840.1.113883.5.84	
0-S	**ALGM**	algorithm	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**BYCL**	bayesian calculation	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**GINT**	global introspection	2.16.840.1.113883.5.84	
0-S	**0272**	Minimum Inhibitory Concentration	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0245**	Minimum Inhibitory Concentration, macrodilution	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0246**	Minimum Inhibitory Concentration, microdilution	2.16.840.1.113883.5.84	
0-L	**0275a**	Minimum Lethal Concentration (MLC)	2.16.840.1.113883.5.84	
0-S	**0280**	Susceptibility Testing	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0240**	Antibiotic sensitivity, disk	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0241**	BACTEC susceptibility test	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0242**	Disk dilution	2.16.840.1.113883.5.84	
1-S	**0272**	Minimum Inhibitory Concentration	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0273**	Viral Genotype Susceptibility	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0274**	Viral Phenotype Susceptibility	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0275**	Gradient Strip	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0275a**	Minimum Lethal Concentration (MLC)	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0276**	Slow Mycobacteria Susceptibility	2.16.840.1.113883.5.84	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code that provides additional detail about the means or technique used to ascertain the observation.

Examples: Blood pressure measurement method: arterial puncture vs. sphygmomanometer (Riva-Rocci), sitting vs. supine position, etc.

Constraints: In all observations the method is already partially specified by the Act.code. In this case, the methodCode NEED NOT be used at all. The methodCode MAY still be used to identify this method more clearly in addition to what is implied from the Act.code. However, an information consumer system or process SHOULD NOT depend on this methodCode information for method detail that is implied by the Act.code.

If the methodCode is used to express method detail that is also implied by the Act.code, the methodCode MUST NOT be in conflict with the implied method of the Act.code.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ObservationMethod	2.16.840.1.113883.1.11.14079	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**0277**	Serum bactericidal titer	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0278**	Agar screen	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**0279**	Disk induction	2.16.840.1.113883.5.84	
0-A	*_VerificationMethod*	VerificationMethod	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**VDOC**	document verification	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**VREG**	registry verification	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**VTOKEN**	electronic token verification	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**VVOICE**	voice-based verification	2.16.840.1.113883.5.84	
0-A	*_GeneticObservationMethod*	GeneticObservationMethod	2.16.840.1.113883.5.84	
1-L	**PCR**	PCR	2.16.840.1.113883.5.84	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.16 ObservationType 2.16.840.1.113883.1.11.16226 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
loinc	2.16.840.1.113883.6.1	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Or one of the following:

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4
- 2.16.840.1.113883.6.1 *Logical Observation Identifier Names and Codes*

Level/ Typ	Code	Anzeigename
1-A	*_ActSpecObsCode*	ActSpecObsCode
2-L	**ARTBLD**	ActSpecObsArtBldCode
2-S	**DILUTION**	ActSpecObsDilutionCode
3-L	**AUTO-HIGH**	Auto-High Dilution
3-L	**AUTO-LOW**	Auto-Low Dilution
3-L	**PRE**	Pre-Dilution
3-L	**RERUN**	Rerun Dilution
2-L	**EVNFCTS**	ActSpecObsEvntfctsCode
2-S	**INTFR**	ActSpecObsInterferenceCode
3-L	**FIBRIN**	Fibrin
3-L	**HEMOLYSIS**	Hemolysis
3-L	**ICTERUS**	Icterus
3-L	**LIPEMIA**	Lipemia
2-S	**VOLUME**	ActSpecObsVolumeCode
3-L	**AVAILABLE**	Available Volume
3-L	**CONSUMPTION**	Consumption Volume
3-L	**CURRENT**	Current Volume
3-L	**INITIAL**	Initial Volume
1-A	*_AnnotationType*	AnnotationType
2-S	**_ActPatientAnnotationType**	ActPatientAnnotationType
3-L	**ANNDI**	diagnostic image note
3-L	**ANNGEN**	general note
3-L	**ANNIMM**	immunization note
3-L	**ANNLAB**	laboratory note
3-L	**ANNMED**	medication note
1-A	*_GeneticObservationType*	GeneticObservationType
2-L	**GENE**	gene
1-S	**_ImmunizationObservationType**	ImmunizationObservationType
2-L	**OBSANTC**	antigen count
2-L	**OBSANTV**	antigen validity

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
1-A	*_IndividualCaseSafetyReportType*	Individual Case Safety Report Type
2-L	**PAT_ADV_EVNT**	patient adverse event
2-L	**VAC_PROBLEM**	vaccine product problem
1-A	*_LOINCObservationActContextAgeType*	LOINCObservationActContextAgeType
2-L	**21611-9**	age patient qn est
2-L	**21612-7**	age patient qn reported
2-L	**29553-5**	age patient qn calc
2-L	**30525-0**	age patient qn definition
2-L	**30972-4**	age at onset of adverse event
1-A	*_MedicationObservationType*	MedicationObservationType
2-L	**REP_HALF_LIFE**	representative half-life
2-L	**SPLCOATING**	coating
2-L	**SPLCOLOR**	color
2-L	**SPLIMAGE**	image
2-L	**SPLIMPRINT**	imprint
2-L	**SPLSCORING**	scoring
2-L	**SPLSHAPE**	shape
2-L	**SPLSIZE**	size
2-L	**SPLSYMBOL**	symbol
1-A	*_ObservationIssueTriggerCodedObservationType*	ObservationIssueTriggerCodedObservationType
2-A	*_CaseTransmissionMode*	case transmission mode
3-L	**AIRTRNS**	airborne transmission
3-L	**ANANTRNS**	animal to animal transmission
3-L	**ANHUMTRNS**	animal to human transmission
3-L	**BDYFLDTRNS**	body fluid contact transmission
3-L	**BLDTRNS**	blood borne transmission
3-L	**DERMTRNS**	transdermal transmission
3-L	**ENVTRNS**	environmental exposure transmission
3-L	**FECTRNS**	fecal-oral transmission
3-L	**FOMTRNS**	fomite transmission
3-L	**FOODTRNS**	food-borne transmission
3-L	**HUMHUMTRNS**	human to human transmission
3-L	**INDTRNS**	indeterminate disease transmission mode
3-L	**LACTTRNS**	lactation transmission

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
3-L	**NOSTRNS**	nosocomial transmission
3-L	**PARTRNS**	parenteral transmission
3-L	**PLACTRNS**	transplacental transmission
3-L	**SEXTRNS**	sexual transmission
3-L	**TRNSFTRNS**	transfusion transmission
3-L	**VECTRNS**	vector-borne transmission
3-L	**WATTRNS**	water-borne transmission
1-S	**_ObservationQualityMeasureAttribute**	ObservationQualityMeasureAttribute
2-L	**AGGREGATE**	aggregate measure observation
2-L	**COPY**	copyright
2-L	**CRS**	clinical recommendation statement
2-L	**DEF**	definition
2-L	**DISC**	disclaimer
2-L	**FINALDT**	finalized date/time
2-L	**GUIDE**	guidance
2-L	**IDUR**	improvement notation
2-L	**ITMCNT**	items counted
2-L	**KEY**	keyword
2-L	**MEDT**	measurement end date
2-L	**MSD**	measurement start date
2-L	**MSRADJ**	risk adjustment
2-L	**MSRAGG**	rate aggregation
2-L	**MSRIMPROV**	health quality measure improvement notation
2-L	**MSRJUR**	jurisdiction
2-L	**MSRRPTR**	reporter type
2-L	**MSRRPTTIME**	timeframe for reporting
2-L	**MSRSCORE**	measure scoring
2-L	**MSRSET**	health quality measure care setting
2-L	**MSRTOPIC**	health quality measure topic type
2-L	**MSRTP**	measurement period
2-L	**MSRTYPE**	measure type
2-L	**RAT**	rationale
2-L	**REF**	reference
2-L	**SDE**	supplemental data elements

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
2-L	**STRAT**	stratification
2-L	**TRANF**	transmission format
2-L	**USE**	notice of use
1-A	*_ObservationSequenceType*	ObservationSequenceType
2-L	**TIME_ABSOLUTE**	absolute time sequence
2-L	**TIME_RELATIVE**	relative time sequence
1-A	*_ObservationSeriesType*	ObservationSeriesType
2-A	*_ECGObservationSeriesType*	ECGObservationSeriesType
3-L	**REPRESENTATIVE_BEAT**	ECG representative beat waveforms
3-L	**RHYTHM**	ECG rhythm waveforms
1-S	**_PatientImmunizationRelatedObservationType**	PatientImmunizationRelatedObservationType
2-L	**CLSSRM**	classroom
2-L	**GRADE**	grade
2-L	**SCHL**	school
2-L	**SCHLDIV**	school division
2-L	**TEACHER**	teacher
1-A	*_PopulationInclusionObservationType*	PopulationInclusionObservationType
2-L	**DENEX**	denominator exclusions
2-L	**DENEXCEP**	denominator exceptions
2-L	**DENOM**	denominator
2-S	**IPOP**	initial population
3-L	**IPPOP**	initial patient population
2-L	**MSRPOPL**	measure population
2-L	**MSRPOPLEX**	measure population exclusions
2-L	**NUMER**	numerator
2-L	**NUMEX**	numerator exclusions
1-A	*_PreferenceObservationType*	_PreferenceObservationType
2-L	**PREFSTRENGTH**	preference strength
1-L	**ADVERSE_REACTION**	Adverse Reaction
1-L	**ASSERTION**	Assertion
1-L	**CASESER**	case seriousness criteria
1-L	**CDIO**	case disease imported observation
1-L	**CRIT**	criticality
1-L	**CTMO**	case transmission mode observation

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
1-S	**DX**	ObservationDiagnosisTypes
2-L	**ADMDX**	admitting diagnosis
2-L	**DISDX**	discharge diagnosis
2-L	**INTDX**	intermediate diagnosis
2-L	**NOI**	nature of injury
1-L	**GISTIER**	GIS tier
1-L	**HHOBS**	household situation observation
1-S	**ISSUE**	detected issue
2-A	*_ActAdministrativeDetectedIssueCode*	ActAdministrativeDetectedIssueCode
3-A	*_ActAdministrativeAuthorizationDetectedIssueCode*	ActAdministrativeAuthorizationDetectedIssueCode
4-L	**NAT**	Insufficient authorization
4-L	**SUPPRESSED**	record suppressed
4-S	**VALIDAT**	validation issue
5-L	**KEY204**	Unknown key identifier
5-L	**KEY205**	Duplicate key identifier
5-S	**COMPLY**	Compliance Alert
6-S	**DUPTHPY**	Duplicate Therapy Alert
7-L	**DUPTHPCLS**	duplicate therapeutic alass alert
7-L	**DUPTHPGEN**	duplicate generic alert
6-L	**ABUSE**	commonly abused/misused alert
6-L	**FRAUD**	potential fraud
6-L	**PLYDOC**	Poly-orderer Alert
6-L	**PLYPHRM**	Poly-supplier Alert Poly-pharmacy Alert
5-S	**DOSE**	Dosage problem
6-L	**DOSECOND**	dosage-condition alert
6-S	**DOSEDUR**	Dose-Duration Alert
7-S	**DOSEDURH**	Dose-Duration High Alert
8-L	**DOSEDURHIND**	Dose-Duration High for Indication Alert
7-S	**DOSEDURL**	Dose-Duration Low Alert
8-L	**DOSEDURLIND**	Dose-Duration Low for Indication Alert
6-S	**DOSEH**	High Dose Alert
7-L	**DOSEHINDA**	High Dose for Age Alert
7-L	**DOSEHIND**	High Dose for Indication Alert
7-L	**DOSEHINDSA**	High Dose for Height/Surface Area Alert

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
7-L	**DOSEHINDW**	High Dose for Weight Alert
6-S	**DOSEIVL**	Dose-Interval Alert
7-L	**DOSEIVLIND**	Dose-Interval for Indication Alert
6-S	**DOSEL**	Low Dose Alert
7-L	**DOSELINDA**	Low Dose for Age Alert
7-L	**DOSELIND**	Low Dose for Indication Alert
7-L	**DOSELINDSA**	Low Dose for Height/Surface Area Alert
7-L	**DOSELINDW**	Low Dose for Weight Alert
6-L	**MDOSE**	maximum dosage reached
5-S	**OBSA**	Observation Alert
6-S	**AGE**	Age Alert
7-L	**ADALRT**	adult alert
7-L	**DOSEHINDA**	High Dose for Age Alert
7-L	**DOSELINDA**	Low Dose for Age Alert
7-L	**GEALRT**	geriatric alert
7-L	**PEALRT**	pediatric alert
6-S	**COND**	Condition Alert
7-L	**HGHT**	HGHT
7-L	**LACT**	Lactation Alert
7-L	**PREG**	Pregnancy Alert
7-L	**WGHT**	WGHT
6-L	**CREACT**	common reaction alert
6-L	**GEN**	Genetic Alert
6-L	**GEND**	Gender Alert
6-L	**LAB**	Lab Alert
6-S	**REACT**	Reaction Alert
7-L	**ALGY**	Allergy Alert
7-L	**INT**	Intolerance Alert
6-S	**RREACT**	Related Reaction Alert
7-L	**RALG**	Related Allergy Alert
7-L	**RAR**	Related Prior Reaction Alert
7-L	**RINT**	Related Intolerance Alert
5-L	**BUS**	business constraint violation
5-S	**CODE_INVAL**	code is not valid

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
6-L	**CODE_DEPREC**	code has been deprecated
5-L	**FORMAT**	invalid format
5-L	**ILLEGAL**	illegal
5-S	**LEN_RANGE**	length out of range
6-L	**LEN_LONG**	length is too long
6-L	**LEN_SHORT**	length is too short
5-L	**MISSCOND**	conditional element missing
5-L	**MISSMAND**	mandatory element missing
5-L	**NODUPS**	duplicate values are not permitted
5-L	**NOPERSIST**	element will not be persisted
5-S	**REP_RANGE**	repetitions out of range
6-L	**MAXOCCURS**	repetitions above maximum
6-L	**MINOCCURS**	repetitions below minimum
3-A	*_ActAdministrativeRuleDetectedIssueCode*	ActAdministrativeRuleDetectedIssueCode
4-L	**KEY204**	Unknown key identifier
4-L	**KEY205**	Duplicate key identifier
4-L	**KEY206**	non-matching identification
4-L	**OBSOLETE**	obsolete record returned
2-A	*_ActSuppliedItemDetectedIssueCode*	ActSuppliedItemDetectedIssueCode
3-A	*_AdministrationDetectedIssueCode*	AdministrationDetectedIssueCode
4-A	*_AppropriatenessDetectedIssueCode*	AppropriatenessDetectedIssueCode
5-A	*_InteractionDetectedIssueCode*	InteractionDetectedIssueCode
6-L	**FOOD**	Food Interaction Alert
6-S	**TPROD**	Therapeutic Product Alert
7-L	**DRG**	Drug Interaction Alert
7-L	**NHP**	Natural Health Product Alert
7-L	**NONRX**	Non-Prescription Interaction Alert
5-S	**OBSA**	Observation Alert
6-S	**AGE**	Age Alert
7-L	**ADALRT**	adult alert
7-L	**DOSEHINDA**	High Dose for Age Alert
7-L	**DOSELINDA**	Low Dose for Age Alert
7-L	**GEALRT**	geriatric alert
7-L	**PEALRT**	pediatric alert

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
6-S	**COND**	Condition Alert
7-L	**HGHT**	HGHT
7-L	**LACT**	Lactation Alert
7-L	**PREG**	Pregnancy Alert
7-L	**WGHT**	WGHT
6-L	**CREACT**	common reaction alert
6-L	**GEN**	Genetic Alert
6-L	**GEND**	Gender Alert
6-L	**LAB**	Lab Alert
6-S	**REACT**	Reaction Alert
7-L	**ALGY**	Allergy Alert
7-L	**INT**	Intolerance Alert
6-S	**RREACT**	Related Reaction Alert
7-L	**RALG**	Related Allergy Alert
7-L	**RAR**	Related Prior Reaction Alert
7-L	**RINT**	Related Intolerance Alert
5-L	**PREVINEF**	previously ineffective
4-S	**COMPLY**	Compliance Alert
5-S	**DUPTHPY**	Duplicate Therapy Alert
6-L	**DUPTHPCLS**	duplicate therapeutic alass alert
6-L	**DUPTHPGEN**	duplicate generic alert
5-L	**ABUSE**	commonly abused/misused alert
5-L	**FRAUD**	potential fraud
5-L	**PLYDOC**	Poly-orderer Alert
5-L	**PLYPHRM**	Poly-supplier Alert Poly-pharmacy Alert
4-L	**DACT**	drug action detected issue
4-S	**DOSE**	Dosage problem
5-L	**DOSECOND**	dosage-condition alert
5-S	**DOSEDUR**	Dose-Duration Alert
6-S	**DOSEDURH**	Dose-Duration High Alert
7-L	**DOSEDURHIND**	Dose-Duration High for Indication Alert
6-S	**DOSEDURL**	Dose-Duration Low Alert
7-L	**DOSEDURLIND**	Dose-Duration Low for Indication Alert
5-S	**DOSEH**	High Dose Alert

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
6-L	**DOSEHINDA**	High Dose for Age Alert
6-L	**DOSEHIND**	High Dose for Indication Alert
6-L	**DOSEHINDSA**	High Dose for Height/Surface Area Alert
6-L	**DOSEHINDW**	High Dose for Weight Alert
5-S	**DOSEIVL**	Dose-Interval Alert
6-L	**DOSEIVLIND**	Dose-Interval for Indication Alert
5-S	**DOSEL**	Low Dose Alert
6-L	**DOSELINDA**	Low Dose for Age Alert
6-L	**DOSELIND**	Low Dose for Indication Alert
6-L	**DOSELINDSA**	Low Dose for Height/Surface Area Alert
6-L	**DOSELINDW**	Low Dose for Weight Alert
5-L	**MDOSE**	maximum dosage reached
4-S	**DUPTHPY**	Duplicate Therapy Alert
5-L	**DUPTHPCLS**	duplicate therapeutic alass alert
5-L	**DUPTHPGEN**	duplicate generic alert
4-S	**TIME**	timing detected issue
5-L	**ALRTENDLATE**	end too late alert
5-L	**ALRTSTRTLATE**	start too late alert
3-A	*_SupplyDetectedIssueCode*	SupplyDetectedIssueCode
4-L	**ALLDONE**	already performed
4-S	**FULFIL**	fulfillment alert
5-L	**NOTACTN**	no longer actionable
5-S	**NOTEQUIV**	not equivalent alert
6-L	**NOTEQUIVGEN**	not generically equivalent alert
6-L	**NOTEQUIVTHER**	not therapeutically equivalent alert
5-S	**TIMING**	event timing incorrect alert
6-L	**INTERVAL**	outside requested time
6-L	**MINFREQ**	too soon within frequency based on the usage
4-L	**HELD**	held/suspended alert
4-L	**TOOLATE**	Refill Too Late Alert
4-L	**TOOSOON**	Refill Too Soon Alert
3-L	**HISTORIC**	record recorded as historical
3-S	**PATPREF**	violates stated preferences
4-L	**PATPREFALT**	violates stated preferences, alternate available

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
1-L	**KSUBJ**	knowledge subject
1-L	**KSUBT**	knowledge subtopic
1-S	**OINT**	intolerance
2-S	**ALG**	Allergy
3-L	**DALG**	Drug Allergy
3-L	**EALG**	Environmental Allergy
3-L	**FALG**	Food Allergy
2-S	**DINT**	Drug Intolerance
3-L	**DALG**	Drug Allergy
3-L	**DNAINT**	Drug Non-Allergy Intolerance
2-S	**EINT**	Environmental Intolerance
3-L	**EALG**	Environmental Allergy
3-L	**ENAINT**	Environmental Non-Allergy Intolerance
2-S	**FINT**	Food Intolerance
3-L	**FALG**	Food Allergy
3-L	**FNAINT**	Food Non-Allergy Intolerance
2-S	**NAINT**	Non-Allergy Intolerance
3-L	**DNAINT**	Drug Non-Allergy Intolerance
3-L	**ENAINT**	Environmental Non-Allergy Intolerance
3-L	**FNAINT**	Food Non-Allergy Intolerance
1-L	**SEV**	Severity Observation
1-L	**ADMDX**	admitting diagnosis
1-L	**DISDX**	discharge diagnosis
1-L	**INTDX**	intermediate diagnosis
1-L	**NOI**	nature of injury
1-A	*_ECGObservationSeriesType*	ECGObservationSeriesType
2-L	**REPRESENTATIVE_BEAT**	ECG representative beat waveforms
2-L	**RHYTHM**	ECG rhythm waveforms
1-L	**TIME_ABSOLUTE**	absolute time sequence
1-L	**TIME_RELATIVE**	relative time sequence
1-S	**_ActPatientAnnotationType**	ActPatientAnnotationType
2-L	**ANNDI**	diagnostic image note
2-L	**ANNGEN**	general note
2-L	**ANNIMM**	immunization note

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the kinds of observations that can be performed

Value Set Name	Value Set Id	Version / Einga
ObservationType	2.16.840.1.113883.1.11.16226	DEFN=UV=VO=

Level/ Typ	Code	Anzeigename
2-L	**ANNLAB**	laboratory note
2-L	**ANNMED**	medication note
0-S	**OINT**	intolerance
1-S	**ALG**	Allergy
1-S	**DINT**	Drug Intolerance
1-S	**EINT**	Environmental Intolerance
1-S	**FINT**	Food Intolerance
1-S	**NAINT**	Non-Allergy Intolerance
0-A	*_ObservationIssueTriggerCodedObservationType*	ObservationIssueTriggerCodedObservationType
1-A	*_CaseTransmissionMode*	case transmission mode
0-L	**REP_HALF_LIFE**	representative half-life
0-L	**SPLCOATING**	coating
0-L	**SPLCOLOR**	color
0-L	**SPLIMAGE**	image
0-L	**SPLIMPRINT**	imprint
0-L	**SPLSCORING**	scoring
0-L	**SPLSHAPE**	shape
0-L	**SPLSIZE**	size
0-L	**SPLSYMBOL**	symbol
0-L	**21611-9**	age patient qn est
0-L	**21612-7**	age patient qn reported
0-L	**29553-5**	age patient qn calc
0-L	**30525-0**	age patient qn definition
0-L	**30972-4**	age at onset of adverse event
0-A	*_GeneticObservationType*	GeneticObservationType
1-L	**GENE**	gene

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.17 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.85

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-A	*_GasDrugForm*	GasDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GASINHL**	Gas for Inhalation	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasLiquidMixture*	GasLiquidMixture	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**AER**	Aerosol	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHL**	Breath Activated Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLSOL**	Inhalant Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHL**	Metered Dose Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASSPRY**	Nasal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DERMSPRY**	Dermal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**FOAM**	Foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**FOAMAPL**	Foam with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECFORM**	Rectal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGFOAM**	Vaginal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGFOAMAPL**	Vaginal foam with applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**RECSPRY**	Rectal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**VAGSPRY**	Vaginal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasSolidSpray*	GasSolidSpray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**INHL**	Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHLPWD**	Breath Activated Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLPWD**	Inhalant Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHLPWD**	Metered Dose Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASINHL**	Nasal Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORINHL**	Oral Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PWDSPRY**	Powder Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**SPRYADAPT**	Spray with Adaptor	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_Liquid*	Liquid	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LIQCLN**	Liquid Cleanser	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**LIQSOAP**	Medicated Liquid Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**SHMP**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OIL**	Oil	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
3-L	**TOPOIL**	Topical Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SOL**	Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IPSOL**	Intraperitoneal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**IRSOL**	Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**DOUCHE**	Douche	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ENEMA**	Enema	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPIRSOL**	Ophthalmic Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IVSOL**	Intravenous Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORALSOL**	Oral Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ELIXIR**	Elixir	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RINSE**	Mouthwash/Rinse	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**SYRUP**	Syrup	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSOL**	Rectal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPSOL**	Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**LIN**	Liniment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MUCTOPSOL**	Mucous Membrane Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TINC**	Tincture	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidLiquidEmulsion*	LiquidLiquidEmulsion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**CRM**	Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASCRM**	Nasal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPCRM**	Ophthalmic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORCRM**	Oral Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTCRM**	Otic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECCRM**	Rectal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPCRM**	Topical Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGCRM**	Vaginal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGCRMAPL**	Vaginal Cream with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LTN**	Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPLTN**	Topical Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
2-S	**OINT**	Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASOINT**	Nasal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OINTAPL**	Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPOINT**	Ophthalmic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTOINT**	Otic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECOINT**	Rectal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOINT**	Topical Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGOINT**	Vaginal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGOINTAPL**	Vaginal Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidSolidSuspension*	LiquidSolidSuspension	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**GEL**	Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**GELAPL**	Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASGEL**	Nasal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPGEL**	Ophthalmic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTGEL**	Otic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPGEL**	Topical Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHGEL**	Urethral Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGGEL**	Vaginal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VGELAPL**	Vaginal Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PASTE**	Paste	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**PUD**	Pudding	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TPASTE**	Toothpaste	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUSP**	Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ITSUSP**	Intrathecal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPSUSP**	Ophthalmic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORSUSP**	Oral Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ERSUSP**	Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP12**	12 Hour Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP24**	24 Hour Extended Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTSUSP**	Otic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUSP**	Rectal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_SolidDrugForm*	SolidDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**BAR**	Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**BARSOAP**	Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**MEDBAR**	Medicated Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**CHEWBAR**	Chewable Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**BEAD**	Beads	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CAKE**	Cake	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CEMENT**	Cement	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CRYS**	Crystals	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**FLAKE**	Flakes	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GRAN**	Granules	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GUM**	ChewingGum	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PAD**	Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDPAD**	Medicated Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PATCH**	Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TPATCH**	Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH16**	16 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH24**	24 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH2WK**	Biweekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH72**	72 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATHWK**	Weekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PELLET**	Pellet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PILL**	Pill	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**CAP**	Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORCAP**	Oral Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ENTCAP**	Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERENTCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERCAP**	Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERENTCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP12**	12 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP24**	24 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TAB**	Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORTAB**	Oral Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
5-S	**BUCTAB**	Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**SRBUCTAB**	Sustained Release Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CAPLET**	Caplet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CHEWTAB**	Chewable Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CPTAB**	Coated Particles Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DISINTAB**	Disintegrating Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DRTAB**	Delayed Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ECTAB**	Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERTAB**	Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB12**	12 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB24**	24 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ORTROCHE**	Lozenge/Oral Troche	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**SLTAB**	Sublingual Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGTAB**	Vaginal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**POWD**	Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPPWD**	Topical Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RECPWD**	Rectal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGPWD**	Vaginal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUPP**	Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUPP**	Rectal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHSUPP**	Urethral suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**VAGSUPP**	Vaginal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SWAB**	Swab	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDSWAB**	Medicated swab	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**WAFER**	Wafer	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**APPFUL**	Applicatorful	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**PUFF**	Puff	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SCOOP**	Scoops	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SPRY**	Sprays	2.16.840.1.113883.5.85	
0-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- OrderableDrugForm DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.18 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.85

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-A	*_GasDrugForm*	GasDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GASINHL**	Gas for Inhalation	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasLiquidMixture*	GasLiquidMixture	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**AER**	Aerosol	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHL**	Breath Activated Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLSOL**	Inhalant Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHL**	Metered Dose Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASSPRY**	Nasal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DERMSPRY**	Dermal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**FOAM**	Foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**FOAMAPL**	Foam with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECFORM**	Rectal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGFOAM**	Vaginal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGFOAMAPL**	Vaginal foam with applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**RECSPRY**	Rectal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**VAGSPRY**	Vaginal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasSolidSpray*	GasSolidSpray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**INHL**	Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
3-L	**BAINHLPWD**	Breath Activated Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLPWD**	Inhalant Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHLPWD**	Metered Dose Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASINHL**	Nasal Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORINHL**	Oral Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PWDSPRY**	Powder Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**SPRYADAPT**	Spray with Adaptor	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_Liquid*	Liquid	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LIQCLN**	Liquid Cleanser	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**LIQSOAP**	Medicated Liquid Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**SHMP**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OIL**	Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOIL**	Topical Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SOL**	Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IPSOL**	Intraperitoneal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**IRSOL**	Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**DOUCHE**	Douche	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ENEMA**	Enema	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPIRSOL**	Ophthalmic Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IVSOL**	Intravenous Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORALSOL**	Oral Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ELIXIR**	Elixir	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RINSE**	Mouthwash/Rinse	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**SYRUP**	Syrup	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSOL**	Rectal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPSOL**	Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**LIN**	Liniment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MUCTOPSOL**	Mucous Membrane Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TINC**	Tincture	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidLiquidEmulsion*	LiquidLiquidEmulsion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**CRM**	Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASCRM**	Nasal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
3-L	**OPCRM**	Ophthalmic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORCRM**	Oral Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTCRM**	Otic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECCRM**	Rectal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPCRM**	Topical Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGCRM**	Vaginal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGCRMAPL**	Vaginal Cream with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LTN**	Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPLTN**	Topical Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OINT**	Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASOINT**	Nasal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OINTAPL**	Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPOINT**	Ophthalmic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTOINT**	Otic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECOINT**	Rectal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOINT**	Topical Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGOINT**	Vaginal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGOINTAPL**	Vaginal Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidSolidSuspension*	LiquidSolidSuspension	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**GEL**	Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**GELAPL**	Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASGEL**	Nasal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPGEL**	Ophthalmic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTGEL**	Otic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPGEL**	Topical Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHGEL**	Urethral Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGGEL**	Vaginal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VGELAPL**	Vaginal Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PASTE**	Paste	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**PUD**	Pudding	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TPASTE**	Toothpaste	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUSP**	Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ITSUSP**	Intrathecal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPSUSP**	Ophthalmic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORSUSP**	Oral Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ERSUSP**	Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP12**	12 Hour Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
5-L	**ERSUSP24**	24 Hour Extended Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTSUSP**	Otic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUSP**	Rectal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_SolidDrugForm*	SolidDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**BAR**	Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**BARSOAP**	Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MEDBAR**	Medicated Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**CHEWBAR**	Chewable Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**BEAD**	Beads	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CAKE**	Cake	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CEMENT**	Cement	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CRYS**	Crystals	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**FLAKE**	Flakes	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GRAN**	Granules	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GUM**	ChewingGum	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PAD**	Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDPAD**	Medicated Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PATCH**	Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TPATCH**	Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH16**	16 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH24**	24 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH2WK**	Biweekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH72**	72 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATHWK**	Weekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PELLET**	Pellet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PILL**	Pill	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**CAP**	Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORCAP**	Oral Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ENTCAP**	Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERENTCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERCAP**	Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP12**	12 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP24**	24 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
6-L	**ERECCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TAB**	Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORTAB**	Oral Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**BUCTAB**	Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**SRBUCTAB**	Sustained Release Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CAPLET**	Caplet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CHEWTAB**	Chewable Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CPTAB**	Coated Particles Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DISINTAB**	Disintegrating Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DRTAB**	Delayed Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ECTAB**	Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERTAB**	Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB12**	12 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB24**	24 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ORTROCHE**	Lozenge/Oral Troche	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**SLTAB**	Sublingual Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGTAB**	Vaginal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**POWD**	Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPPWD**	Topical Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RECPWD**	Rectal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGPWD**	Vaginal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUPP**	Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUPP**	Rectal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHSUPP**	Urethral suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**VAGSUPP**	Vaginal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SWAB**	Swab	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDSWAB**	Medicated swab	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**WAFER**	Wafer	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**APPFUL**	Applicatorful	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**PUFF**	Puff	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SCOOP**	Scoops	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SPRY**	Sprays	2.16.840.1.113883.5.85	
0-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- OrderableDrugForm DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.19 ParticipationFunction 2.16.840.1.113883.1.11.10267 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (C

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ParticipationFunction	2.16.840.1.113883.1.11.10267	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.88

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
0-A	*_AuthorizedParticipationFunction*	AuthorizedParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
1-A	*_AuthorizedReceiverParticipationFunction*	AuthorizedReceiverParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
2-L	**AUCG**	caregiver information receiver	2.16.840.1.113883.5
2-L	**AULR**	legitimate relationship information receiver	2.16.840.1.113883.5
2-L	**AUTM**	care team information receiver	2.16.840.1.113883.5
2-L	**AUWA**	work area information receiver	2.16.840.1.113883.5
1-A	*_ConsenterParticipationFunction*	ConsenterParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
2-L	**GRDCON**	legal guardian consent author	2.16.840.1.113883.5
2-L	**POACON**	healthcare power of attorney consent author	2.16.840.1.113883.5
2-L	**PRCON**	personal representative consent author	2.16.840.1.113883.5
2-L	**PROMSK**	authorized provider masking author	2.16.840.1.113883.5
2-L	**SUBCON**	subject of consent author	2.16.840.1.113883.5
1-A	*_OverriderParticipationFunction*	OverriderParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
2-L	**AUCOV**	consent overrider	2.16.840.1.113883.5
2-L	**AUEMROV**	emergency overrider	2.16.840.1.113883.5
0-A	*_CoverageParticipationFunction*	CoverageParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

This code is used to specify the exact function an actor had in a service in all necessary detail. This domain may include local extensions (C

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ParticipationFunction	2.16.840.1.113883.1.11.10267	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem
1-A	*_PayorParticipationFunction*	PayorParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
2-L	**CLMADJ**	claims adjudication	2.16.840.1.113883.5
2-L	**ENROLL**	enrollment broker	2.16.840.1.113883.5
2-L	**FFSMGT**	ffs management	2.16.840.1.113883.5
2-L	**MCMGT**	managed care management	2.16.840.1.113883.5
2-L	**PROVMGT**	provider management	2.16.840.1.113883.5
2-L	**UMGT**	utilization management	2.16.840.1.113883.5
1-A	*_SponsorParticipationFunction*	SponsorParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
2-L	**FULINRD**	fully insured	2.16.840.1.113883.5
2-L	**SELFINRD**	self insured	2.16.840.1.113883.5
1-A	*_UnderwriterParticipationFunction*	UnderwriterParticipationFunction	2.16.840.1.113883.5
2-L	**PAYORCNTR**	payor contracting	2.16.840.1.113883.5
2-L	**REINS**	reinsures	2.16.840.1.113883.5
2-L	**RETROCES**	retrocessionaires	2.16.840.1.113883.5
2-L	**SUBCTRT**	subcontracting risk	2.16.840.1.113883.5
2-L	**UNDERWRTNG**	underwriting	2.16.840.1.113883.5
0-L	**ADMPHYS**	admitting physician	2.16.840.1.113883.5
0-L	**ANEST**	anesthesist	2.16.840.1.113883.5
0-L	**ANRS**	anesthesia nurse	2.16.840.1.113883.5
0-L	**ASSEMBLER**	assembly software	2.16.840.1.113883.5
0-L	**ATTPHYS**	attending physician	2.16.840.1.113883.5
0-L	**COMPOSER**	composer software	2.16.840.1.113883.5
0-L	**DISPHYS**	discharging physician	2.16.840.1.113883.5
0-L	**FASST**	first assistant surgeon	2.16.840.1.113883.5
0-L	**MDWF**	midwife	2.16.840.1.113883.5
0-L	**NASST**	nurse assistant	2.16.840.1.113883.5
0-L	**PCP**	primary care physician	2.16.840.1.113883.5
0-L	**PRISURG**	primary surgeon	2.16.840.1.113883.5
0-L	**REVIEWER**	reviewer	2.16.840.1.113883.5
0-L	**RNDPHYS**	rounding physician	2.16.840.1.113883.5
0-L	**SASST**	second assistant surgeon	2.16.840.1.113883.5
0-L	**SNRS**	scrub nurse	2.16.840.1.113883.5
0-L	**TASST**	third assistant	2.16.840.1.113883.5

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.20 ParticipationMode 2.16.840.1.113883.1.11.16543 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Identifies the primary means by which an Entity participates in an Act.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ParticipationMode	2.16.840.1.113883.1.11.16543	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1064

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**PHYSICAL**	physical presence	2.16.840.1.113883.5.1064	
0-L	**REMOTE**	remote presence	2.16.840.1.113883.5.1064	
0-S	**VERBAL**	verbal	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**DICTATE**	dictated	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**FACE**	face-to-face	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**PHONE**	telephone	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**VIDEOCONF**	videoconferencing	2.16.840.1.113883.5.1064	
0-S	**WRITTEN**	written	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**FAXWRIT**	telefax	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**HANDWRIT**	handwritten	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**MAILWRIT**	mail	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-S	**ONLINEWRIT**	online written	2.16.840.1.113883.5.1064	
2-L	**EMAILWRIT**	email	2.16.840.1.113883.5.1064	
1-L	**TYPEWRIT**	typewritten	2.16.840.1.113883.5.1064	
0-L	**ELECTRONIC**	electronic data	2.16.840.1.113883.5.1064	
0-L	**PHYSICAL**	physical presence	2.16.840.1.113883.5.1064	
0-S	**VERBAL**	verbal	2.16.840.1.113883.5.1064	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.21 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code specifying whether and how the participant has attested his participation through a signature and or whether such a signature is needed.

Examples: A surgical Procedure act object (representing a procedure report) requires a signature of the performing and responsible surgeon, and possibly other participants. (See also: Participation.signatureText.)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ParticipationSignature	2.16.840.1.113883.1.11.10282	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.89

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**I**	intended	2.16.840.1.113883.5.89	
0-L	**S**	signed	2.16.840.1.113883.5.89	
0-L	**X**	required	2.16.840.1.113883.5.89	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.22 ParticipationType 2.16.840.1.113883.1.11.10901 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. Each of its values implies specific constraints on the Roles und the participation.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ParticipationType	2.16.840.1.113883.1.11.10901	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.90

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschre
0-S	**PART**	Participation	2.16.840.1.113883.5.90	
1-A	*_ParticipationAncillary*	ParticipationAncillary	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**ADM**	admitter	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**ATND**	attender	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**CALLBCK**	callback contact	2.16.840.1.113883.5.90	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. Each of its values implies specific constraints on the Roles und the participation.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ParticipationType	2.16.840.1.113883.1.11.10901	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschre
2-L	**CON**	consultant	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**DIS**	discharger	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**ESC**	escort	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**REF**	referrer	2.16.840.1.113883.5.90	
1-A	*_ParticipationInformationGenerator*	ParticipationInformationGenerator	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**AUT**	author (originator)	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**INF**	informant	2.16.840.1.113883.5.90	
2-S	**TRANS**	Transcriber	2.16.840.1.113883.5.90	
3-L	**ENT**	data entry person	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**WIT**	witness	2.16.840.1.113883.5.90	
1-L	**CST**	custodian	2.16.840.1.113883.5.90	
1-S	**DIR**	direct target	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**ALY**	analyte	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**BBY**	baby	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**CAT**	catalyst	2.16.840.1.113883.5.90	
2-S	**CSM**	consumable	2.16.840.1.113883.5.90	
2-S	**DEV**	device	2.16.840.1.113883.5.90	
3-L	**NRD**	non-reuseable device	2.16.840.1.113883.5.90	
3-L	**RDV**	reusable device	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**DON**	donor	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**EXPAGNT**	ExposureAgent	2.16.840.1.113883.5.90	
2-S	**EXPART**	ExposureParticipation	2.16.840.1.113883.5.90	
3-L	**EXPTRGT**	ExposureTarget	2.16.840.1.113883.5.90	
3-L	**EXSRC**	ExposureSource	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**PRD**	product	2.16.840.1.113883.5.90	
2-S	**SBJ**	subject	2.16.840.1.113883.5.90	
3-L	**SPC**	specimen	2.16.840.1.113883.5.90	
1-S	**IND**	indirect target	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**BEN**	beneficiary	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**CAGNT**	causative agent	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**COV**	coverage target	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**GUAR**	guarantor party	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**HLD**	holder	2.16.840.1.113883.5.90	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code specifying the meaning and purpose of every Participation instance. Each of its values implies specific constraints on the Roles und
the participation.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum
ParticipationType	2.16.840.1.113883.1.11.10901	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschre
2-L	**RCT**	record target	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**RCV**	receiver	2.16.840.1.113883.5.90	
1-S	**IRCP**	information recipient	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**NOT**	ugent notification contact	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**PRCP**	primary information recipient	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**REFB**	Referred By	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**REFT**	Referred to	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**TRC**	tracker	2.16.840.1.113883.5.90	
1-S	**LOC**	location	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**DST**	destination	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**ELOC**	entry location	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**ORG**	origin	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**RML**	remote	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**VIA**	via	2.16.840.1.113883.5.90	
1-S	**PRF**	performer	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**DIST**	distributor	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**PPRF**	primary performer	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**SPRF**	secondary performer	2.16.840.1.113883.5.90	
1-L	**RESP**	responsible party	2.16.840.1.113883.5.90	
1-S	**VRF**	verifier	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**AUTHEN**	authenticator	2.16.840.1.113883.5.90	
2-L	**LA**	legal authenticator	2.16.840.1.113883.5.90	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.23 PersonalRelationshipRoleType 2.16.840.1.113883.1.11.19563 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.111

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-S	**FAMMEMB**	family member	2.16.840.1.113883.5.111	
2-S	**CHILD**	child	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**CHLDADOPT**	adopted child	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**DAUADOPT**	adopted daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**SONADOPT**	adopted son	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**CHLDFOST**	foster child	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**DAUFOST**	foster daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**SONFOST**	foster son	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**DAUC**	daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**DAUADOPT**	adopted daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**DAUFOST**	foster daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**DAU**	natural daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPDAU**	stepdaughter	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**NCHILD**	natural child	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**DAU**	natural daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**SON**	natural son	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**SONC**	son	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**SONADOPT**	adopted son	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**SONFOST**	foster son	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**SON**	natural son	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPSON**	stepson	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**STPCHLD**	step child	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPDAU**	stepdaughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPSON**	stepson	2.16.840.1.113883.5.111	
2-S	**EXT**	extended family member	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**AUNT**	aunt	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**MAUNT**	maternal aunt	2.16.840.1.113883.5.111	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**PAUNT**	paternal aunt	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**COUSN**	cousin	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**MCOUSN**	maternal cousin	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**PCOUSN**	paternal cousin	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**GGRPRN**	great grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**GGRFTH**	great grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGGRFTH**	maternal great-grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGGRFTH**	paternal great-grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**GGRMTH**	great grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGGRMTH**	maternal great-grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGGRMTH**	paternal great-grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**MGGRPRN**	maternal great-grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGGRFTH**	maternal great-grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGGRMTH**	maternal great-grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**PGGRPRN**	paternal great-grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGGRFTH**	paternal great-grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGGRMTH**	paternal great-grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**GRNDCHILD**	grandchild	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**GRNDDAU**	granddaughter	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**GRNDSON**	grandson	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**GRPRN**	grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**GRFTH**	grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGRFTH**	maternal grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGRFTH**	paternal grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**GRMTH**	grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
5-L	**MGRMTH**	maternal grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGRMTH**	paternal grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**MGRPRN**	maternal grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGRFTH**	maternal grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MGRMTH**	maternal grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**PGRPRN**	paternal grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGRFTH**	paternal grandfather	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**PGRMTH**	paternal grandmother	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**INLAW**	inlaw	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**CHLDINLAW**	child-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**DAUINLAW**	daughter in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**SONINLAW**	son in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**PRNINLAW**	parent in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**FTHINLAW**	father-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**MTHINLAW**	mother-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**SIBINLAW**	sibling in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**BROINLAW**	brother-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**SISINLAW**	sister-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**NIENEPH**	niece/nephew	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**NEPHEW**	nephew	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**NIECE**	niece	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**UNCLE**	uncle	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**MUNCLE**	maternal uncle	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**PUNCLE**	paternal uncle	2.16.840.1.113883.5.111	
2-S	**PRN**	parent	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**ADOPTP**	adoptive parent	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**ADOPTF**	adoptive father	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**ADOPTM**	adoptive mother	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**FTH**	father	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**ADOPTF**	adoptive father	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**FTHFOST**	foster father	2.16.840.1.113883.5.111	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-S	**NFTH**	natural father	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**NFTHF**	natural father of fetus	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPFTH**	stepfather	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**MTH**	mother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**ADOPTM**	adoptive mother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**GESTM**	gestational mother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**MTHFOST**	foster mother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NMTH**	natural mother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**NMTHF**	natural mother of fetus	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPMTH**	stepmother	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**NPRN**	natural parent	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NFTH**	natural father	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**NFTHF**	natural father of fetus	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NMTH**	natural mother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-L	**NMTHF**	natural mother of fetus	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**PRNFOST**	foster parent	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**FTHFOST**	foster father	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**MTHFOST**	foster mother	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**STPPRN**	step parent	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPFTH**	stepfather	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPMTH**	stepmother	2.16.840.1.113883.5.111	
2-S	**SIB**	sibling	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**BRO**	brother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**HBRO**	half-brother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NBRO**	natural brother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**TWINBRO**	twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINBRO**	fraternal twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINBRO**	identical twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPBRO**	stepbrother	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**HSIB**	half-sibling	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**HBRO**	half-brother	2.16.840.1.113883.5.111	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**HSIS**	half-sister	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**NSIB**	natural sibling	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NBRO**	natural brother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**TWINBRO**	twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINBRO**	fraternal twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINBRO**	identical twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NSIS**	natural sister	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**TWINSIS**	twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINSIS**	fraternal twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINSIS**	identical twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**TWIN**	twin	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**TWINBRO**	twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINBRO**	fraternal twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINBRO**	identical twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**TWINSIS**	twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINSIS**	fraternal twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINSIS**	identical twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**FTWIN**	fraternal twin	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINBRO**	fraternal twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINSIS**	fraternal twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**ITWIN**	identical twin	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINBRO**	identical twin brother	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINSIS**	identical twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**SIS**	sister	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**HSIS**	half-sister	2.16.840.1.113883.5.111	
4-S	**NSIS**	natural sister	2.16.840.1.113883.5.111	
5-S	**TWINSIS**	twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**FTWINSIS**	fraternal twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
6-L	**ITWINSIS**	identical twin sister	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPSIS**	stepsister	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**STPSIB**	step sibling	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPBRO**	stepbrother	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**STPSIS**	stepsister	2.16.840.1.113883.5.111	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Types of personal relationships between two living subjects.

Example: Parent, sibling, unrelated friend, neighbor

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PersonalRelationshipRoleType	2.16.840.1.113883.1.11.19563	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
2-S	**SIGOTHR**	significant other	2.16.840.1.113883.5.111	
3-L	**DOMPART**	domestic partner	2.16.840.1.113883.5.111	
3-L	**FMRSPS**	former spouse	2.16.840.1.113883.5.111	
3-S	**SPS**	spouse	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**HUSB**	husband	2.16.840.1.113883.5.111	
4-L	**WIFE**	wife	2.16.840.1.113883.5.111	
1-L	**FRND**	unrelated friend	2.16.840.1.113883.5.111	
1-L	**NBOR**	neighbor	2.16.840.1.113883.5.111	
1-L	**ONESELF**	self	2.16.840.1.113883.5.111	
1-L	**ROOM**	Roommate	2.16.840.1.113883.5.111	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.24 ROIOverlayShape 2.16.840.1.113883.1.11.16117 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Shape of the region on the object being referenced

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ROIOverlayShape	2.16.840.1.113883.1.11.16117	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**CIRCLE**	circle	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**ELLIPSE**	ellipse	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**POINT**	point	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**POLY**	polyline	2.16.840.1.113883.5.4	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Shape of the region on the object being referenced

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ROIOverlayShape	2.16.840.1.113883.1.11.16117	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.25 RoleClassMutualRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19316 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be *de facto* behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children).

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
RoleClassMutualRelationship	2.16.840.1.113883.1.11.19316	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.110

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-A	*_RoleClassRelationshipFormal*	RoleClassRelationshipFormal	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**AFFL**	affiliate	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	**AGNT**	agent	2.16.840.1.113883.5.110	
3-S	**ASSIGNED**	assigned entity	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	**COMPAR**	commissioning party	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	**SGNOFF**	signing authority or officer	2.16.840.1.113883.5.110	
3-S	**CON**	contact	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	**ECON**	emergency contact	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	**NOK**	next of kin	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**GUARD**	guardian	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**CIT**	citizen	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	**COVPTY**	covered party	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**CLAIM**	claimant	2.16.840.1.113883.5.110	
3-S	**NAMED**	named insured	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	**DEPEN**	dependent	2.16.840.1.113883.5.110	
4-L	**INDIV**	individual	2.16.840.1.113883.5.110	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A relationship that is based on mutual behavior of the two Entities as being related. The basis of such relationship may be agreements (e.g., spouses, contract parties) or they may be *de facto* behavior (e.g. friends) or may be an incidental involvement with each other (e.g. parties over a dispute, siblings, children).

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
RoleClassMutualRelationship	2.16.840.1.113883.1.11.19316	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**SUBSCR**	subscriber	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**PROG**	program eligible	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**CRINV**	clinical research investigator	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**CRSPNSR**	clinical research sponsor	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	**EMP**	employee	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**MIL**	military person	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**GUAR**	guarantor GuarantorRole	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	**INVSBJ**	Investigation Subject	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**CASEBJ**	Case Subject	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**RESBJ**	research subject	2.16.840.1.113883.5.110	
2-S	**LIC**	licensed entity	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**NOT**	notary public	2.16.840.1.113883.5.110	
3-L	**PROV**	healthcare provider	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**PAT**	patient	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**PAYEE**	payee	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**PAYOR**	invoice payor	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**POLHOLD**	policy holder	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**QUAL**	qualified entity	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**SPNSR**	coverage sponsor	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**STD**	student	2.16.840.1.113883.5.110	
2-L	**UNDWRT**	underwriter	2.16.840.1.113883.5.110	
1-L	**CAREGIVER**	caregiver	2.16.840.1.113883.5.110	
1-L	**PRS**	personal relationship	2.16.840.1.113883.5.110	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.26 RoleStatus 2.16.840.1.113883.1.11.15999 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Codes representing the defined possible states of an Role, as defined by the Role class state machine.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
RoleStatus	2.16.840.1.113883.1.11.15999	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1068

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-S	**normal**	normal	2.16.840.1.113883.5.1068	
1-L	**active**	active	2.16.840.1.113883.5.1068	
1-L	**cancelled**	cancelled	2.16.840.1.113883.5.1068	
1-L	**pending**	pending	2.16.840.1.113883.5.1068	
1-L	**suspended**	suspended	2.16.840.1.113883.5.1068	
1-L	**terminated**	terminated	2.16.840.1.113883.5.1068	
0-L	**nullified**	nullified	2.16.840.1.113883.5.1068	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.27 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.112

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fin

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Chew*	Chew	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Diffusion*	Diffusion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Dissolve*	Dissolve	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Douche*	Douche	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ElectroOsmosisRoute*	ElectroOsmosisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Enema*	Enema	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Flush*	Flush	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Implantation*	Implantation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Infusion*	Infusion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IV**	Infusion, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVC**	Infusion, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVCC**	Infusion, intravenous catheter, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**IVCI**	Infusion, intravenous catheter, intermittent	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**PCA**	Infusion, intravenous catheter, pca pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Inhalation*	Inhalation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NEB**	Inhalation, nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASNEB**	Inhalation, nebulization, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORNEB**	Inhalation, nebulization, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Injection*	Injection	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Insertion*	Insertion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Instillation*	Instillation	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IontophoresisRoute*	IontophoresisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Irrigation*	Irrigation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LavageRoute*	LavageRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucosalAbsorptionRoute*	MucosalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Nebulization*	Nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Rinse*	Rinse	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SuppositoryRoute*	SuppositoryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Swish*	Swish	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalAbsorptionRoute*	TopicalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalApplication*	TopicalApplication	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**INSUF**	Insufflation	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_AmnioticFluidSacRoute*	AmnioticFluidSacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BiliaryRoute*	BiliaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BodySurfaceRoute*	BodySurfaceRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BuccalMucosaRoute*	BuccalMucosaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CecostomyRoute*	CecostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CervicalRoute*	CervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EndocervicalRoute*	EndocervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EnteralRoute*	EnteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EpiduralRoute*	EpiduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtraAmnioticRoute*	ExtraAmnioticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtracorporealCirculationRoute*	ExtracorporealCirculationRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GastricRoute*	GastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GenitourinaryRoute*	GenitourinaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GingivalRoute*	GingivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_HairRoute*	HairRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterameningealRoute*	InterameningealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterstitialRoute*	InterstitialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraabdominalRoute*	IntraabdominalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarterialRoute*	IntraarterialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarticularRoute*	IntraarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntrabronchialRoute*	IntrabronchialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabursalRoute*	IntrabursalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracardiacRoute*	IntracardiacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracartilaginousRoute*	IntracartilaginousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracaudalRoute*	IntracaudalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavernosalRoute*	IntracavernosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavitaryRoute*	IntracavitaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracerebralRoute*	IntracerebralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracervicalRoute*	IntracervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracisternalRoute*	IntracisternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracornealRoute*	IntracornealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronalRoute*	IntracoronalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronaryRoute*	IntracoronaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracorpusCavernosumRoute*	IntracorpusCavernosumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntradermalRoute*	IntradermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntradiscalRoute*	IntradiscalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraductalRoute*	IntraductalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduodenalRoute*	IntraduodenalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduralRoute*	IntraduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepidermalRoute*	IntraepidermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepithelialRoute*	IntraepithelialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraesophagealRoute*	IntraesophagealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntragastricRoute*	IntragastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrailealRoute*	IntrailealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralesionalRoute*	IntralesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraluminalRoute*	IntraluminalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralymphaticRoute*	IntralymphaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramedullaryRoute*	IntramedullaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramuscularRoute*	IntramuscularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraocularRoute*	IntraocularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraosseousRoute*	IntraosseousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraovarianRoute*	IntraovarianRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapericardialRoute*	IntrapericardialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraperitonealRoute*	IntraperitonealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapleuralRoute*	IntrapleuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraprostaticRoute*	IntraprostaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapulmonaryRoute*	IntrapulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntrasinalRoute*	IntrasinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraspinalRoute*	IntraspinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasternalRoute*	IntrasternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasynovialRoute*	IntrasynovialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratendinousRoute*	IntratendinousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratesticularRoute*	IntratesticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathecalRoute*	IntrathecalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathoracicRoute*	IntrathoracicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratrachealRoute*	IntratrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratubularRoute*	IntratubularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratumorRoute*	IntratumorRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratympanicRoute*	IntratympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrauterineRoute*	IntrauterineRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravascularRoute*	IntravascularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravenousRoute*	IntravenousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraventricularRoute*	IntraventricularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravesicleRoute*	IntravesicleRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravitrealRoute*	IntravitrealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_JejunumRoute*	JejunumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LacrimalPunctaRoute*	LacrimalPunctaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LaryngealRoute*	LaryngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LingualRoute*	LingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucousMembraneRoute*	MucousMembraneRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NailRoute*	NailRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NasalRoute*	NasalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OphthalmicRoute*	OphthalmicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OralRoute*	OralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OromucosalRoute*	OromucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OropharyngealRoute*	OropharyngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OticRoute*	OticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_ParanasalSinusesRoute*	ParanasalSinusesRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParenteralRoute*	ParenteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerianalRoute*	PerianalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriarticularRoute*	PeriarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriduralRoute*	PeriduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerinealRoute*	PerinealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerineuralRoute*	PerineuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriodontalRoute*	PeriodontalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PulmonaryRoute*	PulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RectalRoute*	RectalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fin

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_RespiratoryTractRoute*	RespiratoryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RetrobulbarRoute*	RetrobulbarRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ScalpRoute*	ScalpRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SinusUnspecifiedRoute*	SinusUnspecifiedRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SkinRoute*	SkinRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SoftTissueRoute*	SoftTissueRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubarachnoidRoute*	SubarachnoidRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubconjunctivalRoute*	SubconjunctivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubcutaneousRoute*	SubcutaneousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublesionalRoute*	SublesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublingualRoute*	SublingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubmucosalRoute*	SubmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TracheostomyRoute*	TracheostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransmucosalRoute*	TransmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransplacentalRoute*	TransplacentalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstrachealRoute*	TranstrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstympanicRoute*	TranstympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UreteralRoute*	UreteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrethralRoute*	UrethralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryBladderRoute*	UrinaryBladderRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryTractRoute*	UrinaryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VaginalRoute*	VaginalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VitreousHumourRoute*	VitreousHumourRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- RouteOfAdministration DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.28 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.112

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Chew*	Chew	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Diffusion*	Diffusion	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Dissolve*	Dissolve	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Douche*	Douche	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ElectroOsmosisRoute*	ElectroOsmosisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Enema*	Enema	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Flush*	Flush	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Implantation*	Implantation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Infusion*	Infusion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IV**	Infusion, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVC**	Infusion, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVCC**	Infusion, intravenous catheter, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVCI**	Infusion, intravenous catheter, intermittent	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**PCA**	Infusion, intravenous catheter, pca pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Inhalation*	Inhalation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NEB**	Inhalation, nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASNEB**	Inhalation, nebulization, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORNEB**	Inhalation, nebulization, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Injection*	Injection	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Insertion*	Insertion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Instillation*	Instillation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IontophoresisRoute*	IontophoresisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Irrigation*	Irrigation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LavageRoute*	LavageRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucosalAbsorptionRoute*	MucosalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Nebulization*	Nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_Rinse*	Rinse	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SuppositoryRoute*	SuppositoryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Swish*	Swish	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalAbsorptionRoute*	TopicalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalApplication*	TopicalApplication	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**INSUF**	Insufflation	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_AmnioticFluidSacRoute*	AmnioticFluidSacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BiliaryRoute*	BiliaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BodySurfaceRoute*	BodySurfaceRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BuccalMucosaRoute*	BuccalMucosaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CecostomyRoute*	CecostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CervicalRoute*	CervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EndocervicalRoute*	EndocervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EnteralRoute*	EnteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EpiduralRoute*	EpiduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtraAmnioticRoute*	ExtraAmnioticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtracorporealCirculationRoute*	ExtracorporealCirculationRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GastricRoute*	GastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GenitourinaryRoute*	GenitourinaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GingivalRoute*	GingivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_HairRoute*	HairRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterameningealRoute*	InterameningealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterstitialRoute*	InterstitialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraabdominalRoute*	IntraabdominalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarterialRoute*	IntraarterialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarticularRoute*	IntraarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabronchialRoute*	IntrabronchialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabursalRoute*	IntrabursalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracardiacRoute*	IntracardiacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracartilaginousRoute*	IntracartilaginousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracaudalRoute*	IntracaudalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavernosalRoute*	IntracavernosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavitaryRoute*	IntracavitaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracerebralRoute*	IntracerebralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracervicalRoute*	IntracervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracisternalRoute*	IntracisternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracornealRoute*	IntracornealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronalRoute*	IntracoronalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronaryRoute*	IntracoronaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracorpusCavernosumRoute*	IntracorpusCavernosumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntradermalRoute*	IntradermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntradiscalRoute*	IntradiscalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraductalRoute*	IntraductalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduodenalRoute*	IntraduodenalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduralRoute*	IntraduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepidermalRoute*	IntraepidermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepithelialRoute*	IntraepithelialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraesophagealRoute*	IntraesophagealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntragastricRoute*	IntragastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrailealRoute*	IntrailealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralesionalRoute*	IntralesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraluminalRoute*	IntraluminalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralymphaticRoute*	IntralymphaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramedullaryRoute*	IntramedullaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntramuscularRoute*	IntramuscularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraocularRoute*	IntraocularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraosseousRoute*	IntraosseousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraovarianRoute*	IntraovarianRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapericardialRoute*	IntrapericardialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraperitonealRoute*	IntraperitonealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapleuralRoute*	IntrapleuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraprostaticRoute*	IntraprostaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapulmonaryRoute*	IntrapulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasinalRoute*	IntrasinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraspinalRoute*	IntraspinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasternalRoute*	IntrasternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntrasynovialRoute*	IntrasynovialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratendinousRoute*	IntratendinousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratesticularRoute*	IntratesticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathecalRoute*	IntrathecalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathoracicRoute*	IntrathoracicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratrachealRoute*	IntratrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratubularRoute*	IntratubularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratumorRoute*	IntratumorRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratympanicRoute*	IntratympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrauterineRoute*	IntrauterineRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravascularRoute*	IntravascularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravenousRoute*	IntravenousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntraventricularRoute*	IntraventricularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravesicleRoute*	IntravesicleRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravitrealRoute*	IntravitrealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_JejunumRoute*	JejunumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LacrimalPunctaRoute*	LacrimalPunctaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LaryngealRoute*	LaryngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LingualRoute*	LingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucousMembraneRoute*	MucousMembraneRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NailRoute*	NailRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NasalRoute*	NasalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OphthalmicRoute*	OphthalmicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OralRoute*	OralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OromucosalRoute*	OromucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OropharyngealRoute*	OropharyngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OticRoute*	OticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParanasalSinusesRoute*	ParanasalSinusesRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParenteralRoute*	ParenteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerianalRoute*	PerianalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriarticularRoute*	PeriarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriduralRoute*	PeriduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerinealRoute*	PerinealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerineuralRoute*	PerineuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_PeriodontalRoute*	PeriodontalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PulmonaryRoute*	PulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RectalRoute*	RectalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RespiratoryTractRoute*	RespiratoryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RetrobulbarRoute*	RetrobulbarRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ScalpRoute*	ScalpRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SinusUnspecifiedRoute*	SinusUnspecifiedRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SkinRoute*	SkinRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SoftTissueRoute*	SoftTissueRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubarachnoidRoute*	SubarachnoidRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubconjunctivalRoute*	SubconjunctivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubcutaneousRoute*	SubcutaneousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublesionalRoute*	SublesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublingualRoute*	SublingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubmucosalRoute*	SubmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TracheostomyRoute*	TracheostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransmucosalRoute*	TransmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransplacentalRoute*	TransplacentalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstrachealRoute*	TranstrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstympanicRoute*	TranstympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_UreteralRoute*	UreteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrethralRoute*	UrethralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryBladderRoute*	UrinaryBladderRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryTractRoute*	UrinaryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VaginalRoute*	VaginalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VitreousHumourRoute*	VitreousHumourRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- RouteOfAdministration DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.29 Swiss Role Author EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.3 - 2016-06-09 10:46:27 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Beschreibung

Zu verwendende Metadaten im elektronischen Patientendossier

Anhang 3 - EPDV-EDI: Metadaten

1.1 Rolle des Autors

Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwisRoleAuthor	2.16.756.5.30.1.1.11.3	2016-06-09 10:46:27	Draft

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
Swiss Role Author EPD	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	

Or one of the following:

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**40001**	Pharmacist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40002**	Physician	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40003**	Chiropractor	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40004**	Dietitian	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40005**	Midwife	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40006**	Complementary therapist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40007**	Patient	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40008**	Professional nurse	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40009**	Psychologist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40010**	Social Worker	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40011**	Other Therapist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40012**	Dentist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40900**	Unknown	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40999**	Other	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.30 Swiss Author Speciality EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.4 - 2016-06-09 11:18:37 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Beschreibung
EPDV-EDI: Metadaten Medizinische Fachrichtung des Autors Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwissAuthorSpeciality	2.16.756.5.30.1.1.11.4	2016-06-09 11:18:37	Draft

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
epd_xds_authorSpeciality	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4	

Or one of the following:

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**50001**	Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4	
0-L	**todo**	todo structured import	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.31 Swiss Confidentiality Codes 2.16.756.5.30.1.1.11.1 - 2016-05-27 15:46:10 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwissConfidentialityCodes	2.16.756.5.30.1.1.11.1	2016-05-27 15:46:10	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5
- 2.16.840.1.113883.5.25

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**30002**	Useful medical data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	
0-L	**L**	low	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**M**	moderate	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**N**	normal	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**U**	unrestricted	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**V**	very restricted	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**30003**	Medical data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	
0-L	**30004**	Sensitive data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	
0-L	**30005**	Secret data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.32 TargetAwareness 2.16.840.1.113883.1.11.10310 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code specifying the extent to which the Entity playing the participating Role (usually as a target Participation) is aware of the associated Act.

Examples: For diagnostic observations, is the patient, family member or other participant aware of his terminal illness?

Discussion: If the awareness, denial, unconsciousness, etc. is the subject of medical considerations (e.g., part of the problem list), one should use explicit observations in these matters as well, and should not solely rely on this simple attribute in the Participation.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
TargetAwareness	2.16.840.1.113883.1.11.10310	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.137

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**D**	denying	2.16.840.1.113883.5.137	
0-L	**F**	full awareness	2.16.840.1.113883.5.137	
0-L	**I**	incapable	2.16.840.1.113883.5.137	
0-L	**M**	marginal	2.16.840.1.113883.5.137	
0-L	**P**	partial	2.16.840.1.113883.5.137	
0-L	**U**	uninformed	2.16.840.1.113883.5.137	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.33 Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.11.5 - 2016-07-02 12:00:53 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Beschreibung

IHE PCC TF VOL2 6.3.4.22.2

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
VitalSignsObservation	2.16.756.5.30.1.1.11.5	2016-07-02 12:00:53	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.1 *Logical Observation Identifier Names and Codes*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**2710-2**	Sauerstoffsättigung	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**3141-9**	Körpergewicht (gewogen)	Logical Observation Identifier Names and Codes	

Beschreibung				
IHE PCC TF VOL2 6.3.4.22.2				
Value Set Name		**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
VitalSignsObservation		2.16.756.5.30.1.1.11.5	2016-07-02 12:00:53	Draft

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**8287-5**	Kopfumfang okzipitofrontal	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8302-2**	Körpergrösse (gemessen)	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8306-3**	Körpergrösse im Liegen	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8310-5**	Körpertemperatur	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8462-4**	Intravaskulärer diastolischer Druck	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8480-6**	Intravaskulärer systolischer Druck	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8867-4**	Herzfrequenz	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**9279-1**	Atemfrequenz	Logical Observation Identifier Names and Codes	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.34 x_ActClassDocumentEntryAct 2.16.840.1.113883.1.11.19599 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActClassDocumentEntryAct	2.16.840.1.113883.1.11.19599	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.6

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**ACCM**	accommodation	2.16.840.1.113883.5.6	
0-S	**ACT**	act	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**CONS**	consent	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**CTTEVENT**	clinical trial timepoint event	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**INC**	incident	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**INFRM**	inform	2.16.840.1.113883.5.6	
0-S	**PCPR**	care provision	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**REG**	registration	2.16.840.1.113883.5.6	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActClassDocumentEntryAct	2.16.840.1.113883.1.11.19599	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**SPCTRT**	specimen treatment	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**TRNS**	transportation	2.16.840.1.113883.5.6	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.35 x_ActClassDocumentEntryOrganizer 2.16.840.1.113883.1.11.19598 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActClassDocumentEntryOrganizer	2.16.840.1.113883.1.11.19598	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.6

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**BATTERY**	battery	2.16.840.1.113883.5.6	
0-L	**CLUSTER**	Cluster	2.16.840.1.113883.5.6	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.36 x_ActMoodDocumentObservation 2.16.840.1.113883.1.11.18943 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that an observation can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActMoodDocumentObservation	2.16.840.1.113883.1.11.18943	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1001

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that an observation can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActMoodDocumentObservation	2.16.840.1.113883.1.11.18943	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**DEF**	definition	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**EVN**	event (occurrence)	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**GOL**	Goal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**INT**	intent	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRMS**	promise	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRP**	proposal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**RQO**	request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.37 x_ActRelationshipEntryRelationship 2.16.840.1.113883.1.11.19447 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the relationships between two CDA entries.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActRelationshipEntryRelationship	2.16.840.1.113883.1.11.19447	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1002

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**CAUS**	is etiology for	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**COMP**	has component	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-L	**GEVL**	evaluates (goal)	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-L	**MFST**	is manifestation of	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**REFR**	refers to	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**RSON**	has reason	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**SAS**	starts after start of	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**SPRT**	has support	2.16.840.1.113883.5.1002	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the relationships between two CDA entries.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActRelationshipEntryRelationship	2.16.840.1.113883.1.11.19447	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-S	**SUBJ**	has subject	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**XCRPT**	Excerpts	2.16.840.1.113883.5.1002	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.38 x_ActRelationshipExternalReference 2.16.840.1.113883.1.11.19000 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the relationships between a CDA entry and an externally referenced act.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_ActRelationshipExternalReference	2.16.840.1.113883.1.11.19000	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1002

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**ELNK**	episodeLink	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**REFR**	refers to	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-L	**RPLC**	replaces	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**SPRT**	has support	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**SUBJ**	has subject	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-S	**XCRPT**	Excerpts	2.16.840.1.113883.5.1002	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.39 x_DocumentActMood 2.16.840.1.113883.1.11.19458 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that an act can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_DocumentActMood	2.16.840.1.113883.1.11.19458	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1001

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**APT**	appointment	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**ARQ**	appointment request	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**DEF**	definition	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**EVN**	event (occurrence)	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**INT**	intent	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRMS**	promise	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRP**	proposal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**RQO**	request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.40 x_DocumentEncounterMood 2.16.840.1.113883.1.11.19459 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that an encounter can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_DocumentEncounterMood	2.16.840.1.113883.1.11.19459	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1001

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**APT**	appointment	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**ARQ**	appointment request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that an encounter can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_DocumentEncounterMood	2.16.840.1.113883.1.11.19459	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**EVN**	event (occurrence)	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**INT**	intent	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRMS**	promise	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRP**	proposal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**RQO**	request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.41 x_DocumentProcedureMood 2.16.840.1.113883.1.11.19460 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that a procedure can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_DocumentProcedureMood	2.16.840.1.113883.1.11.19460	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1001

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**APT**	appointment	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**ARQ**	appointment request	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**DEF**	definition	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**EVN**	event (occurrence)	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**INT**	intent	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRMS**	promise	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRP**	proposal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**RQO**	request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.42 x_DocumentSubject 2.16.840.1.113883.1.11.19368 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_DocumentSubject	2.16.840.1.113883.1.11.19368	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.110

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**PAT**	patient	2.16.840.1.113883.5.110	
0-L	**PRS**	personal relationship	2.16.840.1.113883.5.110	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.43 x_DocumentSubstanceMood 2.16.840.1.113883.1.11.19461 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Used to enumerate the moods that a substance administration can take within the body of a clinical document.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
x_DocumentSubstanceMood	2.16.840.1.113883.1.11.19461	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1001

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**EVN**	event (occurrence)	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**INT**	intent	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRMS**	promise	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-S	**PRP**	proposal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**RQO**	request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

4 Templates

4.1 Transaktionsrepräsentierende Templates

4.1.1 eMedicationComment V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4 - 2016-05-21 10:50:30

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
initial		eMedicationComment	cdachemed-eMedicationComment.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 10:50:30
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1	**Anzeigename**	eMedicationComment V1
Beschreibung	Ein Kommentar zur Medikation eines Patienten ist eine behandlungsrelevante Information, die anderen Behandelnden kommuniziert werden soll. Ein Komm Medikation kann von jedem Behandelnden in jedem Schritt des Medikationsprozesses erstellt und einem eDokument beigefügt werden oder für sich allein st wird mit Hilfe des **eMedication Comment** verfasst und in die eMedication History gestellt. Der **eMedicationComment** entsteht im Medikationsprozess: ▪ Begründung eines Therapieentscheids falls nötig ▪ Übertragen eines Papierrezepts in eMedication History ▪ Validierungsentscheid einer Verschreibung ▪ Intervention ▪ Beobachtung ▪ Resultate einer Medikationsanalyse ▪ Kommentare zur Medikation (z.B. Hohe Dosierung bewusst gewählt) Der eMedicationComment wird klassifiziert in: ▪ Kritische Information ▪ Relevante Information ▪ Allgemeine Information		

Nutzen des eMedicationComments

Alle Behandelnde können ihre Handlungen und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Medikation eines Patienten erfassen, begründen kommunizieren
Behandelnde erhalten wichtige Informationen, die im Zusammenhang mit der Medikation eines Patienten zu berücksichtigen sind, z.B. Verträglichkeit von A
Allergien und Intoleranzen, mangelnde Therapietreue, missbräuchliche Bezüge von Arzneimitteln usw.

Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015

IHE Pharmacy

Der eMedicationComment basiert auf dem IHE Pharmacy PADV Supplement

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4
Klassifikation	CDA Document Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikatio

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 13 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.2	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA-CH-CONF	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Containment	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.5	Containment	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:ClinicalDocument`					(CDA-CH-EM eMedication V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 *CDA RealmCode* (DYNAMIC)				
└ `hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ `hl7:typeId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ `@extension`	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4 CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.2 IHE PHARM PADV	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	61356-2	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication Pharmaceutical Advice	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eMedicationComment	(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 *CDA Document Language Code* (DYNAMIC)				
└ hl7:languageCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:recordTarget		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
hl7:patientRole		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-EM eMedication V1)
hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="807569999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
└ hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat.	(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Diese Tabelle enthält die Werte, welche im Original HL7 Standard verfügbar sind. In diesem Release dieser Spezifikation wird die Tabelle den schweizerischen Gegebenheiten angepasst.	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.3 *Swiss Role Author EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-EM eMedication V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-8	Vorname	Parameter eMedikation B8	
		cdachemed-dataelement-21	Vorname	Parameter eMedikation B8	
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-7	Name	Parameter eMedikation B8	
		cdachemed-dataelement-20	Name	Parameter eMedikation B8	
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-12	Organisation	Parameter eMedikation B8	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8	
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8	
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8	
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8	
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8	
└ **hl7:family**	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8	
└ **hl7:component**		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ **@contextConductionInd**	bl	**1 ... 1**	R		
└ **hl7:structuredBody**		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ **hl7:component**		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1 *Pharmaceutical Advice Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.9' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1']]*					
└ **hl7:component**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1']]*					
└ **hl7:component**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 *CDA-CH Coded Vital Signs Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.16' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']]*					
└ **hl7:component**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.5 *CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.10.3.4' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.2']]*					

4.1.2 eAbgabeAnwendungsDokument V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3 - 2016-05-21 10:49:53

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
initial		eAbgabeAwendung	cdachemed-eAbgabeAwendung.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 10:49:53
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1	**Anzeigename**	eAbgabeAnwendungsDokument
Beschreibung	Das **eAbgabe/Anwendungsdokument** hält fest, welche Arzneimittel tatsächlich dem Patienten abgegeben oder an ihm angewendet wurden (Spezialfälle). W Arzneimittel nicht dem im eRezept genannten Patienten persönlich abgegeben, so soll in Form von Freitext oder in strukturierter Form der Empfänger des A werden können (z.B. Spitex). *Ersteller eines eAbgabe/Anwendungsdokuments* Das eAbgabe/Anwendungsdokument kann bei der Abgabe eines Arzneimittels an den Patienten durch den Behandelnden erstellt werden: ▪ Abgabe Arzneimittel durch Arzt ▪ Abgabe Arzneimittel durch Apotheker, auf Verschreibung ▪ Abgabe Arzneimittel durch Apotheker in eigener Kompetenz Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Das eAbgabeAnwendungsDokument basiert auf dem IHE Pharmacy DIS Supplement.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		
Klassifikation	CDA Document Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eM

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 11 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.9.2	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA-CH-CONF	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Containment	CH-EMED-DispenseSectionContentModule	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMI

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.3 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:ClinicalDocument`					(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 *CDA RealmCode* (DYNAMIC)				
└ `hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ hl7:typeId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1	
				IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	
				CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.3 IHE PHARM DIS	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59		Referenz-ID des Dokuments	Parameter eMedikation B8
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	60593-1	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication dispensed	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eAbgabeAnwendungsDokument	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60		Ausstelldatum	Parameter eMedikation B8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
`hl7:confidentialityCode`	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 *CDA Document Language Code* (DYNAMIC)				
`hl7:languageCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... * Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
`hl7:recordTarget`		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
`hl7:patientRole`		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... 1 Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
└ hl7:author		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat. Diese Tabelle enthält die Werte, welche im Original HL7 Standard verfügbar sind. In diesem Release dieser Spezifikation wird die Tabelle den schweizerischen Gegebenheiten angepasst.	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.3 *Swiss Role Author EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-17		PLZ Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18		Ort Parameter eMedikation B8	
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19		Kontakt Parameter eMedikation B8	
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-22		Telefon Parameter eMedikation B8	
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 cdachemed-dataelement-21		 Vorname Parameter eMedikation B8 Vorname Parameter eMedikation B8	
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 cdachemed-dataelement-20		 Name Parameter eMedikation B8 Name Parameter eMedikation B8	
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		
└ hl7:structuredBody		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:component		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1 *Dispense Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1']]*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:component`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1']]*					

4.1.3 eRezept V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2 - 2016-05-21 10:48:21

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
→ initial		eRezept	cdachemed-eRezept.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 10:48:21
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eRezept-V1	**Anzeigename**	eRezept V1
Beschreibung	Das **eRezept** ist eine formelle Aufforderung in elektronischer Form, mit welcher ein Arzt oder eine andere berechtigte Gesundheitsfachperson eine Apotheke zur Belieferung eines Patienten mit Arzneimitteln beauftragt. Ziel und Zweck ist die Verschreibung der Arzneimittel nach Therapieentscheid. Formelle Aufforderung an einen nachfolgend Behandelnden zur Abgabe der verschriebenen Arzneimittel. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 IHE Pharmacy Das eRezept wird nach dem IHE Pharmacy PRE Dokument modelliert. IHE Pharmacy PRE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_PRE.pdf		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		
Klassifikation	CDA Document Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept		

Id	Name	Datensatz

	cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum — Parameter eMedikation B8
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Templates, Benutzt 12 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.2	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA-CH-CONF	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5	Inklusion	CDAlegalAuthenticator	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Containment	CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:ClinicalDocument`					(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 *CDA RealmCode* (DYNAMIC)				
└ `hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					eRezept-V1)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ `hl7:typeId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ `@extension`	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.2	
				CD-EMED eRezept	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1	
				IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2 CDA-CH-EMED-eRezept-V1	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1 IHE PHARM PRE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	57833-6	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Prescription for medication	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eRezept	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 *CDA Document Language Code* (DYNAMIC)				
`hl7:languageCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
`hl7:recordTarget`		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
`hl7:patientRole`		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... * Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
└ hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat. Diese Tabelle enthält die Werte, welche im Original HL7 Standard verfügbar sind. In diesem Release dieser Spezifikation wird die Tabelle den schweizerischen Gegebenheiten angepasst.	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.3 *Swiss Role Author EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					EMED-eRezept-V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					eRezept-V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ `hl7:name`	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ `hl7:given`	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ `hl7:family`	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 *CDA legalAuthenticator* (DYNAMIC)				
└ `hl7:legalAuthenticator`		**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ `@typeCode`	cs	**0 ... 1**	F	LA	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @contextControlCode	cs	**0 ... 1**	F	OP	
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:signatureCode	**CS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 *ParticipationSignature* (DYNAMIC)			
└ hl7:assignedEntity		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		
└ hl7:structuredBody		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:component		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1 *Prescription Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EMED-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					eRezept-V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1']]*					
└ `hl7:component`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1']]*					

4.1.4 eCurrentMedication V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 - 2016-05-13 22:09:17

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
→ initial		eCurrentMedicaton2	cdachemed-eCurrentMedicaton2.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-13 22:09:17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	**Anzeigename**	eCurrentMedication V1
Beschreibung	Die **eCurrentMedication** umfasst die die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, die noch deshalb relevant sind (active medication). *Informationen in der eCurrentMedication* ▪ Identifikation des Behandelnden, der den aktuellen eCurrentMedication erstellt hat, dessen Unterschrift und Datum der Erstellung. ▪ Patient, für den die Behandlung vorgesehen ist. ▪ Für jedes aufgeführte Arzneimittel den Präparatenamen und/oder die entsprechenden Wirksubstanz (DCI), die Dosis pro Einheit, galenische Form, Verabreichungsweg, Dosierung, Anwendungsschema, Anwendungsdauer, Behandlungsgrund, Hinweise, sowie die die Angabe des Behandelnden, der die Indikationsverantwortung trägt. Der Behandlungsgrund kann in Freitext oder in strukturierter Form angegeben werden, für die Hinweise ist Freitext vo		

Änderungen im eCurrentMedication

Änderungen der Medikation sollen wenn nötig vom entsprechenden Behandelnden mittels eMedicationComment begründet werden und führen in der Folge neuen Version der eCurrentMedication. Alle eCurrentMedication sollen in der eMedication History des Patienten abgelegt werden.

Welche Arzneimittel stehen im eCurrentMedication

Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen ebenso eingetragen werden wie. OTC-Arzneimittel. Es obliegt der Fachkompetenz eines jeden Behandelnden, zu entscheiden, ob ein OTC-Arzneimittel eingetragen werden soll oder nicht. Im Sinne der höchst möglichen Patientensicherheit sollte die eCurrentMedication s vollständig wie möglich sein.

Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015

IHE Pharmacy

Die eCurrentMedication gibt es nicht als Dokument im IHE Pharmacy. IHE spezifiziert IHE Pharmacy PML Supplement (Pharmacy Medication List) sowie IHE MTP Supplement (Medication Treatment Plan). Das PML Dokument ist ein On Demand Dokument und nicht zum persistieren gedacht. Das IHE MTP Dokume nur einen einigen Eintrag für eine Medikation. Die Einträge für die eCurrentMedication werden nach den Vorgaben der IHE MTP Entries modelliert.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1
Klassifikation	CDA Document Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikati

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 15 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.2	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC

	2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA-CH-CONF	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.9.7	Inklusion	CDAsetIdversionNumber	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.2.13	Inklusion	CDA_CH_REPL	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.5	Containment	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:ClinicalDocument`					(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 *CDA RealmCode* (DYNAMIC)				
└ `hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ `hl7:typeId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1	
				IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	
				CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59		Referenz-ID des Dokuments	Parameter eMedikation B8
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	77603-9	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication treatment plan.extended	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eCurrentMedication	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAM			
*Eingefügt **1 ... * Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 *CDA Document Language Code* (DYNAMIC)				
└ hl7:languageCode	**CS**	**1 ... ***	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAM			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 *CDA SetId VersionNumber* (DYNAMIC)				
└ hl7:setId	**II**	**0 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	Beispiel	`<setId extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945" root="2.16.756.5.30.1.1.1.1"/>`			
└ **hl7:versionNumber**	**INT.NONNEG**	**0 ... 1**	**R**	Wenn dieses Feld nicht angegeben wird, impliziert das die Versionsnummer 1. Ab der zweiten Versionsnummer ist die Angabe von setId und versionNumber zwingend.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Beispiel	`<versionNumber value="1"/>`			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
└ **hl7:recordTarget**		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
└ **hl7:patientRole**		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ **hl7:id**	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAM			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			

*Eingefügt **1 ... * Required*** von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat. Diese Tabelle enthält die Werte, welche im Original HL7 Standard verfügbar sind. In diesem Release dieser Spezifikation wird die Tabelle den schweizerischen Gegebenheiten angepasst.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.3 *Swiss Role Author EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNA			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-18		Ort Parameter eMedikation B8	
Eingefügt ***0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
`hl7:participant`		**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
`@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19		Kontakt Parameter eMedikation B8	
`hl7:templateId`		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
`@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
`hl7:associatedEntity`		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
`@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
`hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
`hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22		Telefon Parameter eMedikation B8	
`hl7:associatedPerson`		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 *<CDA-CH-REPL>* (DYNAMIC)				
└ hl7:relatedDocument		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RPLC	
└ hl7:parentDocument		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:setId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Schematron assert	role	● error		
		test	(@root=cda:ClinicalDocument/cda:id/@root) and (@extension=cda:ClinicalDocument/cda:id/@extension)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Meldung	ClinicalDocument/setId: MUST be identical to the replaced document		
└ hl7:versionNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Schematron assert	role	error		
		test	@value+1=cda:ClinicalDocument/cda:versionNumber/@value		
		Meldung	ClinicalDocument/versionNumber: MUST be the one of the replaced document plus 1		
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		
└ hl7:structuredBody		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:component		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 *eCurrentMedication Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1']]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 *CDA-CH Coded Vital Signs Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.16' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.5 *CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.10.3.4' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.2']]*					

4.1.5 eCurrentMedication V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 - 2016-05-13 22:09:17

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
→ initial		eCurrentMedication1	cdachemed-eCurrentMedication1.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-13 22:09:17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	**Anzeigename**	eCurrentMedication V1

Beschreibung

Die **eCurrentMedication** umfasst die die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, die noch deshalb relevant sind (active medication).

Informationen in der eCurrentMedication

- Identifikation des Behandelnden, der den aktuellen eCurrentMedication erstellt hat, dessen Unterschrift und Datum der Erstellung.
- Patient, für den die Behandlung vorgesehen ist.
- Für jedes aufgeführte Arzneimittel den Präparatenamen und/oder die entsprechenden Wirksubstanz (DCI), die Dosis pro Einheit, galenische Form, Verabreichungsweg, Dosierung, Anwendungsschema, Anwendungsdauer, Behandlungsgrund, Hinweise, sowie die die Angabe des Behandelnden, der die Indikationsverantwortung trägt. Der Behandlungsgrund kann in Freitext oder in strukturierter Form angegeben werden, für die Hinweise ist Freitext vo

Änderungen im eCurrentMedication

Änderungen der Medikation sollen wenn nötig vom entsprechenden Behandelnden mittels eMedicationComment begründet werden und führen in der Folge neuen Version der eCurrentMedication. Alle eCurrentMedication sollen in der eMedication History des Patienten abgelegt werden.

Welche Arzneimittel stehen im eCurrentMedication

Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen ebenso eingetragen werden wie. OTC-Arzneimittel. Es obliegt der Fachkompetenz eines jeden Behandelnden, zu entscheiden, ob ein OTC-Arzneimittel eingetragen werden soll oder nicht. Im Sinne der höchst möglichen Patientensicherheit sollte die eCurrentMedication s vollständig wie möglich sein.

	Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eCurrentMedication gibt es nicht als Dokument im IHE Pharmacy. IHE spezifiziert IHE Pharmacy PML Supplement (Pharmacy Medication List) sowie IHE MTP Supplement (Medication Treatment Plan). Das PML Dokument ist ein On Demand Dokument und nicht zum persistieren gedacht. Das IHE MTP Dokume nur einen einigen Eintrag für eine Medikation. Die Einträge für die eCurrentMedication werden nach den Vorgaben der IHE MTP Entries modelliert.
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1
Klassifikation	CDA Document Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikati

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 15 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	Inklusion	CDArealmCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.2	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA-CH-CONF	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	Inklusion	CDAlanguageCode	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.7	Inklusion	CDAsetIdversionNumber	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.13	Inklusion	CDA_CH_REPL	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	DYNAMIC

	2.16.756.5.30.1.1.10.5	Containment	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:ClinicalDocument`					(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 *CDA RealmCode* (DYNAMIC)				
└ `hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ `hl7:typeId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ `@extension`	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	77603-9	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication treatment plan.extended	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eCurrentMedication	(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAM			
*Eingefügt **1 ... * Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 *CDA Document Language Code* (DYNAMIC)				
└ hl7:languageCode	**CS**	**1 ... ***	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAM			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 *CDA SetId VersionNumber* (DYNAMIC)				
└ hl7:setId	**II**	**0 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Beispiel	`<setId extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945" root="2.16.756.5.30.1.1.1.1"/>`			
└ hl7:versionNumber	**INT.NONNEG**	**0 ... 1**	**R**	Wenn dieses Feld nicht angegeben wird, impliziert das die Versionsnummer 1. Ab der zweiten Versionsnummer ist die Angabe von setId und versionNumber zwingend.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Beispiel	`<versionNumber value="1"/>`			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:recordTarget		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:patientRole		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAM			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... * Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
└ hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat. Diese Tabelle enthält die Werte, welche im Original HL7 Standard verfügbar sind. In diesem Release dieser Spezifikation wird die Tabelle den schweizerischen Gegebenheiten angepasst.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.3 *Swiss Role Author EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNA			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-eCurrentl V1)

Eingefügt von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-15		Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8	
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16		Adresse Parameter eMedikation B8	
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17		PLZ Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18		Ort Parameter eMedikation B8	
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19		Kontakt Parameter eMedikation B8	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 *<CDA-CH-REPL>* (DYNAMIC)				
└ hl7:relatedDocument		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RPLC	
└ hl7:parentDocument		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:setId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Schematron assert	role	error		
		test	(@root=cda:ClinicalDocument/cda:id/@root) and (@extension=cda:ClinicalDocument/cda:id/@extension)		
		Meldung	ClinicalDocument/setId: MUST be identical to the replaced document		
└ hl7:versionNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Schematron assert	role	error		
		test	@value+1=cda:ClinicalDocument/cda:versionNumber/@value		
		Meldung	ClinicalDocument/versionNumber: MUST be the one of the replaced document plus 1		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH- eCurrentl V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		
└ hl7:structuredBody		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH- eCurrentl V1)
└ hl7:component		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 *eCurrentMedication Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH- eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH- eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1']]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 *CDA-CH Coded Vital Signs Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH- eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.16' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.5 *CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH- eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.10.3.4' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.2']]*					

4.2 Templates

4.2.1 ◯ CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section 2.16.756.5.30.1.1.10.5 - 2016-07-02 12:50:25 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.5 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 12:50:25

Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	**Anzeigename**	CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section
Beschreibung	Dieses Element enthält die Allergien und Unverträglichkeiten des Patienten, aktuell im Freitext ohne strukturierte Angaben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.5		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-36	Allergien/Unverträglichkeiten	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)

Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 (*DYNAMIC*)

Beispiel

Beispiel

```
<section>

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.10.3.4"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13"/>

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2"/>

  <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Allergies, adverse
reactions, alerts"/>

  <title/>
```

```
  <text>

    <!-- ... -->

  </text>
  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @root		1 ... 1	F	2.16.756.5.30.1.127.10.3.4	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @root		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.2	
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @code		1 ... 1	F	48765-2	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:title	**ST**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Allergien und Unverträglichkeiten" sein -oder- Elementinhalt muss "Allergies et autres réactions indésirables" sein -oder- Elementinhalt muss "Allergie e altre reazioni avverse" sein -oder- Elementinhalt muss "Allergies and Other Adverse Reactions" sein			
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**	Menschlich lesbarer Text dieses Kapitels.	(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-36 Allergien/Unverträglichkeiten Parameter eMedikation B8			

4.2.2 <CDA-CH-CONF> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 - 2016-06-06 13:45:15 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 13:45:15
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-CONF	**Anzeigename**	<CDA-CH-CONF>
Beschreibung	Der Confidentialy Code MUSS aus dem Schweizer Confidentiality Valueset angegeben werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:confidentialityCode`	**CE** CNE	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CONF)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			

4.2.3 CDA-CH Coded Vital Signs Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-07-02 10:55:16 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 10:55:16 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ CDA-CH-CodedVitalSignsSection vom 2016-07-02 10:55:16 ▪ CDA-CH-Section-todel vom 2016-06-23 14:43:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	**Anzeigename**	CDA-CH Coded Vital Signs Section
Beschreibung	Dieser Abschnitt enthält eine Liste gemessenen/beobachteten Vitalzeichen. Die Angabe erfolgt codiert. Nach Möglichkeit sollte der für CDA Body Level 1 geforderte Freitext automatisch aus den strukturierten Informationen generiert werden.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**

	2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)			

Beispiel

Beispiel

```
<component>

  <section>

    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25"/>

    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2"/>

    <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="0D42D3DB-67BB-43AD-99DE-10D248040821"/>

    <code code="8716-3" displayName="VITAL SIGNS" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>

    <text>

      <content ID="o1"> Vitalzeichen:

- Gro?sse: 178 cm </content>
    </text>
    <entry>

      <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.32"/>

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.35"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1"/>

        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="7586A249-889D-4F09-843A-9C3399ECFCB6"/>

        <code code="46680005" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED
CT"/>

        <statusCode code="completed"/>

        <effectiveTime value="20081118"/>

        <author typeCode="AUT">

          <time value="20081118"/>

          <assignedAuthor>
```

```
            <id extension="7608888888888" root="1.3.88"/>

          </assignedAuthor>
        </author>
        <!-- one or more vital signs observations -->

        <component typeCode="COMP">

          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.VitalSignL3"/>

            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/>

            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31"/>

            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2"/>

            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="3B9A88CF-E868-490B-B0BF-DA25E7D2F9FA"/>

            <code code="3137-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>

            <text>

              <reference value="#o1"/>

            </text>
            <statusCode code="completed"/>

            <effectiveTime value="20081118"/>

            <value xsi:type="PQ" value="178" unit="cm"/>

            <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>

            <methodCode nullFlavor="NA"/>

            <targetSiteCode nullFlavor="NA"/>

          </observation>
        </component>
      </organizer>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.16	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2	
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ @code		**1 ... 1**	F	8716-3	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	VITAL SIGNS	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**			(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Codierte Vitalzeichenliste" sein			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		-oder- Elementinhalt muss "Coded Vital Signs" sein -oder- Elementinhalt muss "Signes vitaux codifiés" sein -oder- Elementinhalt muss "Elenco codificato dei segni vitali" sein			
└ `hl7:entry`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3 *CDA-CH Vital Signs Organizer Entry* (DYNAMIC)	(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
wo *[hl7:organizer [hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.32' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.35']]*					

4.2.4 CDA-CH Remarks Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-03-17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-RemarksSection	**Anzeigename**	CDA-CH Remarks Section
Beschreibung	Mit diesem Element können Bemerkungen und weitere Informationen angegeben werden, die in keinem anderen Kapitel deklariert werden können.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 2 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-61	Kommentar	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-37	Medikationsrelevante medizinische Informationen.	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	Containment	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	Containment	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.4.2	Containment	CDACH-RemarksEntry	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*DYNAMIC*)

Beispiel

Beispiel

```
<component>

  <section>

    <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.Rem"/>

    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="ANNOTATION COMMENT"/>

    <title>Kommentar</title>
    <text>

      <content ID="comment1">

Es handelt sich beim vorliegenden Dokument um ein Muster zur Illustration.

</content>
    </text>
    <entry>

      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>
```

```
        <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation
comment"/>

        <text>

          <reference value="#comment1"/>

        </text>
        <statusCode code="completed"/>

      </act>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-RemarksSection)
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-RemarksSection)
└ **@extension**	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH.Body.CodedRem	
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.1	
└ **hl7:code**	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-RemarksSection)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ **@displayName**		**1 ... 1**	F	ANNOTATION COMMENT	
└ **@codeSystemName**		**1 ... 1**	F	LOINC	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**			(CDA-CH-RemarksSection)
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-RemarksSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Kommentar" sein -oder- Elementinhalt muss "Comment" sein -oder- Elementinhalt muss "Commentaire" sein -oder- Elementinhalt muss "Osservazione" sein			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-61 Kommentar Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-37 Medikationsrelevante medizinische Informationen. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:entry		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 *CDA-CH Remarks Entry* (DYNAMIC)	(CDA-CH-RemarksSection)
wo *[hl7:act [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.40' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2']]*					

4.2.5 CDA-CH Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-06-23 14:43:37 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-23 14:43:37 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ CDA-CH-CodedVitalSignsSection vom 2016-07-02 10:55:16 ▪ CDA-CH-Section-todel vom 2016-06-23 14:43:37
Status	Draft	**Versions-Label**	

Name	CDA-CH-Section-todel	**Anzeigename**	CDA-CH Section Content Module
Beschreibung	todo		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)		

Beispiel	Beispiel
	`<section>`
	`</section>`		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:section`					(CDA-CH-Section-todel)
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-Section-todel)
└ `hl7:title`	**ST**	**0 ... 1**			(CDA-CH-Section-todel)
└ `hl7:text`	**SD.TEXT**	**0 ... 1**	**R**		(CDA-CH-Section-todel)

4.2.6 <CDA-CH-TPLT> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 - 2016-06-06 13:19:49 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 13:19:49
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-TPLT	**Anzeigename**	<CDA-CH-TPLT>

Beschreibung	CDA-CH Header Template für templateId CDA-CH
Klassifikation	CDA Header Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.2 (*2009-01-27*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-TPLT)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1	
└ `@extension`	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	

4.2.7 CDA-CH Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.10.4 - 2016-07-02 11:38:07 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.4 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 11:38:07
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-VitalSignsObservation	**Anzeigename**	CDA-CH Vital Signs Observation
Beschreibung	Strukturierte Angabe eines Messwerts resp. einer Beobachtung zu einem einzelnen Vitalzeichen (wie z.B. Grösse, Gewicht, Blutdruck).		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.4		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-35	Körpergrösse / Gewicht	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 (*2009-12-04*)

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.VitalSignL3"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2"/>
  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="3B9A88CF-E868-490B-B0BF-DA25E7D2F9FA"/>
  <code code="3137-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
  <text>
    <reference value="#o1"/>
```

```
  </text>
  <statusCode code="completed"/>

  <effectiveTime value="20081118"/>

  <value xsi:type="PQ" value="178" unit="cm"/>

  <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>

  <methodCode nullFlavor="NA"/>

  <targetSiteCode nullFlavor="NA"/>

</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	OBS	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.31	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
@root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.1	
@extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH.Body.VitalSignL3	
hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.5 *Vital Signs Observation* (DYNAMIC)			
hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
hl7:reference	**TEL**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsObservation)
@value		**1 ... 1**	R		
hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
@code		**1 ... 1**	F	completed	
hl7:effectiveTime	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
hl7:value		**1 ... 1**	**R**	Gemäss Tabelle in [IHE PCC TF-2], 6.3.4.22.3	(CDA-CH-VitalSignsObservation)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-35 Körpergrösse / Gewicht Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:interpretationCode	CE	0 ... *	R		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:methodCode	CE	0 ... *	R		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:targetSiteCode	CD	0 ... *	R		(CDA-CH-VitalSignsObservation)

4.2.8 CDA-CH Vital Signs Organizer Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.3 - 2016-07-02 11:16:22 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 11:16:22
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	**Anzeigename**	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry
Beschreibung	Dieses Element gruppiert verschiedene Messwerte zu Vitalzeichen, [IHE PCC TF-2], 6.3.4.21 welche zum gleichen Zeitpunkt durch denselben Behandelnden gemessen wurden.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.3		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 9 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC

	2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
	2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
	2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
	2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.4	Containment	CDA-CH-VitalSignsObservation	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.305 (*2005-09-07*)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:organizer					(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	CLUSTER	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ **@root**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.32	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.35	
└ **hl7:id**	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ @code		**1 ... 1**	F	46680005	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.96	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	VITAL SIGNS	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	SNOMED CT	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
@typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
@contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
@inversionInd	bl	**0 ... 1**			
@negationInd	bl	**0 ... 1**			
hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
hl7:component		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.4 *CDA-CH Vital Signs Observation* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
wo *[hl7:observation [hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.31' and hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.1']]*					
@typeCode	cs	**0 ... 1**	F	COMP	
@contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)

4.2.9 CDA Act 2.16.840.1.113883.10.12.301 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.301 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAAct	**Anzeigename**	CDA Act
Beschreibung	Template CDA Act (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.301		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(CDAAct)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19599 *x_ActClassDocumentEntryAct* (DYNAMIC)			
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19458 *x_DocumentActMood* (DYNAMIC)			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**			(CDAAct)
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.301	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAAct)
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**R**		(CDAAct)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAAct)
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAAct)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAAct)
└ hl7:priorityCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDAAct)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 *ActPriority* (DYNAMIC)			
└ hl7:languageCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAAct)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDAAct)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAAct)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAAct)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDAAct)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDAAct)

4.2.10 CDA AssignedEntity 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAAssignedEntity	**Anzeigename**	CDA AssignedEntity
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5	Containment	CDA legalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.10	Inklusion	CDAPerson	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.11	Inklusion	CDAOrganization	DYNAMIC

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.153 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`		**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
`hl7:id`	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDAAssignedEntity)
`hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
`hl7:addr`	**AD**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
`hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
`hl7:assignedPerson`		**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 *CDA Person* (DYNAMIC)				
└ `@classCode`	cs	**0 ... 1**	F	PSN	
└ `@determinerCode`	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
└ `hl7:name`	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDAAssignedEntity)
`hl7:representedOrganization`		**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 *CDA Organization* (DYNAMIC)				
└ `@classCode`	cs	**0 ... 1**	F	ORG	
└ `@determinerCode`	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
└ `hl7:name`	**ON**	**1 ... 1**			(CDAAssignedEntity)
└ `hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
└ `hl7:addr`	**AD**	**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)

4.2.11 CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.153 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAAssignedEntity	**Anzeigename**	CDA AssignedEntity
Beschreibung	Template CDA AssignedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 15 Templates, Benutzt 2 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.323		CDA Performer (Body)	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22

2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDA Informant (Body)	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.152	Containment	CDAPerson	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.151	Containment	CDAOrganization	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`		**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
`hl7:id`	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDAAssignedEntity)
`hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
hl7:assignedPerson		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 *CDA Person* (DYNAMIC)	(CDAAssignedEntity)
hl7:representedOrganization		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 *CDA Organization* (DYNAMIC)	(CDAAssignedEntity)

4.2.12 CDA Author (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.318 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.318 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAAuthorBody	**Anzeigename**	CDA Author (Body)
Beschreibung	Template CDA Author (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 13 Templates, Benutzt 3 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.152	Containment	CDAPerson	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.315	Containment	CDADevice	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.151	Containment	CDAOrganization	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`		**0 ... 1**	F	AUT	
`@contextControlCode`		**0 ... 1**	F	OP	
`hl7:functionCode`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAAuthorBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 *ParticipationFunction* (DYNAMIC)			
`hl7:time`	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDAAuthorBody)
`hl7:assignedAuthor`		**1 ... 1**			(CDAAuthorBody)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		0 ... 1	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDAAuthorBody)
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDAAuthorBody)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDAAuthorBody)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAAuthorBody)
*Auswahl **0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:assignedPerson welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.152 *CDA Person* (DYNAMIC) ▪ hl7:assignedAuthoringDevice welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.315 *CDA Device* (DYNAMIC)				
└ hl7:assignedPerson				Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 *CDA Person* (DYNAMIC)	(CDAAuthorBody)
└ hl7:assignedAuthoringDevice				Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.315 *CDA Device* (DYNAMIC)	(CDAAuthorBody)
└ hl7:representedOrganization		0 ... 1		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 *CDA Organization* (DYNAMIC)	(CDAAuthorBody)

4.2.13 ◯ CDA-CH Remarks Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-03-17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDACH-RemarksEntry	**Anzeigename**	CDA-CH Remarks Entry
Beschreibung	Dieses Element ermöglicht zu jedem Entry einen Kommentar anzugeben.		

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 5 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH Remarks Section	2016-03-17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (*2009-12-04*)

Beispiel

Beispiel

```
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

  <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>

  <text>

    <reference value="#comment1"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:act`					(CDACH-RemarksEntry)
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	ACT	
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDACH-RemarksEntry)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.40	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDACH-RemarksEntry)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ `hl7:code`	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(CDACH-RemarksEntry)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ `@displayName`		**1 ... 1**	F	Annotation Comment	
└ `@codeSystemName`		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ `hl7:text`	**ED**	**1 ... 1**	**M**	Referenz auf Status im narrativen Teil der Section	(CDACH-RemarksEntry)
└ `hl7:statusCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDACH-RemarksEntry)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	

4.2.14 CDA Device 2.16.840.1.113883.10.12.315 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.315 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDADevice	**Anzeigename**	CDA Device
Beschreibung	Template CDA Device (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 15 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDA Author (Body)	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07

2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDA Participant (Body)	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`		**0 ... 1**	F	DEV	
`@determinerCode`		**0 ... 1**	F	INSTANCE	
`hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDADevice)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 *EntityCode* (DYNAMIC)			
`hl7:manufacturerModelName`	**SC**	**0 ... 1**			(CDADevice)
`hl7:softwareName`	**SC**	**0 ... 1**			(CDADevice)

4.2.15 CDA Encounter 2.16.840.1.113883.10.12.302 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.302 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAEncounter	**Anzeigename**	CDA Encounter
Beschreibung	Template CDA Encounter (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.302		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:encounter`					(CDAEncounter)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	ENC	
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19459 *x_DocumentEncounterMood* (DYNAMIC)			
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**			(CDAEncounter)
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.302	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAEncounter)
└ `hl7:code`	**CD**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.13955 *ActEncounterCode* (DYNAMIC)			
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)
└ hl7:priorityCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 *ActPriority* (DYNAMIC)			
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDAEncounter)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAEncounter)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDAEncounter)

4.2.16 CDA ExternalAct 2.16.840.1.113883.10.12.325 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.325 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAExternalAct	**Anzeigename**	CDA ExternalAct
Beschreibung	Template CDA ExternalAct (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 14 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.324		CDA Reference	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:externalAct`					(CDAExternalAct)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	ACT	
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	II	0 ... *			(CDAExternalAct)
└ hl7:code	CD	0 ... 1			(CDAExternalAct)
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	ED	0 ... 1			(CDAExternalAct)

4.2.17 CDA ExternalDocument 2.16.840.1.113883.10.12.328 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.328 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAExternalDocument	**Anzeigename**	CDA ExternalDocument
Beschreibung	Template CDA ExternalDocument (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 14 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.324		CDA Reference	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07

2.16.840.1.113883.10.12.302	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:externalDocument`					(CDAExternalDocument)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	DOC	
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAExternalDocument)
└ `hl7:code`	**CD**	**0 ... 1**			(CDAExternalDocument)
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ `hl7:text`	**ED**	**0 ... 1**			(CDAExternalDocument)
└ `hl7:setId`	**II**	**0 ... 1**			(CDAExternalDocument)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:versionNumber	INT	0 ... 1			(CDAExternalDocument)

4.2.18 CDA ExternalObservation 2.16.840.1.113883.10.12.326 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.326 ref (aus Repository: ad1bbr-)	Gültigkeit	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	Versions-Label	
Name	CDAExternalObservation	Anzeigename	CDA ExternalObservation
Beschreibung	Template CDA ExternalObservation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 14 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.324		CDA Reference	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07

	2.16.840.1.113883.10.12.307	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
	2.16.840.1.113883.10.12.308	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
	2.16.840.1.113883.10.12.309	CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:externalObservation					(CDAExternalObservation)
└ @classCode		0 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode		0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:id	II	0 ... *			(CDAExternalObservation)
└ hl7:code	CD	0 ... 1			(CDAExternalObservation)
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	ED	0 ... 1			(CDAExternalObservation)

4.2.19 CDA ExternalProcedure 2.16.840.1.113883.10.12.327 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.327 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAExternalProcedure	**Anzeigename**	CDA ExternalProcedure
Beschreibung	Template CDA ExternalProcedure (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 14 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.324		CDA Reference	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:externalProcedure`					(CDAExternalProcedure)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	PROC	
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	II	0 ... *			(CDAExternalProcedure)
└ hl7:code	CD	0 ... 1			(CDAExternalProcedure)
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	ED	0 ... 1			(CDAExternalProcedure)

4.2.20 CDA LabeledDrug 2.16.840.1.113883.10.12.310 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.310 ref (aus Repository: ad1bbr-)	Gültigkeit	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	Versions-Label	
Name	CDALabeledDrug	Anzeigename	CDA LabeledDrug
Beschreibung	Template CDA LabeledDrug (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.312		CDA ManufacturedProduct	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:manufacturedLabeledDrug					(CDALabeledDrug)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		0 ... 1	F	MMAT	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	KIND	
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(CDALabeledDrug)
	CONF	muss aus der Konzeptdomäne "DrugEntity" gewählt werden			
└ hl7:name	EN	0 ... 1			(CDALabeledDrug)

4.2.21 CDA ManufacturedProduct 2.16.840.1.113883.10.12.312 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.312 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAManufacturedProduct	**Anzeigename**	CDA ManufacturedProduct
Beschreibung	Template CDA ManufacturedProduct (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 3 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.310	Inklusion	CDALabeledDrug	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.311	Inklusion	CDAMaterial	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.151	Containment	CDAOrganization	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:manufacturedProduct`					(CDAManufacturedProduct)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	MANU	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAManufacturedProduct)
Auswahl ***1 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:manufacturedLabeledDrug eingefügt vom Template 2.16.840.1.113883.10.12.310 *CDA LabeledDrug* (DYNAMIC) ▪ hl7:manufacturedMaterial eingefügt vom Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 *CDA Material* (DYNAMIC)				
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.310 *CDA LabeledDrug* (DYNAMIC)				
└ `hl7:manufacturedLabeledDrug`					(CDAManufacturedProduct)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	MMAT	
└ `@determinerCode`		**0 ... 1**	F	KIND	
└ `hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAManufacturedProduct)
	CONF	muss aus der Konzeptdomäne "DrugEntity" gewählt werden			
└ `hl7:name`	**EN**	**0 ... 1**			(CDAManufacturedProduct)
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.311 *CDA Material* (DYNAMIC)				
└ `hl7:manufacturedMaterial`					(CDAManufacturedProduct)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	MMAT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @determinerCode		0 ... 1	F	KIND	
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(CDAManufacturedProduct)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16041 *MaterialEntityClassType* (DYNAMIC)			
└ hl7:name	EN	0 ... 1			(CDAManufacturedProduct)
└ hl7:lotNumberText	ST	0 ... 1			(CDAManufacturedProduct)
└ hl7:manufacturerOrganization		0 ... 1		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 *CDA Organization* (DYNAMIC)	(CDAManufacturedProduct)

4.2.22 CDA Material 2.16.840.1.113883.10.12.311 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.311 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAMaterial	**Anzeigename**	CDA Material
Beschreibung	Template CDA Material (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.312		CDA ManufacturedProduct	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:manufacturedMaterial					(CDAMaterial)
└ @classCode		0 ... 1	F	MMAT	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	KIND	
└ hl7:code	CE	0 ... 1			(CDAMaterial)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16041 *MaterialEntityClassType* (DYNAMIC)			
└ hl7:name	EN	0 ... 1			(CDAMaterial)
└ hl7:lotNumberText	ST	0 ... 1			(CDAMaterial)

4.2.23 CDA Observation 2.16.840.1.113883.10.12.303 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.303 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAObservation	**Anzeigename**	CDA Observation
Beschreibung	Template CDA Observation (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.303		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates		

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC

2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(CDAObservation)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	OBS	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.18943 *x_ActMoodDocumentObservation* (DYNAMIC)			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**			(CDAObservation)
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.303	
└ **hl7:id**	**II**	**0 ... ***			(CDAObservation)
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**R**		(CDAObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16226 *ObservationType* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:derivationExpr	**ST**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:priorityCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 *ActPriority* (DYNAMIC)			
└ hl7:repeatNumber	**IVL_INT**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:languageCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
└ hl7:value	**ANY**	**0 ... ***			(CDAObservation)
└ hl7:interpretationCode	**CE**	**0 ... ***			(CDAObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.78 *ObservationInterpretation* (DYNAMIC)			
└ hl7:methodCode	**CE**	**0 ... ***			(CDAObservation)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14079 *ObservationMethod* (DYNAMIC)			
└ hl7:targetSiteCode	**CD**	**0 ... ***			(CDAObservation)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.1052	
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDAObservation)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDAObservation)
└ hl7:referenceRange		**0 ... ***			(CDAObservation)
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFV	
└ hl7:observationRange		**1 ... 1**			(CDAObservation)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	OBS	
└ @moodCode		**0 ... 1**	F	EVN.CRT	
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
└ hl7:value	**ANY**	**0 ... 1**			(CDAObservation)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:interpretationCode`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.78 *ObservationInterpretation* (DYNAMIC)			

4.2.24 CDA ObservationMedia 2.16.840.1.113883.10.12.304 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.304 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAObservationMedia	**Anzeigename**	CDA ObservationMedia
Beschreibung	Template CDA ObservationMedia (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.304		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:observationMedia`					(CDAObservationMedia)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	OBS	
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**			(CDAObservationMedia)
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.304	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAObservationMedia)
└ `hl7:languageCode`	**CS**	**0 ... 1**			(CDAObservationMedia)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
└ `hl7:value`	**ED**	**1 ... 1**	**R**		(CDAObservationMedia)
└ `hl7:subject`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)
└ `hl7:specimen`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)
└ `hl7:performer`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)
└ `hl7:author`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)
└ `hl7:informant`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDAObservationMedia)
@typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
@contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
@inversionInd	bl	**0 ... 1**			
@negationInd	bl	**0 ... 1**			
hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAObservationMedia)
hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAObservationMedia)
hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)
hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDAObservationMedia)

4.2.25 CDA Organization 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAOrganization	**Anzeigename**	CDA Organization

Klassifikation	CDA Header Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12		CDA AssignedEntity	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5		CDA legalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.151 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`	cs	**0 ... 1**	F	ORG	
`@determinerCode`	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
`hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
`hl7:name`	**ON**	**1 ... 1**	**M**		(CDAOrganization)
`hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
`hl7:addr`	**AD**	**0 ... 1**			(CDAOrganization)

4.2.26 CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.151 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAOrganization	**Anzeigename**	CDA Organization

Beschreibung	Template CDA Organization (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)
Klassifikation	CDA Header Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 18 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.153	Containment	CDA AssignedEntity	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.319		CDA Informant (Body)	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.323		CDA Performer (Body)	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.312	Containment	CDA ManufacturedProduct	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDA Author (Body)	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@classCode		**0 ... 1**	F	ORG	
@determinerCode		**0 ... 1**	F	INSTANCE	
hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:name	**ON**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:standardIndustryClassCode	**CE**	**0 ... 1**		SHALL be chosen from domain OrganizationIndustryClass	(CDAOrganization)
hl7:asOrganizationPartOf		**0 ... 1**			(CDAOrganization)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	PART	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***	**R**		(CDAOrganization)
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDAOrganization)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAOrganization)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15999 *RoleStatus* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAOrganization)
hl7:wholeOrganization		**0 ... 1**			(CDAOrganization)
@classCode		**0 ... 1**	F	ORG	
@determinerCode		**0 ... 1**	F	INSTANCE	
hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:name	**ON**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:standardIndustryClassCode	**CE**	**0 ... 1**		SHALL be chosen from domain OrganizationIndustryClass	(CDAOrganization)

4.2.27 CDA Organizer 2.16.840.1.113883.10.12.305 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.305 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAOrganizer	**Anzeigename**	CDA Organizer
Beschreibung	Template CDA Organizer (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.305		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:organizer`					(CDAOrganizer)
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19598 *x_ActClassDocumentEntryOrganizer* (DYNAMIC)			
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**			(CDAOrganizer)
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.305	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAOrganizer)
└ `hl7:code`	**CD**	**0 ... 1**			(CDAOrganizer)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**R**		(CDAOrganizer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAOrganizer)
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDAOrganizer)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAOrganizer)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAOrganizer)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDAOrganizer)
└ hl7:component		**0 ... ***			(CDAOrganizer)
└ @typeCode		**0 ... 1**	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAOrganizer)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAOrganizer)

4.2.28 CDA Participant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.321 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.321 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAParticipantBody	**Anzeigename**	CDA Participant (Body)

Beschreibung	Template CDA Participant (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 13 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.315	Containment	CDADevice	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.313	Containment	CDAPlayingEntity	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`	cs	**1 ... 1**	R		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10901 *ParticipationType* (DYNAMIC)			
`@contextControlCode`		**0 ... 1**	F	OP	
`hl7:time`	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAParticipantBody)
`hl7:awarenessCode`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAParticipantBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10310 *TargetAwareness* (DYNAMIC)			
`hl7:participantRole`		**1 ... 1**			(CDAParticipantBody)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	ROL	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAParticipantBody)
└ `hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAParticipantBody)
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
└ `hl7:addr`	**AD**	**0 ... ***			(CDAParticipantBody)
└ `hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDAParticipantBody)
*Auswahl **0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:playingDevice welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.315 *CDA Device* (DYNAMIC) ▪ hl7:playingEntity welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.313 *CDA PlayingEntity* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:playingDevice				Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.315 *CDA Device* (DYNAMIC)	(CDAParticipantBody)
└ hl7:playingEntity				Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.313 *CDA PlayingEntity* (DYNAMIC)	(CDAParticipantBody)
└ hl7:scopingEntity		**0 ... 1**			(CDAParticipantBody)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	ENT	
└ @determinerCode		**0 ... 1**	F	INSTANCE	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAParticipantBody)
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDAParticipantBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 *EntityCode* (DYNAMIC)			
└ hl7:desc	**ED**	**0 ... 1**			(CDAParticipantBody)

4.2.29 CDA Performer (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.323 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.323 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAPerformerBody	**Anzeigename**	CDA Performer (Body)
Beschreibung	Template CDA Performer (Body) (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 13 Templates, Benutzt 1 Template		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.153	Inklusion	CDAAssignedEntity	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`		**0 ... 1**	F	PRF	
`hl7:time`	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAPerformerBody)
`hl7:modeCode`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAPerformerBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16543 *ParticipationMode* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:assignedEntity`		**1 ... 1**			(CDAPerformerBody)
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.153 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)				
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ `hl7:id`	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDAPerformerBody)
└ `hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDAPerformerBody)
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
└ `hl7:addr`	**AD**	**0 ... ***			(CDAPerformerBody)
└ `hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDAPerformerBody)
└ `hl7:assignedPerson`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 *CDA Person* (DYNAMIC)	(CDAPerformerBody)
└ `hl7:representedOrganization`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.151 *CDA Organization* (DYNAMIC)	(CDAPerformerBody)

4.2.30 ◯ CDA Person 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAPerson	**Anzeigename**	CDA Person
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12		CDA AssignedEntity	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5		CDA legalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.152 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`	cs	**0 ... 1**	F	PSN	
`@determinerCode`	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
`hl7:name`	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDAPerson)

4.2.31 CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.152 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAPerson	**Anzeigename**	CDA Person
Beschreibung	Template CDA Person (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 18 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.153	Containment	CDA AssignedEntity	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.319		CDA Informant (Body)	2005-09-07

2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.323		CDA Performer (Body)	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.316	Containment	CDA RelatedEntity	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDA Author (Body)	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`		**0 ... 1**	F	PSN	
`@determinerCode`		**0 ... 1**	F	INSTANCE	
`hl7:name`	**PN**	**0 ... ***			(CDAPerson)

4.2.32 CDA PlayingEntity 2.16.840.1.113883.10.12.313 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.313 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAPlayingEntity	**Anzeigename**	CDA PlayingEntity
Beschreibung	Template CDA PlayingEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 14 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDA Participant (Body)	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07

	2.16.840.1.113883.10.12.309	CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@classCode		0 ... 1	F	ENT	
@determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
hl7:code	CE	0 ... 1			(CDAPlayingEntity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 *EntityCode* (DYNAMIC)			
hl7:quantity	PQ	0 ... *			(CDAPlayingEntity)
hl7:name	PN	0 ... *			(CDAPlayingEntity)
hl7:desc	ED	0 ... 1			(CDAPlayingEntity)

4.2.33 CDA Precondition 2.16.840.1.113883.10.12.329 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.329 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAPrecondition	**Anzeigename**	CDA Precondition
Beschreibung	Template CDA Precondition (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 13 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`		**0 ... 1**	F	PRCN	
`hl7:criterion`		**1 ... 1**			(CDAPrecondition)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	OBS	
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN.CRT	
└ `hl7:code`	**CD**	**0 ... 1**			(CDAPrecondition)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAPrecondition)
└ hl7:value	**ANY**	**0 ... 1**			(CDAPrecondition)

4.2.34 CDA Procedure 2.16.840.1.113883.10.12.306 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.306 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAProcedure	**Anzeigename**	CDA Procedure
Beschreibung	Template CDA Procedure (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.306		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:procedure					(CDAProcedure)
└ @classCode		**1 ... 1**	F	PROC	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19460 *x_DocumentProcedureMood* (DYNAMIC)			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**			(CDAProcedure)
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.306	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAProcedure)
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:priorityCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 *ActPriority* (DYNAMIC)			
└ hl7:languageCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
└ hl7:methodCode	**CE**	**0 ... ***			(CDAProcedure)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.1065	
└ hl7:approachSiteCode	**CD**	**0 ... ***			(CDAProcedure)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.1052	
└ hl7:targetSiteCode	**CD**	**0 ... ***			(CDAProcedure)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.1052	
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDAProcedure)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDAProcedure)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDAProcedure)

4.2.35 ◯ CDA Reference 2.16.840.1.113883.10.12.324 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.324 ref (aus Repository: ad1bbr-)	Gültigkeit	gültig ab 2005-09-07

Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAReference	**Anzeigename**	CDA Reference
Beschreibung	Template CDA Reference (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 13 Templates, Benutzt 4 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.325	Inklusion	CDAExternalAct	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.326	Inklusion	CDAExternalObservation	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.327	Inklusion	CDAExternalProcedure	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.328	Inklusion	CDAExternalDocument	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19000 *x_ActRelationshipExternalReference* (DYNAMIC)			
`hl7:seperatableInd`	**BL**	**0 ... 1**			(CDAReference)
Auswahl ***1 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:externalAct eingefügt vom Template 2.16.840.1.113883.10.12.325 *CDA ExternalAct* (DYNAMIC) ▪ hl7:externalObservation eingefügt vom Template 2.16.840.1.113883.10.12.326 *CDA ExternalObservation* (DYNAMIC) ▪ hl7:externalProcedure eingefügt vom Template 2.16.840.1.113883.10.12.327 *CDA ExternalProcedure* (DYNAMIC) ▪ hl7:externalDocument eingefügt vom Template 2.16.840.1.113883.10.12.328 *CDA ExternalDocument* (DYNAMIC)				
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.325 *CDA ExternalAct* (DYNAMIC)				
└ `hl7:externalAct`					(CDAReference)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	ACT	
└ `@moodCode`		**0 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDAReference)
└ `hl7:code`	**CD**	**0 ... 1**			(CDAReference)
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ `hl7:text`	**ED**	**0 ... 1**			(CDAReference)
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.326 *CDA ExternalObservation* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:externalObservation					(CDAReference)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	OBS	
└ @moodCode		**0 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAReference)
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**			(CDAReference)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAReference)
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.327 *CDA ExternalProcedure* (DYNAMIC)				
└ hl7:externalProcedure					(CDAReference)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	PROC	
└ @moodCode		**0 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAReference)
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**			(CDAReference)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAReference)
Eingefügt	von 2.16.840.1.113883.10.12.328 *CDA ExternalDocument* (DYNAMIC)				
└ hl7:externalDocument					(CDAReference)
└ @classCode		**0 ... 1**	F	DOC	
└ @moodCode		**0 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAReference)
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**			(CDAReference)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDAReference)
└ hl7:setId	**II**	**0 ... 1**			(CDAReference)
└ hl7:versionNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDAReference)

4.2.36 CDA RegionOfInterest 2.16.840.1.113883.10.12.307 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.307 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDARegionOfInterest	**Anzeigename**	CDA RegionOfInterest
Beschreibung	Template CDA RegionOfInterest (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.307
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Templates, Benutzt 8 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:regionOfInterest`					(CDARegionOfInterest)
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	ROIOVL	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**			(CDARegionOfInterest)
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.307	
└ `hl7:id`	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDARegionOfInterest)
└ `hl7:code`	**CS**	**1 ... 1**	**R**		(CDARegionOfInterest)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16117 *ROIOverlayShape* (DYNAMIC)			
└ hl7:value	**INT**	**1 ... ***	**R**		(CDARegionOfInterest)
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDARegionOfInterest)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:sequenceNumber	INT	0 ... 1			(CDARegionOfInterest)
└ hl7:seperatableInd	BL	0 ... 1			(CDARegionOfInterest)
└ hl7:reference		0 ... *		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)
└ hl7:precondition		0 ... *		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDARegionOfInterest)

4.2.37 CDA RelatedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.316 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.316 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDARelatedEntity	**Anzeigename**	CDA RelatedEntity
Beschreibung	Template CDA RelatedEntity (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 14 Templates, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDA Informant (Body)	2005-09-07
2.16.756.5.30.1.1.10.3		CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

2.16.840.1.113883.10.12.301		CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302		CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303		CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304		CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305		CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306		CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307		CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308		CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309		CDA Supply	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.152	Containment	CDAPerson	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19316 *RoleClassMutualRelationship* (DYNAMIC)			
`hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDARelatedEntity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 *PersonalRelationshipRoleType* (DYNAMIC)			
`hl7:addr`	**AD**	**0 ... ***			(CDARelatedEntity)
`hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDARelatedEntity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:effectiveTime`	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDARelatedEntity)
`hl7:relatedPerson`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.152 *CDA Person* (DYNAMIC)	(CDARelatedEntity)

4.2.38 CDA Specimen 2.16.840.1.113883.10.12.322 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.322 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDASpecimen	**Anzeigename**	CDA Specimen
Beschreibung	Template CDA Specimen (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 13 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07

2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`		**0 ... 1**	F	SPC	
`hl7:specimenRole`		**1 ... 1**			(CDASpecimen)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	SPEC	
└ `hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CDASpecimen)
└ `hl7:specimenPlayingEntity`		**0 ... 1**			(CDASpecimen)
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	ENT	
└ `@determinerCode`		**0 ... 1**	F	INSTANCE	
└ `hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDASpecimen)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 *EntityCode* (DYNAMIC)			
└ `hl7:quantity`	**PQ**	**0 ... ***			(CDASpecimen)
└ `hl7:name`	**PN**	**0 ... ***			(CDASpecimen)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:desc	**ED**	**0 ... 1**			(CDASpecimen)

4.2.39 CDA Subject (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.320 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.320 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDASubjectBody	**Anzeigename**	CDA Subject (Body)
Beschreibung	Template CDA Subject Body (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 13 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07

2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`		**0 ... 1**	F	SBJ	
`@contextControlCode`		**0 ... 1**	F	OP	
`hl7:awarenessCode`	**CE**	**0 ... 1**			(CDASubjectBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10310 *TargetAwareness* (DYNAMIC)			
`hl7:relatedSubject`		**1 ... 1**			(CDASubjectBody)
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @classCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19368 *x_DocumentSubject* (DYNAMIC)			
└ `hl7:code`	**CE**	**0 ... 1**			(CDASubjectBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19563 *PersonalRelationshipRoleType* (DYNAMIC)			
└ `hl7:addr`	**AD**	**0 ... ***			(CDASubjectBody)
└ `hl7:telecom`	**TEL**	**0 ... ***			(CDASubjectBody)
└ `hl7:subject`		**0 ... 1**			(CDASubjectBody)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		0 ... 1	F	PSN	
└ @determinerCode		0 ... 1	F	INSTANCE	
└ hl7:name	PN	0 ... *			(CDASubjectBody)
└ hl7:administrativeGenderCode	CE	0 ... 1			(CDASubjectBody)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
└ hl7:birthTime	TS	0 ... 1			(CDASubjectBody)

4.2.40 CDA SubstanceAdministration 2.16.840.1.113883.10.12.308 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.308 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDASubstanceAdministration	**Anzeigename**	CDA SubstanceAdministration
Beschreibung	Template CDA SubstanceAdministration (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.308		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 9 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.312	Containment	CDAManufacturedProduct	DYNAMIC

2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:substanceAdministration					(CDASubstanceAdministration)
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19461 *x_DocumentSubstanceMood* (DYNAMIC)			
└ **@negationInd**	bl	**0 ... 1**			
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ **@root**		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.308	
└ **hl7:id**	**II**	**0 ... ***			(CDASubstanceAdministration)
└ **hl7:code**	**CD**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19708 *ActSubstanceAdministrationCode* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**SXCM_TS**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:priorityCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 *ActPriority* (DYNAMIC)			
└ hl7:repeatNumber	**IVL_INT**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:routeCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYNAMIC)			
└ hl7:approachSiteCode	**CD**	**0 ... ***			(CDASubstanceAdministration)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.1052	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:rateQuantity	**IVL_PQ**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:maxDoseQuantity	**RTO_PQ_PQ**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:administrationUnitCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14570 *AdministrableDrugForm* (DYNAMIC)			
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:consumable		**1 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.312 *CDA ManufacturedProduct* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	CSM	
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDASubstanceAdministration)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDASubstanceAdministration)

4.2.41 CDA Supply 2.16.840.1.113883.10.12.309 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.309 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDASupply	**Anzeigename**	CDA Supply
Beschreibung	Template CDA Supply (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.12.309		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 9 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.840.1.113883.10.12.320	Containment	CDASubjectBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.322	Containment	CDASpecimen	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.312	Containment	CDAManufacturedProduct	DYNAMIC

2.16.840.1.113883.10.12.323	Containment	CDAPerformerBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.318	Containment	CDAAuthorBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.319	Containment	CDAinformantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.321	Containment	CDAParticipantBody	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.324	Containment	CDAReference	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.329	Containment	CDAPrecondition	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:supply					(CDASupply)
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @moodCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19461 *x_DocumentSubstanceMood* (DYNAMIC)			
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**			(CDASupply)
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.12.309	
└ **hl7:id**	**II**	**0 ... ***			(CDASupply)
└ **hl7:code**	**CD**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ **hl7:text**	**ED**	**0 ... 1**			(CDASupply)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**			(CDASupply)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.15933 *ActStatus* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**SXCM_TS**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:priorityCode	**CE**	**0 ... ***			(CDASupply)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 *ActPriority* (DYNAMIC)			
└ hl7:repeatNumber	**IVL_INT**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:independentInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:quantity	**PQ**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:expectedUseTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:subject		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.320 *CDA Subject (Body)* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ hl7:specimen		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.322 *CDA Specimen* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ hl7:product		**0 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.312 *CDA ManufacturedProduct* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ @typeCode		**0 ... 1**	F	PRD	
└ hl7:performer		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.323 *CDA Performer (Body)* (DYNAMIC)	(CDASupply)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:author		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.318 *CDA Author (Body)* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ hl7:informant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.319 *CDA Informant (Body)* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ hl7:participant		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.321 *CDA Participant (Body)* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CDASupply)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.19447 *x_ActRelationshipEntryRelationship* (DYNAMIC)			
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**			
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDASupply)
└ hl7:reference		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.324 *CDA Reference* (DYNAMIC)	(CDASupply)
└ hl7:precondition		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.329 *CDA Precondition* (DYNAMIC)	(CDASupply)

4.2.42 <CDA-CH-REPL> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 - 2016-05-18 17:02:56 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-18 17:02:56
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA_CH_REPL	**Anzeigename**	<CDA-CH-REPL>
Beschreibung	Für die Korrektur falsch übermittelter Werte muss ein neues Dokument erstellt werden, welches das frühere Dokument ersetzt. Beim Verarbeiten des neuen Dokuments werden beim Empfänger sämtliche Werte aus dem zu ersetzenden Dokument als veraltet interpretiert (gelöscht oder als gelöscht resp. als veraltet markiert) und alle Werte im neuen Dokument werden als gültig markiert: ▪ Werte, die nur im alten Dokument enthalten waren, gelten als gelöscht. ▪ Werte, die in beiden Dokumenten vorhanden sind, werden mit dem Inhalt des neuen Dokuments überschrieben. ▪ Werte, die nur im neuen Dokument enthalten sind, werden neu erfasst. Dies gilt ebenfalls für den Fall, dass Daten im CDA Header korrigiert wurden (z.B. wenn das ursprüngliche Dokument für den falschen Patienten ausgestellt worden ist). Die Verbindung zum zu ersetzenden Dokument MUSS lauten: relatedDocument/@typeCode="RPLC" relatedDocument/parentDocument/id: ID des referenzierten Dokuments (ClinicalDocument/id). ClinicalDocument/setId: MUSS identisch sein mit dem zu ersetzenden Dokument. ClinicalDocument/versionNumber/@value: Muss gegenüber dem zu ersetzenden Dokument um 1 erhöht werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.111 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.9 (*2009-01-27*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:relatedDocument		**0 ... ***			(CDA_CH_REPL)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RPLC	
└ hl7:parentDocument		**1 ... 1**	**R**		(CDA_CH_REPL)
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA_CH_REPL)
└ hl7:setId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA_CH_REPL)
	Schematron assert	role	error		
		test	(@root=cda:ClinicalDocument/cda:id/@root) and (@extension=cda:ClinicalDocument/cda:id/@extension)		
		Meldung	ClinicalDocument/setId: MUST be identical to the replaced document		
└ hl7:versionNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA_CH_REPL)
	Schematron assert	role	error		
		test	@value+1=cda:ClinicalDocument/cda:versionNumber/@value		
		Meldung	ClinicalDocument/versionNumber: MUST be the one of the replaced document plus 1		

4.2.43 CDA Document Id 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAid	**Anzeigename**	CDA Document Id
Beschreibung	Die Dokumenten-Id wird als Globally Unique Identifier (GUID) angegeben.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-59	Referenz-ID des Dokuments	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beispiel

Beispiel

```
<id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945"/>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:id	II	1 ... 1	M		(CDAid)

Ziel der Konzept Id(s):

cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8

4.2.44 CDA Informant (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.319 - 2005-09-07 ref (aus Repository: ad1bbr-)

Id	2.16.840.1.113883.10.12.319 ref (aus Repository: ad1bbr-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2005-09-07
Status	Active	**Versions-Label**	
Name	CDAinformantBody	**Anzeigename**	CDA Informant (Body)
Beschreibung	Template CDA Informant Body (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 13 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.840.1.113883.10.12.301	Containment	CDA Act	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.302	Containment	CDA Encounter	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.303	Containment	CDA Observation	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.304	Containment	CDA ObservationMedia	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.305	Containment	CDA Organizer	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.306	Containment	CDA Procedure	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.307	Containment	CDA RegionOfInterest	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.308	Containment	CDA SubstanceAdministration	2005-09-07
2.16.840.1.113883.10.12.309	Containment	CDA Supply	2005-09-07
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.840.1.113883.10.12.153	Containment	CDAAssignedEntity	DYNAMIC
2.16.840.1.113883.10.12.316	Containment	CDARelatedEntity	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@typeCode`		**0 ... 1**	F	INF	
`@contextControlCode`		**0 ... 1**	F	OP	
Auswahl ***1 ... 1***		Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:assignedEntity welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.153 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				▪ hl7:relatedEntity welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.316 *CDA RelatedEntity* (DYNAMIC)	
└ `hl7:assignedEntity`				Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.153 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)	(CDAinformantBody)
└ `hl7:relatedEntity`				Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.316 *CDA RelatedEntity* (DYNAMIC)	(CDAinformantBody)

4.2.45 ◯ CDA Document Language Code 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAlanguageCode	**Anzeigename**	CDA Document Language Code
Beschreibung	Als Vereinfachung für den Leser geben wir hier die, in der Schweiz gebräuchlichen Language Codes gemäss RFC 1766 (ISO-639-1 und ISO 3166) an: de-CH, fr-CH, it-CH		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:languageCode`	**CS**	**0 ... 1**			(CDAlanguageCode)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			

4.2.46 CDA legalAuthenticator 2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 - 2009-01-27 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2009-01-27
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAlegalAuthenticator	**Anzeigename**	CDA legalAuthenticator
Beschreibung	Der rechtsgültige Unterzeichner soll ein Arzt sein, der über eine EAN/GLN Nummer verfügt (OID 1.3.88 für EAN angeben) oder im Medizinalberuferegister geführt wird (OID für MedBG angeben). Sobald weitere Register für andere Leistungserbringer existieren, sollen die entsprechenden Teilnehmer (betrifft alle Participants) mit der entsprechenden OID angegeben werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12	Containment	CDAAssignedEntity	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<legalAuthenticator>
  <time value="20120204140000+0100"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
```

	`</assignedPerson>`
	`</assignedEntity>`
	`</legalAuthenticator>`

Beispiel	Beispiel

```
<legalAuthenticator>

  <time value="20150604"/>

  <signatureCode code="S"/>

  <assignedEntity>

    <id extension="7601234567890" root="1.3.88"/>

    <assignedPerson>

      <name>

        <given>Allzeit</given>
        <family>Bereit</family>
        <prefix>Dr. med.</prefix>
      </name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>

      <id root="1.3.88" extension="7608888888888"/>

      <name>Gruppenpraxis CH</name>
      <telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/>

      <telecom value="fax:+41.32.234.55.67" use="WP"/>

      <telecom value="mailto:bereit@gruppenpraxis.ch" use="WP"/>

      <telecom value="http://www.gruppenpraxis.ch" use="WP"/>

      <addr use="WP">

        <streetName>Doktorgasse</streetName>
        <houseNumber>2</houseNumber>
        <city>Musterhausen</city>
        <postalCode>8888</postalCode>
        <country>CHE</country>
      </addr>
    </representedOrganization>
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:legalAuthenticator		**0 ... 1**			(CDAlegalAuthenticator)
└ @typeCode	cs	**0 ... 1**	F	LA	
└ @contextControlCode	cs	**0 ... 1**	F	OP	
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDAlegalAuthenticator)
└ hl7:signatureCode	**CS**	**1 ... 1**	**R**		(CDAlegalAuthenticator)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 *ParticipationSignature* (DYNAMIC)			
└ hl7:assignedEntity		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)	(CDAlegalAuthenticator)

4.2.47 CDA RealmCode 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDArealmCode	**Anzeigename**	CDA RealmCode
Beschreibung	Der realmCode MUSS folgendermassen deklariert werden: code="CHE"		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:realmCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDArealmCode)
└ @code		**1 ... 1**	F	CHE	

4.2.48 CDA relatedDocument 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6 - 2016-06-06 10:57:39

Id	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 10:57:39
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDArelatedDocument	**Anzeigename**	CDA relatedDocument
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Keine Elemente, Attribute, Includes oder Choices in dieser Template-Definition.

4.2.49 CDA SetId VersionNumber 2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAsetIdversionNumber	**Anzeigename**	CDA SetId VersionNumber
Beschreibung	Die setId wird als Globally Unique Identifier (GUID) angegeben. Die GUID entspricht der Dokumenten-Id der ersten Version des Dokuments		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:setId`	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDAsetIdversionNumber)
	Beispiel	`<setId extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945" root="2.16.756.5.30.1.1.1.1"/>`			
`hl7:versionNumber`	**INT.NONNEG**	**1 ... 1**	**R**	Wenn dieses Feld nicht angegeben wird, impliziert das die Versionsnummer 1. Ab der zweiten Versionsnummer ist die Angabe von setId und versionNumber zwingend.	(CDAsetIdversionNumber)
	Beispiel	`<versionNumber value="1"/>`			

4.2.50 CDA TypeId 2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.2 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAtypeId	**Anzeigename**	CDA TypeId
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:typeId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDAtypeId)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	

4.2.51 <CH-EMED-AUTO> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 - 2016-06-09 10:31:27

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 10:31:27
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-AUTO	**Anzeigename**	<CH-EMED-AUTO>
Beschreibung	Der Dokumentenersteller MUSS mindestens einen Vornamen und Namen enthalten, es können aber auch weitere Angaben angegeben werden für den Dokumentenersteller sowie dessen Organisation. Die entsprechenden Abbildung zwischen den IPAG Dokumentersteller/Organisation Elementen ist unten ersichtlich.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 5 Konzepte		

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-9	GLN-Nr.	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-11	Funktion im Behandlungsprozess	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-10	Qualifikation / Spezialisierung	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-2	Dokumentersteller	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-12	Organisation	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	Inklusion	CH-EMED-NAME	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3	Inklusion	CH-EMED-RORG	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.2 (*2009-01-27*)

Beispiel

Beispiel

```
<author>

  <time value="20111129110000+0100"/>

  <assignedAuthor>

    <id nullFlavor="NI"/>

    <assignedPerson>

      <name>

        <given>Familien</given>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>
```

Beispiel

Beispiel

```
<author>

  <functionCode code="4002" displayName="Physician" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3" codeSystemName="Swiss Role
Author EPD"/>

  <time value="20111129110000+0100"/>
```

```
  <assignedAuthor>

    <!-- GS1 GLN ex 1.3.88-->

    <id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>

    <code code="50001" displayName="Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin"
codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4" codeSystemName="Swiss Author Speciality EPD"/>

    <assignedPerson>

      <name>

        <prefix>Dr.</prefix>
        <given>Familien</given>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>

      <!-- GS1 GLN ex 1.3.88-->

      <id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>

      <name>Organisationsname</name>
      <name>Abteilung/Organisationseinheit</name>
      <telecom value="tel:+41.44.123.45.67"/>

      <telecom value="mailto:familien.hausarzt@hin.ch"/>

      <addr>

        <streetAddressLine>Krankenstrasse 2</streetAddressLine>
        <postalCode>8005</postalCode>
        <city>Zürich</city>
      </addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat. Diese Tabelle enthält die Werte, welche im Original HL7 Standard verfügbar sind. In diesem Release dieser Spezifikation wird die Tabelle den schweizerischen Gegebenheiten angepasst.	(CH-EMED-AUTO)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.3 *Swiss Role Author EPD* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-AUTO)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CH-EMED-AUTO)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8	
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:assignedPerson					(CH-EMED-AUTO)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8	
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8	
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CH-EMED-AUTO)
	◎			Ziel der Konzept Id(s):	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-12		Organisation Parameter eMedikation B8	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14		GLN-Nr. Parameter eMedikation B8	
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 cdachemed-dataelement-15		Name der Organisation Parameter eMedikation B8 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8	
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16		Adresse Parameter eMedikation B8	
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8	

4.2.52 <CH-EMED-CONT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 - 2016-06-09 14:13:53

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 14:13:53
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-CONT	**Anzeigename**	<CH-EMED-CONT>
Beschreibung	Für die verschiedenen eMedikations Dokumente kann ein Kontakt angeben werden, wo sich der Patient oder die Patientin per Telefon melden kann.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 2 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-19	Kontakt	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-22	Telefon	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	Inklusion	CH-EMED-NAME	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.108 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.8 (*2009-01-27*)

Beispiel

Beispiel

```
<participant typeCode="CALLBCK">

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4"/>

  <associatedEntity classCode="PROV">

    <telecom use="WP" value="tel:+41.44.000.00.00"/>

    <associatedPerson>

      <name>

        <given>Kontakt</given>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:participant		**0 ... ***			(CH-EMED-CONT)
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-CONT)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-CONT)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CH-EMED-CONT)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-CONT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CH-EMED-CONT)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-CONT)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-CONT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:family	ENXP	1 ... *	R		(CH-EMED-CONT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			

4.2.53 Dispense Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 - 2016-06-17 23:36:35

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-17 23:36:35
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Dispense Item Entry Content Module
Beschreibung	Strukturierte Angaben zu einer Abgabe. Falls dies Dosierung auch sturukturiet Angegben werden soll, muss antstelle nur der Referenz auf den Medikationsplanseintrag der ganze Inhalt des Medikaitonstrag eingefügt werden.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		
Label	IHE PARM DIS 6.3.4.5		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 3 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Containment	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	Containment	MedicineEntryContentModule	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50	Inklusion	PADVItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	Containment	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4 (*2016-01-08 11:13:04*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:supply					IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule
└ **@root**		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.1
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.34']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.34	
└ **hl7:id**	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.3
└ **hl7:code**	**CD**	**0 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.4
└ **hl7:text**		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.5

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:reference`		**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.5
└ `hl7:quantity`		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ `hl7:product`		**1 ...**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ `hl7:manufacturedProduct`				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 *Medicine Entry Content Module* (DYNAMIC)	IHE PARM DIS 6.3.4.5
*Auswahl **0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:code/@code='PADVItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50 *PADV Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 *Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module* (DYNAMIC)				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50 *PADV Item* (DYNAMIC)				
└ `hl7:entryRelationship`		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.13
wo *[hl7:observation/hl7:code/@code='PADVItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:observation`					IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.13
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	OBS	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.13

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.13
└ @code		**1 ... 1**	F	PADVItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:entryRelationship				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 *Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.13
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3']*					
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			IHE PARM DIS 6.3.4.2.3.14
wo *[hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					IHE PARM DIS 6.3.4.2.3.14
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.2.3.14
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			IHE PARM DIS 6.3.4.2.3.14
wo *[hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1']*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					IHE PARM DIS 6.3.4.2.3.14
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.2.3.14
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			IHE PARM DIS 6.3.4.5
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:tempalteId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6']*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:substanceAdministration					IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.21	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.5
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:reference		**0 ... ***		Dokumenten ID der eCurrent Medication	IHE PARM DIS 6.3.4.3.3.16
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6.3.4.3.3.16
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**		IHE PARM DIS 6.3.4.3.3.16

4.2.54 Dispense Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1 - 2016-06-06 15:58:22

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 15:58:22
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-DispenseSectionContentModule	**Anzeigename**	Dispense Section Content Module
Beschreibung	Die **eAbgabe/Anwendungsdokument Section** hält fest, welches Arzneimittel tatsächlich dem Patienten abgegeben oder an ihm angewendet wurde. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015		

	IHE Pharmacy Die eAbgabe/Anwendungsdokument Section beruht auf der IHE Pharmacy Dispense Section IHE Pharmacy DIS Suppl. Falls mehrere Arzneimittel abgegeben werden sind die in separaten Dokumenten zu dokumentieren.
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1
Label	IHE PHARM DIS 6.3.3.3
Klassifikation	CDA Section Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	Containment	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Containment	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3 (*2016-01-08 11:13:04*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:section`					IHE PHARM DIS 6.3.3.3
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3']*					
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']*					
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.8	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	
└ `hl7:id`	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3.2
└ `hl7:code`	**CE**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
└ `@code`		**1 ... 1**	F	60590-7	
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ `hl7:title`	**ST**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED
	CONF	Elementinhalt muss "Abgabe von Medikamenten" sein -oder- Elementinhalt muss "Dispensation" sein -oder- Elementinhalt muss "Dispensa" sein -oder- Elementinhalt muss "Pharmacy Dispense" sein			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
└ hl7:entry		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 *Dispense Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	IHE PHARM DIS 6.3.3.3
wo *[hl7:supply [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1']]*					

4.2.55 Dosage Instructions Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 - 2016-06-13 14:54:37

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 14:54:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	**Anzeigename**	Dosage Instructions Entry Content Module
Beschreibung	Strukturierte Dosierungsangaben		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 4 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-55	Anwendungsdauer	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-52	Verabreichungsweg	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-53	Dosierungs-Range	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-51	Anwendungsschema	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt: Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beziehung Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 (*2016-01-08 13:04:49*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:effectiveTime`	**IVL_TS**	**0 ... ***			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55 Anwendungsdauer			Parameter eMedikation B8
└ `hl7:low`	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ `hl7:high`	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
`hl7:effectiveTime`		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@operator='A']*					
└ `@operator`	cs	**1 ... 1**	F	A	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51 Anwendungsschema			Parameter eMedikation B8
`hl7:routeCode`		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-52 Verabreichungsweg			Parameter eMedikation B8
`hl7:doseQuantity`		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53 Dosierungs-Range			Parameter eMedikation B8
`hl7:rateQuantity`		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)

4.2.56 Manufactured Material Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 - 2016-06-13 11:02:48

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 11:02:48
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	**Anzeigename**	Manufactured Material Entry Content Mod
Beschreibung	Strukturierte Angaben des Medikaments. Eine Medikament kann ein Fertigarzneimittel oder eine Herstellung sein. Falls es eine Herstellung ist, wird diese m NA beim ATC Code angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 9 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-38	Präparatename	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-39	Wirkstoffname	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-40	Dosis pro Wirkstoff	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-41	Dosis pro Einheit	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-43	Packungsgrösse	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-47	GTIN	Parameter eMedikat

	cdachemed-dataelement-48	ATC-Code nach WHO	Parameter eMedikat
	cdachemed-dataelement-5	Herstellung	Parameter eMedikat
	cdachemed-dataelement-62	Galenische Form	Parameter eMedikat

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 1
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 2
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 2

Beziehung

Generalization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 (*2016-01-08 13:04:49*)

Beispiel

Beispiel

```
<manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

  <!-- CDACH-EMED Manufactured Material Content Module -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.15"/>

  <!-- Medicine Entry Module -->

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>

  <code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="ramipril">

    <originalText>

      <reference value="#mtp.1.ingredient"/>

    </originalText>
  </code>
  <name>TRIATEC Tabl 2.5 mg</name>
  <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

  <pharm:asContent classCode="CONT">

    <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">

      <!-- National medicinal product code (package-level) -->
```

```
      <pharm:code code="7680538751303" codeSystem="2.51.1.1" codeSystemName="GTIN" displayName="TRIATEC Tabl 2.5 mg 100 Stk"/>

      <!-- Brand name (package) -->

      <pharm:name>TRIATEC Tabl 2.5 mg</pharm:name>
      <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

      <pharm:capacityQuantity value="100"/>

    </pharm:containerPackagedMedicine>
  </pharm:asContent>
  <pharm:ingredient classCode="ACTI">

    <pharm:quantity>

      <pharm:numerator unit="mg" value="2.5" xsi:type="pharm:PQ"/>

      <pharm:denominator value="1" xsi:type="pharm:PQ"/>

    </pharm:quantity>
    <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

      <pharm:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="ramipril"/>

      <pharm:name>ramipril</pharm:name>
    </pharm:ingredient>
  </pharm:ingredient>
</manufacturedMaterial>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:manufacturedMaterial					(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ **@classCode**	cs	**0 ... 1**	F	MMAT	
└ **@determinerCode**	cs	**0 ... 1**	F	KIND	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CDACH-EMED Manufactured Material Content Module	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.15	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	Medicine Entry Module	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']*					
@root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
@root		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	
hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**	Angabe des ATC Codes des Medikaments, falls es eine Herstellung ist, angabe von nullFlavor mit NA: < code nullFlavor =" NA " / >	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
@codeSystem	oid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.73	
		Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-48		ATC-Code nach WHO	Parameter eMedikation B8
		cdachemed-dataelement-5		Herstellung	Parameter eMedikation B8
hl7:originalText	**ED**	**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
@nullFlavor	cs	**0 ... 1**	F	NA	
hl7:name	**EN**	**1 ... 1**	**R**	Name des Medikamentes	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.4
@nullFlavor	cs	**0 ... 1**	F	NA	
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-38		Präparatename	Parameter eMedikation B8
└ pharm:formCode	**CE**	**0 ... 1**		Galenische Form. Muss mittels OrderableDrugForm (Codesystem 2.16.840.1.113883.5.85) angegeben werden.	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14411 *OrderableDrugForm* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-62		Galenische Form	Parameter eMedikation B8
└ hl7:lotNumberText	**ST**	**0 ... 1**			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.6
└ pharm:expirationTime	**CE**	**0 ... ***			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.7
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asContent		**0 ... ***			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1 ... ***	**R**	Verpackung	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	CONT	
└ @determinerCode	cs	**1 ... 1**	F	INSTANCE	
└ pharm:code		**0 ... ***		Angabe des GTIN des Medikamentes, codeSytem	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-47		GTIN	Parameter eMedikation B8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ pharm:name		**0 ... ***		Packungsname	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ pharm:formCode		**0 ... 1**			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1 ... 1**	**R**	Packungsgrösse	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ @unit	cs	**0 ... 1**			
└ @value		**1 ... 1**	R		
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-43 Packungsgrösse Parameter eMedikation B8			
└ pharm:ingredient		**0 ... ***		Aktive Wirkstoffe oder Substanzen	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**0 ... 1**		Angabe Dosis	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-40 Dosis pro Wirkstoff Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-41 Dosis pro Einheit Parameter eMedikation B8			
└ pharm:numerator		**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ pharm:denominator		**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ pharm:ingredient		**0 ... ***			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	MMAT	
└ @determinerCode	cs	**1 ... 1**	F	KIND	
└ pharm:code		**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ pharm:name		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-39		Wirkstoffname	Parameter eMedikation B8

4.2.57 Medication Treatment Plan Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 - 2016-06-13 14:23:13

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 14:23:13
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	**Anzeigename**	Medication Treatment Plan Item Entry Conte
Beschreibung	Enthält ein genau einen strutkurierten Eintrag zu Fertigarzneimittel oder Herstellung. Die Strukturierung basiert auf dem IHE PHARM MTP		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 3 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-4	Fertigarzneimittel	Parameter eMedika
cdachemed-dataelement-44	Wiederholter Bezug pro Arzneimittel	Parameter eMedika
cdachemed-dataelement-57	Indikationsverantwortung	Parameter eMedika

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 2 Templates, Benutzt 6 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	Containment	eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 2
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 2

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Inklusion	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	Containment	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	Inklusion	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19	Inklusion	MTPState	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	Inklusion	epsosPatientMedicationInstructions	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	Inklusion	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.24 (*DYNAMIC*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:substanceAdministration`					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	SBADM	
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	INT	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-4		Fertigarzneimittel	Parameter eMedikation B8
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**	IHE PHARM MTP	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CCD	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	PCC Medication Entry Content Module	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CH-EMED Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	
*Auswahl **1 ...***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']				
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**		Ein normaler substanceAdministration act ohne untergeordnete substanceAdministration acts	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**		Ein substanceAdministration act mit unterschiedlichen Dosierungen in untergeordneten substanceAdministration acts	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**	Diese ID identifiziert den aktuellen Medikaitonseintrag und MUSS vorhanden sein. ID, ausgegeben durch die eintragende Software oder @root='2.16.756.5.30.1.1.3.5.1', @extension: GUID	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:code		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 *PrescriptionType* (DYNAMIC)			
└ hl7:originalText	**ED**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**	Referenz auf den Medikationsplaneintrag im narrativen Textteil	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 *Dosage Instructions Entry Content Module* (DYNAMIC)				
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55		Anwendungsdauer	Parameter eMedikation B8
└ hl7:low	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:high	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:effectiveTime		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@operator='A']*					
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	A	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51		Anwendungsschema	Parameter eMedikation B8
└ hl7:routeCode		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYNAM			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-52		Verabreichungsweg	Parameter eMedikation B8
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53		Dosierungs-Range	Parameter eMedikation B8
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:repeatNumber		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-44		Wiederholter Bezug pro Arzneimittel	Parameter eMedikation B8
└ hl7:consumable		**1 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:manufacturedProduct**		**1 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 *Manufactured Material Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[hl7:manufacturedMaterial [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.15' and hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2']]*					
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ **hl7:author**		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-57		Indikationsverantwortung	Parameter eMedikation B8
└ **hl7:time**		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	RSON	
└ **hl7:act**					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.16	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 *Prescribed Quantity Entry Content Module* (DYNAMIC)				
└ hl7:supply					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	RQO	
└ hl7:independentInd		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:quantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @value		**0 ... 1**		Anzahl Verpackungen	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-42		Anzahl Packungen	Parameter eMedikation B8
└ @unit	cs	**0 ... 1**	F	1	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19 *MTP State* (DYNAMIC)				
└ hl7:act				The related statement is an event (moodCode='EVN') describing the act (classCode='ACT') of making an arbitrary comment or providing instruction on the related entry.	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-58		Status der Medikation	Parameter eMedikation B8
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	CDA-CH-EMED MTP State	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.40	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**	The <code> element indicates that this is a comment and shall be recorded as shown above. The codeSystem and code attributes shall use the values specified above.	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	Annotation Comment	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**M**	Referenz auf Status im narrativen Teil der Section	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

	Beispiel	`<text>`
		`  <reference value="#mtp.1.status"/>`
		`</text>`			

└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**	The code attribute of <statusCode> for all comments must be completed.	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 *epSOS Patient Medication Instructions* (DYNAMIC)				
└ hl7:act		**0 ... ***	**R**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode		1 ... 1	F	INT	
└ hl7:templateId	II.EPSOS	1 ... 1	R		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.49	
└ hl7:templateId		1 ... 1	M		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
└ hl7:code	CD.EPSOS	1 ... 1	R		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @code		1 ... 1	F	PINSTRUCT	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2	
└ hl7:text	ED	0 ... 1	R		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:reference	TEL	1 ... 1	M		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @value		1 ... 1	R	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-54		Anwendungsinstruktion	Parameter eMedikation B8
└ hl7:statusCode	CS	0 ... 1	R		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @code		1 ... 1	F	completed	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RSON	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 *Treatment Reason Entry Content Module* (DYNAMIC)				
└ hl7:observation					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	OBS	
└ @moodCode	cs	**0 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.20	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**R**	This observation is of clinical status, as indicated by the <code> element. This element must be present.	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @code		**1 ... 1**	F	75326-9	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @displayName		**1 ... 1**	F	Problem	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**M**	Referenz auf Behandlungsgrund im narrativen Teil der Section	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @value		**1 ... 1**	R	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-56		Behandlungsgrund	Parameter eMedikation B8
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**	The code attribute of <statusCode> for all clinical status observations shall be completed. While the <statusCode> element is required in all acts to record the status of the act, the only sensible value of this element in this context is completed.	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:reference		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
└ hl7:id		**1 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:precondition		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
hl7:criterion		**1 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
hl7:text		**1 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
hl7:reference		**1 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryCo
@value		**1 ... 1**	R		

4.2.58 eCurrentMedication Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 - 2016-05-21 23:12:35

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 23:12:35
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	**Anzeigename**	eCurrentMedication Section Conte
Beschreibung	Die **eCurrentMedication Section** umfasst die die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, deshalb relevant sind (active medication). *Welche Arzneimittel stehen in der eCurrentMedication Section* Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen ebenso eingetragen werden wie. OTC-Arzneimittel. Es obliegt der Fachkompetenz eines jeden Behandelnden, zu OTC-Arzneimittel eingetragen werden soll oder nicht. Im Sinne der höchst möglichen Patientensicherheit sollte die eCurrentMedication so vollständig wie m Arrneimittel sind entweder Fertigarzneimittel oder Herstellungen. Angegeben kann dafür der: ▪ Präparatename oder Wirkstoffname ▪ Dosis pro Einheit ▪ Galenische Form ▪ Verabreichungsweg		

- Anwendungsschema einschliesslich eindeutiger Dosierung
- Anwendungsdauer
- Behandlungsgrund
- Hinweise
- Status der Medikation

Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015

IHE Pharmacy

Die eCurrentMedication Section enthält IHE Pharmacy MTP Entries für die strukturierte Angabe der Medikationsdaten.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1
Klassifikation	CDA Section Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	DYNAMI

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<section>
  <!-- CDA-CH EMED eCurrentMedication Section -->
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1"/>
  <!-- CCD -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/>
  <code code="77604-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.brief"/>
  <title>eCurrentMedication</title>
```

```
  <text>

    <!-- ... -->

  </text>
  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
</section>
```

Beispiel

Beispiel

```
<section>

  <!-- CDA-CH EMED eCurrentMedication Section-->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1"/>

  <!-- CCD -->

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/>

  <code code="77604-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.brief"/>

  <title>eCurrentMedication</title>
  <text>

    <table>

      <thead>

        <tr>

          <th>Präpartename</th>
          <th>Wirkstoffname</th>
          <th>Dosis</th>
          <th>Galenische Form</th>
          <th>Verabreichungsweg</th>
          <th>Anwendungsschema (Einnahmemodus)</th>
          <th>Anwendungsdauer</th>
          <th>Behandlungsgrund (Einnahmegrund)</th>
          <th>Dos.Morgen</th>
          <th>Dos.Mittag</th>
          <th>Dos.Abend</th>
          <th>Dos.Nacht</th>
          <th>Hinweis (Anwendungsinstruktion)</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
```

```
      <tbody>

        <tr ID="mtp.1">

          <td ID="mtp.1.brandedmedication">Triatec</td>
          <td ID="mtp.1.ingredient">Ramipril</td>
          <td ID="mtp.1.dosequantity">2.5 mg</td>
          <td ID="mtp.1.packageform">Tbl</td>
          <td ID="mtp.1.routecode">oral</td>
          <td ID="mtp.1.frequency">Morgens 1/2 Tablette nehmen</td>
          <td ID="mtp.1.datefromto"/>

          <td ID="mtp.1.reason">Hypertonie</td>
          <td ID="mtp.1.dosagemorning">0.5</td>
          <td ID="mtp.1.dosagelunch">0</td>
          <td ID="mtp.1.dosageevening">0</td>
          <td ID="mtp.1.dosagenight">0</td>
          <td ID="mtp.1.pinstruct"/>

          <td ID="mtp.1.status">abgegeben</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <!-- Initial Planning of Triatec -->

  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 CDA-CH EMED eCurrentMedication	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.8 CCD	
└ hl7:id	**II**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ @code		**1 ... 1**	F	77604-7	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	Medication treatment plan.brief	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
	CONF	Elementinhalt muss "eCurrentMedication" sein			
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ hl7:entry		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment Plan Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
wo *[hl7:substanceAdministration [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1']]*					

4.2.59 <CH-EMED-NAME> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 - 2016-06-09 13:13:26

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 13:13:26

Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-NAME	**Anzeigename**	<CH-EMED-NAME>
Beschreibung	Der Name MUSS mindestens einen Vornamen und Namen enthalten.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 4 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-7	Name	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-8	Vorname	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-20	Name	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-21	Vorname	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 6 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1		<CH-EMED-AUTO>	2016-06-09 10:31:27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4		<CH-EMED-CONT>	2016-06-09 14:13:53

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.152 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 (*2015-12-18*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:name	PN	1 ... *	R		(CH-EMED-NAME)
└ hl7:given	ENXP	1 ... *	R		(CH-EMED-NAME)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	ENXP	1 ... *	R		(CH-EMED-NAME)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			

4.2.60 <CH-EMED-PAT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 - 2016-06-08 16:23:54

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-08 16:23:54
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PAT	**Anzeigename**	<CH-EMED-PAT>
Beschreibung	Der Patient, die Patientin MUSS mindestens einen Vornamen und Namen enthalten, es können aber auch weitere Angaben angegeben werden für den Dokumentenersteller. Die entsprechenden Abbildung zwischen den IPAG Patient Elementen und dem CDA recordTarget ist unten ersichtlich.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 13 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-3	Patient	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-25	Geburtsjahr	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-26	Geburtsdatum	Parameter eMedikation B8

	cdachemed-dataelement-27	Geschlecht	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-28	Patientenidentifikation gem. EPDG	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-29	Versicherten-Nr.	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-23	Name	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-24	Vorname	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-30	Adresse	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-31	PLZ	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-32	Ort	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-33	Land	Parameter eMedikation B8
	cdachemed-dataelement-34	Telefon	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.1 (*2015-12-14*)

Beispiel

Beispiel

```
<recordTarget>

  <patientRole>

    <id nullFlavor="NI"/>

    <patient>

      <name>

        <family>Wegmüller</family>
        <given>Monika</given>
      </name>
```

```
      <birthTime value="1943"/>

    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Beispiel

Beispiel

```
<recordTarget>

  <patientRole>

    <id extension="807569999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>

    <addr>

      <streetAddressLine>Idastrasse 50</streetAddressLine>
      <city>Zürich</city>
      <postalCode>8003</postalCode>
      <country>CH</country>
    </addr>
    <telecom value="tel:+41.44.300.00.00" use="HP"/>

    <telecom value="tel:+41.44.300.00.00" use="MC"/>

    <telecom value="tel:+41.44.300.00.00" use="WP"/>

    <patient>

      <name>

        <family>Wegmüller</family>
        <given>Monika</given>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" displayName="Female"/>

      <birthTime value="19430515"/>

    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:recordTarget		**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-PAT)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patientRole		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CH-EMED-PAT)
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-PAT)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PAT)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-PAT)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CH-EMED-PAT)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			

4.2.61 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1 - 2016-06-25 13:03:02

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Gültigkeit	gültig ab 2016-06-25 13:03:02

Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		
Label	IHE PHARM PADV 6.3.4.3		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 4 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Containment	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Inklusion	MedicationTreatmentPlanItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Inklusion	PrescriptionItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	PrescriptionItemEntry	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Inklusion	DispenseItem	DYNAMIC

Beziehung Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 (*DYNAMIC*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:observation`					IHE PHARM PADV 6.3.4.3
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.2

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		IHE PHARM PADV 6.3.4.3
└ @root		1 ... 1	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	
└ hl7:id	II	1 ... *	M		6.3.4.3.3.3
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		6.3.3.2
	CONF	@code muss "OK" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CHANGE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CANCEL" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "SUSPEND" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "REFUSE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein			
└ hl7:text		1 ... 1	M		6.3.4.3.3.5

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.5
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.6
	CONF	@code muss "active" sein oder @code muss "completed" sein			
└ hl7:effectiveTime		**0 ...**			IHE PHARM PADV 6.3.4.3
└ @value		**1 ... 1**	R		
*Eingefügt **0 ... ****	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 *Medication Treatment Plan Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***	**R**		6.3.4.3.3.9
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.9
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.9

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.9
└ @code		**1 ... 1**	F	MTPItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
Auswahl ***1 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.10

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.10
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.10
└ @code		**1 ... 1**	F	PREItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:entryRelationship				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					

Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.11
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3.3.11
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ @code		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.11
wo *[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3.3.11
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.12
wo *[hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:act					6.3.4.3.3.12
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.12
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.13
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.13

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		1 ... 1	F	SBADM	
└ @moodCode		1 ... 1	F	INT	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		6.3.4.3.3.13
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1			6.3.4.3.3.14
wo *[hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ @typeCode		1 ... 1	F	REFR	
└ @inversionInd		0 ... 1	F	false	
└ hl7:organizer					6.3.4.3.3.14
└ @classCode		1 ... 1	F	CLUSTER	
└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:statusCode		1 ... 1	M		6.3.4.3.3.14
└ @code		1 ... 1	F	completed	
└ hl7:component		1 ...	R	Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3.3.14

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:seperatableInd		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.14
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.15
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.15
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.15
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.15
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.15
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.15
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:reference		**0 ... ***			6.3.4.3.3.16
@typeCode		**1 ... 1**	F	XCRPT	
hl7:externalDocument		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.16
hl7:id		**1 ... ***	**M**		6.3.4.3.3.16

4.2.62 Pharmaceutical Advice Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1 - 2016-06-06 16:43:15

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 16:43:15
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Section Content Module
Beschreibung	Die **eMedicationComment Section** hält die Handlung, Beobachtung fest. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eMedicationComment Section beruht auf der IHE Pharmaceutical Advice Section IHE Pharmacy DIS Suppl. Eine Handlungen, Beobachtungen bezieht sich auf ein Arzneimittel. Falls sich sich mehrere Arzneimittel beziehen sind die in separaten Dokumenten zu dokumentieren.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		
Label	IHE PHARM PADV 6.3.3.2		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2 (*2016-01-08 11:13:04*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:section`					IHE PHARM PADV 6.3.3.2
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.2
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.9	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.1
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.2
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	
└ `hl7:id`	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					PADV 6.3.3.2.2
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.2
└ @code		**1 ... 1**	F	61357-0	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	**ST**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED
	CONF	Elementinhalt muss "eMedication Commment" sein			
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.2
└ hl7:entry		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1 *Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	IHE PHARM PADV 6.3.3.2
wo *[hl7:observation [hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3' and hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1']]*					

4.2.63 Prescribed Quantity Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 - 2016-06-13 15:35:46

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 15:35:46
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	**Anzeigename**	Prescribed Quantity Entry Content Module
Beschreibung	Angabe der Anzahl verschriebenen Packungen		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-42	Anzahl Packungen	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.309 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:supply`					(CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule)
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	SPLY	
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	RQO	
└ `hl7:independentInd`		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule)
└ `@value`		**1 ... 1**	F	false	
└ `hl7:quantity`		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @value		**0 ... 1**		Anzahl Verpackungen	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-42 Anzahl Packungen			Parameter eMedikation B8
└ @unit	cs	**0 ... 1**	F	1	

4.2.64 Prescription Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 - 2016-06-25 12:22:37

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-25 12:22:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Prescription Item Entry Content Module
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		
Label	6.3.4.2		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Containment	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1	Inklusion	DosageInstructionContent	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	Containment	MedicineEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 (*2005-09-07*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 (*2016-01-08 13:04:49*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:substanceAdministration`					6.3.4.2
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	SBADM	
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
*Auswahl **1 ...***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']*					
└ **@root**	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	
└ hl7:id		**1 ... ***			6.3.4.2.3.4
└ hl7:code		**0 ... 1**			6.3.4.2.3.5
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.6
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.6
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.7
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 *Dosage Instruction Content* (DYNAMIC)				
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... ***			6.3.4.5.3.4
└ hl7:effectiveTime		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.5
wo *[@operator='A']*					
└ @operator		**1 ... 1**	F	A	
└ hl7:routeCode		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.6
└ hl7:approachSiteCode		**0 ... ***			6.3.4.5.3.7

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:originalText		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.7
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.7
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.8
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.9
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.5.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration]*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:substanceAdministration		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:repeatNumber		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.9

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:consumable		**1 ... 1**			6.3.4.2.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 *Medicine Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.2.3.10
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.1
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:author		**0 ... ***			6.3.4.2.3.11
└ hl7:time		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.11
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.12
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RSON	
└ hl7:act					6.3.4.2.3.12
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.2.3.12
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.14
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					6.3.4.2.3.14
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.14
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.15
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					6.3.4.2.3.15
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.15
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.22	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.15
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.16
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:supply					6.3.4.2.3.16
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	RQO	
└ hl7:independentInd		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.16
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:quantity		**0 ... 1**			6.3.4.2.3.16
└ @value		**0 ... 1**			
└ @unit	cs	**0 ... 1**			
└ hl7:reference		**0 ... ***			6.3.4.2.3.18
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**			6.3.4.2.3.18
└ hl7:id		**1 ... ***			6.3.4.2.3.18

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:precondition		**0 ... ***			6.3.4.2.3.19
└ hl7:criterion		**1 ... 1**			6.3.4.2.3.19
└ hl7:text		**1 ... 1**			6.3.4.2.3.19
└ hl7:reference		**1 ... 1**			6.3.4.2.3.19
└ @value		**1 ... 1**	R		

4.2.65 Prescription Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1 - 2016-06-06 15:45:17

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 15:45:17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule	**Anzeigename**	Prescription Section Content Module
Beschreibung	Die **eRezept Section** hält fest, welche Arzneimittel tatsächlich dem Patienten verschrieben wurden. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eRezept Section Section beruht auf der IHE Pharmacy Prescription Section IHE Pharmacy PRE Suppl.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	Containment	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Containment	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19 (*2005-09-07*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1 (*2016-01-08 11:13:04*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:section`					(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1']*					
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19']*					
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1.1
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']*					
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.8	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root		1 ... 1	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	
└ hl7:id	II	1 ... 1	R		IHE PHARM PRE 6.3.3.1.2
└ hl7:code	CE	1 ... 1	M		IHE PHARM PRE 6.3.3.1
└ @code		1 ... 1	F	57828-6	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	ST	1 ... 1	M		CH-EMED
	CONF	Elementinhalt muss "Arzneimittelverordnung" sein -oder- Elementinhalt muss "Prescription médicamenteuse" sein -oder- Elementinhalt muss "Prescrizione di droga" sein -oder- Elementinhalt muss "Prescription for medication" sein			
└ hl7:text	SD.TEXT	1 ... 1	M		(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)
└ hl7:entry		1 ... *	R	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)
wo *[hl7:substanceAdministration [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1']]*					

4.2.66 <CH-EMED-RORG> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 - 2016-06-09 13:28:20

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3	Gültigkeit	gültig ab 2016-06-09 13:28:20

Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-RORG	**Anzeigename**	<CH-EMED-RORG>
Beschreibung	Die Organisation MUSS mindestens mindestens einen Namen enthalten, es können aber auch weitere Angaben gemacht werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 6 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-13	Name der Organisation	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-14	GLN-Nr.	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-15	Abteilung / Organisationseinheit	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-16	Adresse	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-17	PLZ	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-18	Ort	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 5 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1		<CH-EMED-AUTO>	2016-06-09 10:31:27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.151 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 (*2015-12-18*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
hl7:name	**ON**	**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CH-EMED-RORG)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8			

4.2.67 Treatment Reason Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 - 2016-06-13 17:25:54

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 17:25:54
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	**Anzeigename**	Treatment Reason Entry Content Module
Beschreibung	Behandlungsrund (äquivalent zu http://wiki.hl7.de/index.php/IG:Patientenbezogener_Medikationsplan#Grund_f.C3.BCr_Medikation)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-56	Behandlungsgrund	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.20"/>
  <code code="75326-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Problem"/>
  <statusCode code="completed"/>
```

```
  <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH">

    <originalText>

      <reference value="#mtp.1.reason"/>

    </originalText>
  </value>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ **@classCode**	cs	**0 ... 1**	F	OBS	
└ **@moodCode**	cs	**0 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.20	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ **@root**		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**R**	This observation is of clinical status, as indicated by the <code> element. This element must be present.	(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	75326-9	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @displayName		1 ... 1	F	Problem	
└ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└ hl7:text	ED	1 ... 1	M	Referenz auf Behandlungsgrund im narrativen Teil der Section	(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ hl7:reference	TEL	1 ... 1	M		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ @value		1 ... 1	R	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-56	Behandlungsgrund		Parameter eMedikation B8
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M	The code attribute of <statusCode> for all clinical status observations shall be completed. While the <statusCode> element is required in all acts to record the status of the act, the only sensible value of this element in this context is completed.	(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ @code		1 ... 1	F	completed	

4.2.68 Dispense Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	DispenseItem	**Anzeigename**	Dispense Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 7 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**			(DispenseItem)
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:supply`					(DispenseItem)
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		(DispenseItem)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(DispenseItem)
└ @code		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	

4.2.69 Dosage Instruction Content 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 13:04:49
Status	Draft	**Versions-Label**	PRE2016
Name	DosageInstructionContent	**Anzeigename**	Dosage Instruction Content
Beschreibung			
Label	6.3.4.2.3.8		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 11 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2		Prescription Item Entry Content Module	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... ***			6.3.4.5.3.4
hl7:effectiveTime		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.5
wo *[@operator='A']*					
└ **@operator**		**1 ... 1**	F	A	
hl7:routeCode		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.6
hl7:approachSiteCode		**0 ... ***			6.3.4.5.3.7
└ **hl7:originalText**		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.7
└ **hl7:reference**	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.7
hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.9
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.5.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration]*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:substanceAdministration		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	

4.2.70 MTP State 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19 - 2016-06-13 16:44:53

Id	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 16:44:53
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	MTPState	**Anzeigename**	MTP State

Beschreibung	**IPAG eMedikation B8, S tatus der Medikation** Der „Status der Medikation" hat fu?r einen nachfolgend Behandelnden eine wichtige Bedeutung. Mit Hilfe des Status wird fu?r jedes Arzneimittel eines Patienten zum Beispiel ersichtlich durch wen es neu verordnet, gegebenenfalls substituiert oder abgesetzt wurde. Weitere Details zu diesen A?nderungen ko?nnen allenfalls der Medication History entnommen werden. Der Therapieentscheid fu?hrt zum folgenden Status des Arzneimittels: *Status „Verordnet"* Arzneimittel, die aufgrund eines Therapieentscheids eines Behandelnden eingetra- gen werden, erhalten die Statusbezeichnung „Verordnet". Mit diesem Status wer- den somit alle Arzneimittel bezeichnet, die Gegenstand einer Verordnung eines Arztes oder eines pharmazeutischen Medikationsentscheids eines Apothekers sind. Eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Stati steht noch aus und wird in Kapitel 9 „Na?chste Schritte" erwa?hnt. Kapitel 9.2 Der Status der Medikation, so wie er in Kapitel 5.1.1 eingefu?hrt wurde, ist sowohl innerhalb der Arbeitsgruppe als auch zwischen den IPAG-Arbeitsgruppen eMedikation und eAustrittsbericht noch nicht abschliessend diskutiert worden. Diese Diskussion sollte angestrebt werden.
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz

	cdachemed-dataelement-58	Status der Medikation	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (*2009-12-04*)

Beispiel

Structure included in the target act using the <entryRelationship> element

```
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">

  <!-- CDA-CH-EMED MTP State -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

  <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>

  <text>

    <reference value="#mtp.1.status"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:act`				The related statement is an event (moodCode='EVN') describing the act (classCode='ACT') of making an arbitrary comment or providing instruction on the related entry.	(MTPState)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-58 Status der Medikation Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	CDA-CH-EMED MTP State	(MTPState)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.19	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(MTPState)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.40	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(MTPState)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**	The <code> element indicates that this is a comment and shall be recorded as shown above. The codeSystem and code attributes shall use the values specified above.	(MTPState)
└ @code		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	Annotation Comment	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**M**	Referenz auf Status im narrativen Teil der Section	(MTPState)

	Beispiel	`<text>`
		`  <reference value="#mtp.1.status"/>`
		`</text>`			

└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**	The code attribute of <statusCode> for all comments must be completed.	(MTPState)
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	

4.2.71 Medication Treatment Plan Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	MedicationTreatmentPlanItem	**Anzeigename**	Medication Treatment Plan Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 7 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:entryRelationship`		**1 ... 1**	**R**		(MedicationTreatmentPlanItem)
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:substanceAdministration`					(MedicationTreatmentPlanItem)
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ `hl7:code`	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	MTPItem	
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ `hl7:consumable`		**1 ... 1**	**R**		(MedicationTreatmentPlanItem)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	

4.2.72 Medicine Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 13:04:49
Status	Draft	**Versions-Label**	PRE2016
Name	MedicineEntryContentModule	**Anzeigename**	Medicine Entry Content Module
Beschreibung	Template CDA Material (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1		
Label	6.3.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 11 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	Prescription Item Entry Content Module	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Containment	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
Beziehung	Generalization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 (*2005-09-07*)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:manufacturedMaterial`					6.3.4.1
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	MMAT	
└ `@determinerCode`		**0 ... 1**	F	KIND	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ `hl7:code`	**CE**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.3

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:originalText	**ED**	**0 ... 1**			6.3.4.1.3.3
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.3
└ @nullFlavor	cs	**0 ... 1**	F	NA	
└ hl7:name	**EN**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.4
└ @nullFlavor	cs	**0 ... 1**	F	NA	
└ pharm:formCode	**CE**	**0 ... ***			6.3.4.1.3.5
└ hl7:lotNumberText	**ST**	**0 ... 1**			6.3.4.1.3.6
└ pharm:expirationTime	**CE**	**0 ... ***			6.3.4.1.3.7
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asContent		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ @classCode		**1 ... 1**	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1 ... ***	**R**		6.3.4.1.3.8
└ @classCode		**1 ... 1**	F	CONT	
└ @determinerCode		**1 ... 1**	F	INSTANCE	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ pharm:code		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ pharm:name		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ pharm:formCode		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.8
	Schematron assert	role	error		
		test	not(pharm:capacityQuantity) or pharm:formCode		
		Meldung	pharm:formCode SHALL be present if pharm:asSuperContent present		
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.8
└ @unit	cs	**0 ... 1**			
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asSuperContent		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1 ... ***	**R**		6.3.4.1.3.8
└ @classCode		**1 ... 1**	F	CONT	
└ @determinerCode		**1 ... 1**	F	INSTANCE	
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.8
└ @unit	cs	**0 ... 1**			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asSpecializedKind		**0 ... ***	**R**		6.3.4.1.3.9
└ @classCode		**1 ... 1**	F	GRIC	
└ pharm:generalizedMedicineClass		**0 ... ***			6.3.4.1.3.9
└ @classCode		**1 ... 1**	F	MMAT	
└ pharm:code		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.9
└ pharm:name		**0 ... ***			6.3.4.1.3.9
└ pharm:ingredient		**0 ... ***			6.3.4.1.3.10
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10
└ pharm:numerator		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10
└ pharm:denominator		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10
└ pharm:ingredient		**0 ... ***			6.3.4.1.3.10
└ @classCode		**1 ... 1**	F	MMAT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @determinerCode		1 ... 1	F	KIND	
└ pharm:code		0 ... 1			6.3.4.1.3.10
└ pharm:name		1 ... 1	R		6.3.4.1.3.10

4.2.73 PADV Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50 - 2016-01-08 11:13:04 (DIS2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.2.50 ref (aus Repository: iheptv-)	Gültigkeit	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	Versions-Label	DIS2016
Name	PADVItem	Anzeigename	PADV Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:entryRelationship		1 ... 1	R		(PADVItem)
wo *[hl7:observation/hl7:code/@code='PADVItem']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode		1 ... 1	F	REFR	
└ hl7:observation					(PADVItem)
└ @classCode		1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:id		1 ... 1	M		(PADVItem)
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(PADVItem)
└ @code		1 ... 1	F	PADVItem	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	

4.2.74 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Modul
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		
Label	6.3.4.3		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 3 Templates, Benutzt 4 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Containment	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Inklusion	MedicationTreatmentPlanItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Inklusion	PrescriptionItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	PrescriptionItemEntry	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Inklusion	DispenseItem	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					6.3.4.3
└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		6.3.4.3.3.2
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	
└ hl7:id	II	1 ... *	M		6.3.4.3.3.3
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		6.3.3.2
	CONF	@code muss "OK" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		@code muss "CHANGE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CANCEL" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "SUSPEND" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "REFUSE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein			
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.5
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.5
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.6
	CONF	@code muss "active" sein oder @code muss "completed" sein			
└ hl7:effectiveTime		**0 ...**			6.3.4.3
└ @value		**1 ... 1**	R		
*Eingefügt **0 ... ****	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 *Medication Treatment Plan Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***	**R**		6.3.4.3.3.9

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:substanceAdministration`					6.3.4.3.3.9
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.9
└ `hl7:code`	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.9
└ `@code`		**1 ... 1**	F	MTPItem	
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ `hl7:consumable`		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ `hl7:manufacturedProduct`		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ `hl7:manufacturedMaterial`		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ `@nullFlavor`		**1 ... 1**	F	NA	
Auswahl ***1 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)				
└ **hl7:entryRelationship**		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ **@typeCode**		**1 ... 1**	F	REFR	
└ **hl7:substanceAdministration**					6.3.4.3.3.10
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**		**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:id**		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.10
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.10
└ **@code**		**1 ... 1**	F	PREItem	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ **hl7:consumable**		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ **hl7:manufacturedProduct**		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:entryRelationship				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.11
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3.3.11
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.11
wo *[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3.3.11
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.12
wo *[hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:act					6.3.4.3.3.12
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.12
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.13
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.13
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.13
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.14
wo *[hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:organizer					6.3.4.3.3.14
└ @classCode		**1 ... 1**	F	CLUSTER	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.14
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:component		**1 ...**	**R**	Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3.3.14
└ hl7:seperatableInd		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.14
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.15
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.15
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		6.3.4.3.3.15
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6	
└ hl7:consumable		1 ... 1	R		6.3.4.3.3.15
└ hl7:manufacturedProduct		1 ... 1	R		6.3.4.3.3.15
└ hl7:manufacturedMaterial		1 ... 1	R		6.3.4.3.3.15
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	
└ hl7:reference		0 ... *			6.3.4.3.3.16
└ @typeCode		1 ... 1	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		1 ... 1	R		6.3.4.3.3.16
└ hl7:id		1 ... *	M		6.3.4.3.3.16

4.2.75 Prescription Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	PrescriptionItem	**Anzeigename**	Prescription Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 7 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:entryRelationship`		**1 ... 1**	**R**		(PrescriptionItem)
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:substanceAdministration`					(PrescriptionItem)
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		(PrescriptionItem)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(PrescriptionItem)
└ @code		**1 ... 1**	F	PREItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		(PrescriptionItem)
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		(PrescriptionItem)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		(PrescriptionItem)
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	

4.2.76 Prescription Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 13:04:49
Status	Draft	**Versions-Label**	PRE2016
Name	PrescriptionItemEntry	**Anzeigename**	Prescription Item Entry Content Module
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2		
Label	6.3.4.2		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 7 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1	Inklusion	DosageInstructionContent	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	Containment	MedicineEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:substanceAdministration`					6.3.4.2
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
Auswahl ***1 ...***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']				
└ `hl7:templateId`	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ `hl7:templateId`	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11	
└ hl7:id		**1 ... ***			6.3.4.2.3.4
└ hl7:code		**0 ... 1**			6.3.4.2.3.5
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.6
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.6
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.7
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	

Eingefügt von 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 *Dosage Instruction Content* (DYNAMIC)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... ***			6.3.4.5.3.4
└ hl7:effectiveTime		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.5
wo *[@operator='A']*					
└ @operator		**1 ... 1**	F	A	
└ hl7:routeCode		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.6
└ hl7:approachSiteCode		**0 ... ***			6.3.4.5.3.7
└ hl7:originalText		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.7
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.7
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.8
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.9
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.5.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration]*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:substanceAdministration		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:repeatNumber		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.9
└ hl7:consumable		**1 ... 1**			6.3.4.2.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 *Medicine Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.2.3.10
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.1
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:author		**0 ... ***			6.3.4.2.3.11
└ hl7:time		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.11

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.12
@typeCode		**1 ... 1**	F	RSON	
hl7:act					6.3.4.2.3.12
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.2.3.12
@root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1	
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.14
@typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
@inversionInd		**1 ... 1**	F	true	
hl7:act					6.3.4.2.3.14
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.14
@root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.15
@typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
@inversionInd		**1 ... 1**	F	true	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:act					6.3.4.2.3.15
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.15
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.16
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:supply					6.3.4.2.3.16
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	RQO	
└ hl7:independentInd		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.16
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:quantity		**0 ... 1**			6.3.4.2.3.16
└ @value		**0 ... 1**			
└ @unit		**0 ... 1**			
└ hl7:reference		**0 ... ***			6.3.4.2.3.18

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode		1 ... 1	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		1 ... 1			6.3.4.2.3.18
└ hl7:id		1 ... *			6.3.4.2.3.18
└ hl7:precondition		0 ... *			6.3.4.2.3.19
└ hl7:criterion		1 ... 1			6.3.4.2.3.19
└ hl7:text		1 ... 1			6.3.4.2.3.19
└ hl7:reference		1 ... 1			6.3.4.2.3.19
└ @value		1 ... 1	R		

4.2.77 ◯ epSOS Patient Medication Instructions 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 ref (aus Repository: epsos-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2013-12-20
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	epsosPatientMedicationInstructions	**Anzeigename**	epSOS Patient Medication Instructions
Beschreibung	Any medication may be the subject of further instructions to the patient, for example to indicate that it should be taken with food, etc. This structure is included in the target supply act using the <entryRelationship> element defined in the CDA Schema. The example below shows the recording of patient medication instruction for an <entry>, and is used as context for the following section.		

	Act classCode **<act classCode='ACT' moodCode='INT'>** The related statement is the intent (moodCode='INT') on how the related entry is to be performed. Template Id root **<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.49'/> <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3'/>** These <templateId> elements identify this <act> as a medication instruction, allowing for validation of the content. Code **<code code='PINSTRUCT' codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2' codeSy s temName='IHEActCode' />** The <code> element indicates that this is a patient medication instruction. This element shall be recorded exactly as specified above. Text-reference **<text><reference value='#comment'/></text>** The <text> element contains a free text representation of the instruction. This element SHALL contain a <reference>element to the link text of the comment in the narrative portion of the document. The comment itself is not the act being coded, so it appears in the <text> of the <observation>, not as part of the <code>. Status Code **<statusCode code='completed' />** The code attribute of <statusCode> for all comments must be completed.
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-54	Anwendungsinstruktion	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<entry>

  <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">

    <!-- ... -->

    <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">

      <act classCode="ACT" moodCode="INT">

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>

        <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>

        <text>

          <reference value="#comment-2"/>

        </text>
        <statusCode code="completed"/>

      </act>
    </entryRelationship>
    <!-- ... -->

  </supply>
</entry>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		**0 ... ***	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II.EPSOS**	**1 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.49	
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**M**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
└ hl7:code	**CD.EPSOS**	**1 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @code		**1 ... 1**	F	PINSTRUCT	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**M**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @value		**1 ... 1**	R	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-54 Anwendungsinstruktion			Parameter eMedikation B8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:statusCode`	**CS**	**0 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	completed	