CDA-CH-EMED - eMedikation

Zusammenstellung der DECOR-Informationen

Implementierungsleitfaden

Version vom 2016-06-30 11:20:04

PDF-Auszug vom 2016-07-14 12:51:57

Lizenzen

Dieses Programm ist freie Software: Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.

Dieses Programm wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Siehe http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Der Inhalt dieser Spezifikation unterliegt möglicherweise anderen Urheber- und Markenrechten sowie Lizenzbestimmungen die hier nicht näher spezifiziert sind.

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert eHealth Suisse weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen eHealth Suisse in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von eHealth Suisse vorliegt.

Table of Contents

1 Projektinformation ... 8

1.1 Projekt ... 8

1.1.1 Weitere Projekt-Informationen ... 9

1.1.2 Versionsinformationen ... 9

2 Identifikatoren ... 11

2.1 Identifikatoren ... 11

2.1.1 IHEActCode Vocabulary 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 ... 11

2.1.2 cdachemed-valueset-1 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 ... 11

2.1.3 cdachemed-valueset-3 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3 ... 11

2.1.4 cdachemed-valueset-5 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5 ... 11

2.1.5 cdachemed-valueset-6 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6 ... 11

2.1.6 Act Code 2.16.840.1.113883.5.4 ... 11

2.1.7 TimingEvent 2.16.840.1.113883.5.139 ... 11

2.1.8 Logical Observation Identifier Names and Codes 2.16.840.1.113883.6.1 ... 12

2.1.9 SNOMED Clinical Terms 2.16.840.1.113883.6.96 ... 12

2.2 Liste der Template Identifier in diesem Projekt ... 12

2.3 Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt ... 15

3 Terminologien ... 17

3.1 Value sets ... 17

3.1.1 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 17

3.1.2 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 17

3.1.3 MedicationType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6 - 2016-07-13 13:25:53 ... 18

3.1.4 PrescriptionType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 - 2016-06-25 10:57:01 ... 18

3.1.5 TimingEvent 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 - 2016-06-30 14:58:13 ... 19

3.1.6 eMedicationCommentType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3 - 2016-07-12 21:26:21 ... 19

3.1.7 eRezeptType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5 - 2016-07-12 23:28:18 ... 20

3.1.8 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 20

3.1.9 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 21

3.1.10 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 21

3.1.11 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) ... 26

3.1.12 ProblemType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4 - 2016-07-12 21:49:34 31
3.1.13 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 32
3.1.14 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 33
3.1.15 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) 52
3.1.16 SeverityObservation 2.16.840.1.113883.1.11.16643 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-) 71
3.1.17 SeverityObservation 2.16.840.1.113883.1.11.16643 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-) 71
3.1.18 Swiss Role Author EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.3 - 2016-06-09 10:46:27 ref (aus Repository: hl7chcda-) 72
3.1.19 Swiss Author Speciality EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.4 - 2016-06-09 11:18:37 ref (aus Repository: hl7chcda-) 73
3.1.20 Swiss Confidentiality Codes 2.16.756.5.30.1.1.11.1 - 2016-05-27 15:46:10 ref (aus Repository: hl7chcda-) 74
3.1.21 Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.11.5 - 2016-07-02 12:00:53 ref (aus Repository: hl7chcda-) 74
3.1.22 epSOSHealthcareProfessionalRoles 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 - 2013-06-03 (2008) ref (aus Repository: epsos-) 75
3.1.23 epSOSSeverity 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.13 - 2013-06-03 (July 2009) ref (aus Repository: epsos-) 77

4 Templates 78

4.1 Transaktionsrepräsentierende Templates 78
4.1.1 eMedicationComment V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4 - 2016-05-21 10:50:30 78
4.1.2 eAbgabeAnwendungsDokument V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3 - 2016-05-21 10:49:53 93
4.1.3 eRezept V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2 - 2016-05-21 10:48:21 106
4.1.4 eCurrentMedication V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 - 2016-05-13 22:09:17 125
4.2 Templates 140
4.2.1 CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.6 - 2016-07-02 12:50:25 ref (aus Repository: hl7chcda-) 140
4.2.2 CDA-CH Coded Vital Signs Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-07-02 10:55:16 ref (aus Repository: hl7chcda-) 143
4.2.3 CDA-CH Remarks Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-) 147
4.2.4 CDA-CH Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-06-23 14:43:37 ref (aus Repository: hl7chcda-) 150

4.2.5 <CDA-CH-TPLT> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 - 2016-06-06 13:19:49 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-) 151
4.2.6 <CDA-CH-TPLT> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.26 - 2016-07-13 17:26:06 (V12) ref (aus Repository: hl7chcda-) 152
4.2.7 <CDA-CH-TPLT-V12> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.26 - 2015-12-18 (V12) ref (aus Repository: hl7chcda-) 153
4.2.8 CDA-CH Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.10.4.21 - 2016-07-02 11:38:07 ref (aus Repository: hl7chcda-) 154
4.2.9 CDA-CH Vital Signs Organizer Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.4.20 - 2016-07-02 11:16:22 ref (aus Repository: hl7chcda-) 157
4.2.10 CDA AssignedEntity 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 160
4.2.11 CDA-CH Remarks Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-) 162
4.2.12 CDA Organization 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 164
4.2.13 CDA Person 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) .. 165
4.2.14 <CDA-CH-CONF> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 - 2016-06-06 13:45:15 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-) 166
4.2.15 <CDA-CH-DOCL> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 - 2015-12-18 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-) 167
4.2.16 <CDA-CH-RELM> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 - 2015-12-18 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-) 168
4.2.17 <CDA-CH-REPL> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 - 2016-05-18 17:02:56 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-) 169
4.2.18 <CDA-CH-SETV> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.20 - 2015-12-18 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-) 171
4.2.19 CDA Document Id 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 172
4.2.20 CDA Document Language Code 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 173
4.2.21 CDA legalAuthenticator 2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 - 2009-01-27 ref (aus Repository: hl7chcda-) 174
4.2.22 CDA RealmCode 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 176
4.2.23 CDA relatedDocument 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6 - 2016-06-06 10:57:39 177
4.2.24 CDA SetId VersionNumber 2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) 177
4.2.25 CDA TypeId 2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-) .. 178
4.2.26 <CH-EMED-AUTO> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 - 2016-06-09 10:31:27 179
4.2.27 <CH-EMED-CONT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 - 2016-06-09 14:13:53 185

4.2.28 Dispense Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 - 2016-06-17 23:36:35 188
4.2.29 Dispense Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1 - 2016-06-06 15:58:22 199
4.2.30 Dosage Instructions Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 - 2016-06-13 14:54:37 203
4.2.31 Extemporaneous Formulation Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7 - 2016-07-13 09:35:34 210
4.2.32 MTP Reference Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 - 2016-07-07 17:23:02 213
4.2.33 Manufactured Material Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 - 2016-06-13 11:02:48 216
4.2.34 Medication Treatment Plan Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 - 2016-06-13 14:23:13 222
4.2.35 eCurrentMedication Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 - 2016-05-21 23:12:35 236
4.2.36 Medication Type Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9 - 2016-07-07 17:23:02 241
4.2.37 <CH-EMED-NAME> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 - 2016-06-09 13:13:26 244
4.2.38 <CH-EMED-PAT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 - 2016-06-08 16:23:54 245
4.2.39 Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2 - 2016-07-12 16:30:50 251
4.2.40 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1 - 2016-06-25 13:03:02 263
4.2.41 Pharmaceutical Advice Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1 - 2016-06-06 16:43:15 278
4.2.42 Prescribed Quantity Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 - 2016-06-13 15:35:46 282
4.2.43 Prescription Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 - 2016-06-25 12:22:37 284
4.2.44 Prescription Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1 - 2016-06-06 15:45:17 298
4.2.45 Prescription Type Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8 - 2016-07-13 10:29:27 302
4.2.46 <CH-EMED-RORG> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 - 2016-06-09 13:28:20 304
4.2.47 Treatment Reason Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 - 2016-06-13 17:25:54 306
4.2.48 Treatment State Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5 - 2016-06-13 16:44:53 309
4.2.49 Dispense Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 313

4.2.50 Dosage Instruction Content 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-) 314
4.2.51 Entry Medication FulFillment Instructions 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-) 317
4.2.52 Severity 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-) 319
4.2.53 Medication Treatment Plan Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 321
4.2.54 Medicine Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-) 323
4.2.55 Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 328
4.2.56 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 336
4.2.57 Prescription Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-) 345
4.2.58 Prescription Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-) 346
4.2.59 Severity 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 - 2009-12-04 ref (aus Repository: iheptv-) 354
4.2.60 epSOS Patient Medication Instructions 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-) 357

1 Projektinformation

1.1 Projekt

CHA-CH-EMED - eMedikation

IPAG eMedikation

Die IPAG eMedikation schlägt in der Zusammenfassung vom 17.12.2015 vor (151217_Zusammenfassung_eMedikation.pdf), den Austausch von Medikationsinformationen zwischen den Behandelnden von Arztpraxen, Spitälern, Ambulatorien, Apotheken, Spitexorganisationen, Pflegeheimen etc. mit Hilfe von sogenannten eDokumenten abzubilden.

eCurrent Medication

Das eCurrent Medication umfasst die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, die noch aktiv und deshalb relevant sind (active medication).

eRezept

Das eRezept ist eine formelle Aufforderung in elektronischer Form, mit welcher ein Arzt oder eine andere berechtigte Gesundheitsfachperson eine Apotheke zur Abgabe und/oder Anwendung von Arzneimitteln beauftragt.

eAbgabe/Anwendungsdokument

Das eAbgabe/Anwendungsdokument dokumentiert die Abgabe (nicht die Verabreichung) von Arzneimitteln an einen Patienten direkt oder an einen Dritten (z.B. Angehörige des Patienten oder betreuende Institution wie Pflegeheim, Spitex usw.). Eine Abgabe erfolgt in ungeöffneten, ganzen Arzneimittelpackungen. Es kann in speziellen Fällen auch zur Do- kumentation der Anwendungen von Arzneimitteln in der Medication History ver- wendet werden, die dort nicht anderweitig dokumentiert sind (z.B. Impfung).

eMedication Comment

Der eMedication Commentist ein vielseitig verwendbares Dokument, mit dem jede Gesundheitsfachperson die im Rah-men der Behandlung eines Patienten getätigten Beobachtungen, Empfehlungen und Anpassungen (von bereits bestehenden Dokumenten) den anderen Behan-delnden kommunizieren kann. So kann mit diesem Dokument beispielsweise die Pflege beobachtete Schluckbeschwerden eines Patienten für ein bestimmtes Arzneimittel kommunizieren, die Spitex kann Hinweise zur Adhärenz des Patienten liefern, und der Apotheker kann seine Validierung der Verschreibung und allfällig vorgenommenen Interventionen (z.B. Generikasubstitution) dem Verordner kommunizieren/begründen.

Modellierung der eDokumente von eHealth Suisse

Von eHealth Suisse wurden die vier Dokumente soweit wie möglich mit den entsprechenden IHE Pharmacy Technical Framework modelliert und auf entsprechende Vorarbeiten der e-Medikation der ELGA, dem Patientenbezogenen Medikationsplan aus Deutschland sowie dem Shared Medication Treatment Plan aus Genf abgestützt.

Die eCurrentMedication gibt es nicht als Dokument im IHE Pharmacy. IHE spezifiziert IHE PHARM PML (Pharmacy Medication List) sowie IHE PHARM MTP (Medication Treatment Plan). Das PML Dokument ist ein On Demand Dokument und nicht zum persistieren gedacht. Das IHE MTP Dokument enthät nur einen einigen Eintrag für eine Medikation. Die Einträge für die eCurrentMedication werden nach den Vorgaben der IHE MTP Entries modelliert.

- IHE Pharmacy MTP: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_MTP.pdf
- IHE Pharmacy PML: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_PML.pdf
- IHE Pharmacy CMPD: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_CMPD.pdf

1.1.1 Weitere Projekt-Informationen

Artifact-Prefix	Referenz-URI
cdachemed-	http://ehealthsuisse.art-decor.org/
Standardsprache	**Template Element Namespace**
de-CH	hl7:

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert eHealth Suisse weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen eHealth Suisse in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von eHealth Suisse vorliegt.

Liste der Autoren

- Oliver Egger
- Tony Schaller
- Kai Heitmann

1.1.2 Versionsinformationen

Datum	Von	Beschreibung
2016-07-13 22:17:25	Oliver Egger	**Official Release: v0.9** Version for internal review
2016-07-13 20:27:34	Oliver Egger	first version for internal review
2016-07-02 13:31:08	Oliver Egger	yaiv
2016-06-30 11:26:59	Oliver Egger	first intermediate version

2016-06-30 11:20:04	Oliver Egger	First intermediate version

2 Identifikatoren

2.1 Identifikatoren

Wird zurzeit nur zu Anzeigezwecken genutzt.

2.1.1 *IHEActCode Vocabulary* 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	IHEActCode Vocabulary	IHEActCode Vocabulary

2.1.2 *cdachemed-valueset-1* 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	cdachemed-valueset-1	cdachemed-valueset-1

2.1.3 *cdachemed-valueset-3* 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	cdachemed-valueset-3	cdachemed-valueset-3

2.1.4 *cdachemed-valueset-5* 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	cdachemed-valueset-5	cdachemed-valueset-5

2.1.5 *cdachemed-valueset-6* 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	cdachemed-valueset-6	cdachemed-valueset-6

2.1.6 *Act Code* 2.16.840.1.113883.5.4

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	Act Code	Act Code

2.1.7 *TimingEvent* 2.16.840.1.113883.5.139

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	TimingEvent	TimingEvent

2.1.8 *Logical Observation Identifier Names and Codes* 2.16.840.1.113883.6.1

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	Logical Observation Identifier Names and Codes	Logical Observation Identifier Names and Codes

2.1.9 *SNOMED Clinical Terms* 2.16.840.1.113883.6.96

Sprache	Anzeigename	Beschreibung
de-CH	SNOMED Clinical Terms	SNOMED Clinical Terms

2.2 Liste der Template Identifier in diesem Projekt

Id	Anzeigename	Name	Einga
	CDA SetId VersionNumber	CDAsetIdversionNumber	
	CDA-CH Vital Signs Observation	CDA-CH-VitalSignsObservation	
	CDA Document Language Code	CDAlanguageCode	
	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	
	Dispense Item	DispenseItem	
	CDA Document Id	CDAid	
	Prescription Item	PrescriptionItem	
	CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	
	Medication Treatment Plan Item	MedicationTreatmentPlanItem	
	CDA RealmCode	CDArealmCode	
	Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	PharmaceuticalAdviceConcernEntryContentModule	
	CDA-CH Coded Vital Signs	CDA-CH-CodedVitalSigns	
	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	
	Entry Medication FulFillment Instructions	EntryMedicationFulFillmentInstructions	
	CDA-CH Remarks Section	CDA-CH-RemarksSection	
	Prescription Item Entry Content Module	PrescriptionItemEntry	
	Medicine Entry Content Module	MedicineEntryContentModule	
	CDA legalAuthenticator	CDAlegalAuthenticator	
	<CDA-CH-CONF>	CDA-CH-CONF	
	<CDA-CH-TPLT>	CDA-CH-TPLT	
	<CDA-CH-TPLT>	CDA-CH-TPLT-V12	
	<CDA-CH-RELM>	CDA_CH_RELM	
	CDA TypeId	CDAtypeId	
	<CDA-CH-REPL>	CDA_CH_REPL	
	<CDA-CH-DOCL>	CDA_CH_DOCL	

	<CDA-CH-SETV>	CDA_CH_SETV	
	epSOS Patient Medication Instructions	epsosPatientMedicationInstructions	
	Severity	Severity	
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Medication Treatment Plan Item	MedicationTreatmentPlanItem	2016-11:13
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Prescription Item	PrescriptionItem	2016-11:13
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Dispense Item	DispenseItem	2016-11:13
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1	Severity	Severity	2009-
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1	Severity	EntrySeverity	2013-
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	epSOS Patient Medication Instructions	epsosPatientMedicationInstructions	2013-
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	Entry Medication FulFillment Instructions	EntryMedicationFulFillmentInstructions	2013-
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1	Dosage Instruction Content	DosageInstructionContent	2016-13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	Medicine Entry Content Module	MedicineEntryContentModule	2016-13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Prescription Item Entry Content Module	PrescriptionItemEntry	2016-13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	2016-11:13
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	PharmaceuticalAdviceConcernEntryContentModule	2016-11:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	eCurrentMedication V1	CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	2016-22:09
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	CDA-CH-EMED-eRezept-V1	2016-10:48
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	eCurrentMedication Section Content Module	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	2016-23:12
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	2016-14:23
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule	2016-15:45
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	2016-12:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	CH-EMED-DispenseSectionContentModule	2016-15:58
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	2016-23:36
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule	2016-16:43
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	2016-13:03
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2	Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernItemEntryContentModule	2016-16:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Dosage Instructions Entry Content Module	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	2016-14:54
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	Manufactured Material Entry Content Module	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	2016-11:02

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	Prescribed Quantity Entry Content Module	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	2016-15:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	Treatment Reason Entry Content Module	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	2016-17:25
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5	Treatment State Entry Content Module	CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule	2016-16:44
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6	MTP Reference Entry Content Module	CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule	2016-17:23
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7	Extemporaneous Formulation Entry Content Module	CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule	2016-09:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8	Prescription Type Entry Content Module	CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule	2016-10:29
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9	Medication Type Entry Content Module	CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule	2016-17:23
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1	2016-10:49
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1	2016-10:50
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	<CH-EMED-AUTO>	CH-EMED-AUTO	2016-10:31
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	<CH-EMED-NAME>	CH-EMED-NAME	2016-13:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3	<CH-EMED-RORG>	CH-EMED-RORG	2016-13:28
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	<CH-EMED-CONT>	CH-EMED-CONT	2016-14:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	<CH-EMED-PAT>	CH-EMED-PAT	2016-16:23
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5	CDA legalAuthenticator	CDAlegalAuthenticator	2009-
2.16.756.5.30.1.1.10.2.13	<CDA-CH-REPL>	CDA_CH_REPL	2016-17:02
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	<CDA-CH-TPLT>	CDA-CH-TPLT	2016-13:19
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	<CDA-CH-CONF>	CDA_CH_CONF	2016-13:45
2.16.756.5.30.1.1.10.2.20	<CDA-CH-SETV>	CDA_CH_SETV	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.2.22	<CDA-CH-DOCL>	CDA_CH_DOCL	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.2.24	CDA TypeId	CDAtypeId	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.2.25	<CDA-CH-RELM>	CDA_CH_RELM	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.2.26	<CDA-CH-TPLT-V12>	CDA-CH-TPLT-V12	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.2.26	<CDA-CH-TPLT>	CDA-CH-TPLT-V12	2016-17:26
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	CDA-CH Remarks Section	CDA-CH-RemarksSection	2016-
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	CDA-CH Section Content Module	CDA-CH-Section-todel	2016-14:43
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	CDA-CH Coded Vital Signs Section	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	2016-10:55
2.16.756.5.30.1.1.10.3.6	CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	2016-12:50
2.16.756.5.30.1.1.10.4.2	CDA-CH Remarks Entry	CDACH-RemarksEntry	2016-

CDA-CH-EMED - eMedikation *Identifikatoren*

2.16.756.5.30.1.1.10.4.20	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	2016-11:16
2.16.756.5.30.1.1.10.4.21	CDA-CH Vital Signs Observation	CDA-CH-VitalSignsObservation	2016-11:38
2.16.756.5.30.1.1.10.9.1	CDA RealmCode	CDArealmCode	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	CDA Document Id	CDAid	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.9.5	CDA Document Language Code	CDAlanguageCode	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.9.7	CDA SetId VersionNumber	CDAsetIdversionNumber	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.9.10	CDA Person	CDAPerson	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.9.11	CDA Organization	CDAOrganization	2015-
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12	CDA AssignedEntity	CDAAssignedEntity	2015-
2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6	CDA relatedDocument	CDArelatedDocument	2016-10:57

2.3 Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt

Id	Anzeigename	Name	Eingangsdatum
1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1	epSOSHealthcareProfessionalRoles	epSOSHealthcareProfessionalRoles	2013-06-03
1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.13	epSOSSeverity	epSOSSeverity	2013-06-03
2.16.756.5.30.1.1.11.1	Swiss Confidentiality Codes	SwissConfidentialityCodes	2016-05-27 15:46:10
2.16.756.5.30.1.1.11.3	Swiss Role Author EPD	SwisRoleAuthor	2016-06-09 10:46:27
2.16.756.5.30.1.1.11.4	Swiss Author Speciality EPD	SwissAuthorSpeciality	2016-06-09 11:18:37
2.16.756.5.30.1.1.11.5	Vital Signs Observation	VitalSignsObservation	2016-07-02 12:00:53
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1	PrescriptionType	CH-EMED-PrescriptionType	2016-06-25 10:57:01
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2	TimingEvent	CH-EMED-TimingEvent	2016-06-30 14:58:13
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3	eMedicationCommentType	CH-EMED-eMedicationCommentTyp	2016-07-12 21:26:21
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4	ProblemType	PCCTFVol2ProblemType	2016-07-12 21:49:34
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5	eRezeptType	CH-EMED-eRezeptType	2016-07-12 23:28:18
2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6	MedicationType	CH-EMED-MedicationType	2016-07-13 13:25:53
2.16.840.1.113883.1.11.1	AdministrativeGender	AdministrativeGender	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.1	AdministrativeGender	AdministrativeGender	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.10282	ParticipationSignature	ParticipationSignature	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.11526	HumanLanguage	HumanLanguage	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.11526	HumanLanguage	HumanLanguage	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.14411	OrderableDrugForm	OrderableDrugForm	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.14411	OrderableDrugForm	OrderableDrugForm	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.14581	RouteOfAdministration	RouteOfAdministration	2011-07-26

2.16.840.1.113883.1.11.14581	RouteOfAdministration	RouteOfAdministration	2014-03-26
2.16.840.1.113883.1.11.16643	SeverityObservation	SeverityObservation	2011-07-26
2.16.840.1.113883.1.11.16643	SeverityObservation	SeverityObservation	2014-03-26

3 Terminologien

3.1 Value sets

3.1.1 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrativeGender	2.16.840.1.113883.1.11.1	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**F**	Female	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**M**	Male	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**UN**	Undifferentiated	2.16.840.1.113883.5.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- AdministrativeGender DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.2 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.1.11.1 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrativeGender	2.16.840.1.113883.1.11.1	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**F**	Female	2.16.840.1.113883.5.1	
0-L	**M**	Male	2.16.840.1.113883.5.1	

Beschreibung

description:

The gender of a person used for adminstrative purposes (as opposed to clinical gender)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrativeGender	2.16.840.1.113883.1.11.1	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**UN**	Undifferentiated	2.16.840.1.113883.5.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- AdministrativeGender DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.3 MedicationType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6 - 2016-07-13 13:25:53

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-MedicationType	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6	2016-07-13 13:25:53	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6 *cdachemed-valueset-6*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**BASEMED**	Grundmedikation	cdachemed-valueset-6	
0-L	**RESERVEMED**	Reservemedikation	cdachemed-valueset-6	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.4 PrescriptionType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 - 2016-06-25 10:57:01

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-PrescriptionType	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1	2016-06-25 10:57:01	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 *cdachemed-valueset-1*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**W**	Weiterverordnung	cdachemed-valueset-1	
0-L	**N**	Neuverordnung	cdachemed-valueset-1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.5 TimingEvent 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 - 2016-06-30 14:58:13

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-TimingEvent	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2	2016-06-30 14:58:13	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.139 *TimingEvent*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**AC**	Before meal	TimingEvent	
1-L	**HS**	Before sleep	TimingEvent	
1-L	**ACD**	Before lunch	TimingEvent	
1-L	**ACM**	Before breakfast	TimingEvent	
1-L	**ACV**	Before dinner	TimingEvent	
1-S	**C**	During meals	TimingEvent	
2-L	**CD**	During lunch	TimingEvent	
2-L	**CM**	During breakfast	TimingEvent	
2-L	**CV**	During dinner	TimingEvent	
1-L	**IC**	Between meals	TimingEvent	
1-L	**ICD**	Between lunch and dinner	TimingEvent	
1-L	**ICM**	Between breakfast and lunch	TimingEvent	
1-L	**ICV**	Between dinner and the hour of sleep	TimingEvent	
1-L	**PC**	After meal	TimingEvent	
1-L	**PCD**	After lunch	TimingEvent	
1-L	**PCM**	After breakfast	TimingEvent	
1-L	**PCV**	After dinner	TimingEvent	
1-L	**WAKE**	Waking up	TimingEvent	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.6 eMedicationCommentType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3 - 2016-07-12 21:26:21

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-eMedicationCommentTyp	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3	2016-07-12 21:26:21	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3 *cdachemed-valueset-3*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**1**	Validierungsentscheid	cdachemed-valueset-3	
0-L	**2**	Intervention	cdachemed-valueset-3	
0-L	**3**	Beobachtung	cdachemed-valueset-3	
0-L	**4**	Medikationsanalyse	cdachemed-valueset-3	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-eMedicationCommentTyp	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3	2016-07-12 21:26:21	Draft

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.7 eRezeptType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5 - 2016-07-12 23:28:18

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
CH-EMED-eRezeptType	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5	2016-07-12 23:28:18	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5 *cdachemed-valueset-5*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**D**	Dauerrezept	cdachemed-valueset-5	
0-L	**R**	Rezept	cdachemed-valueset-5	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.8 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Codes for the representation of the names of human languages.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
HumanLanguage	2.16.840.1.113883.1.11.11526	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
ietf3066	2.16.840.1.113883.6.121	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- HumanLanguage DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.9 HumanLanguage 2.16.840.1.113883.1.11.11526 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

Codes for the representation of the names of human languages.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
HumanLanguage	2.16.840.1.113883.1.11.11526	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
ietf3066	2.16.840.1.113883.6.121	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- HumanLanguage DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.10 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.85

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-A	*_GasDrugForm*	GasDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GASINHL**	Gas for Inhalation	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasLiquidMixture*	GasLiquidMixture	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**AER**	Aerosol	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHL**	Breath Activated Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLSOL**	Inhalant Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHL**	Metered Dose Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASSPRY**	Nasal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DERMSPRY**	Dermal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**FOAM**	Foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**FOAMAPL**	Foam with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECFORM**	Rectal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGFOAM**	Vaginal foam	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**VAGFOAMAPL**	Vaginal foam with applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**RECSPRY**	Rectal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**VAGSPRY**	Vaginal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasSolidSpray*	GasSolidSpray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**INHL**	Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHLPWD**	Breath Activated Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLPWD**	Inhalant Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHLPWD**	Metered Dose Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASINHL**	Nasal Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORINHL**	Oral Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PWDSPRY**	Powder Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**SPRYADAPT**	Spray with Adaptor	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_Liquid*	Liquid	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LIQCLN**	Liquid Cleanser	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**LIQSOAP**	Medicated Liquid Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**SHMP**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OIL**	Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOIL**	Topical Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SOL**	Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IPSOL**	Intraperitoneal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**IRSOL**	Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**DOUCHE**	Douche	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ENEMA**	Enema	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPIRSOL**	Ophthalmic Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IVSOL**	Intravenous Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORALSOL**	Oral Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ELIXIR**	Elixir	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RINSE**	Mouthwash/Rinse	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**SYRUP**	Syrup	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSOL**	Rectal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPSOL**	Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**LIN**	Liniment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MUCTOPSOL**	Mucous Membrane Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TINC**	Tincture	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidLiquidEmulsion*	LiquidLiquidEmulsion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**CRM**	Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASCRM**	Nasal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPCRM**	Ophthalmic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORCRM**	Oral Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTCRM**	Otic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECCRM**	Rectal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPCRM**	Topical Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGCRM**	Vaginal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGCRMAPL**	Vaginal Cream with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LTN**	Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPLTN**	Topical Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OINT**	Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASOINT**	Nasal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OINTAPL**	Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPOINT**	Ophthalmic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTOINT**	Otic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECOINT**	Rectal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOINT**	Topical Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGOINT**	Vaginal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGOINTAPL**	Vaginal Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidSolidSuspension*	LiquidSolidSuspension	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**GEL**	Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**GELAPL**	Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASGEL**	Nasal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPGEL**	Ophthalmic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTGEL**	Otic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPGEL**	Topical Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHGEL**	Urethral Gel	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
3-S	**VAGGEL**	Vaginal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VGELAPL**	Vaginal Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PASTE**	Paste	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**PUD**	Pudding	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TPASTE**	Toothpaste	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUSP**	Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ITSUSP**	Intrathecal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPSUSP**	Ophthalmic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORSUSP**	Oral Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ERSUSP**	Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP12**	12 Hour Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP24**	24 Hour Extended Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTSUSP**	Otic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUSP**	Rectal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_SolidDrugForm*	SolidDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**BAR**	Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**BARSOAP**	Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MEDBAR**	Medicated Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**CHEWBAR**	Chewable Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**BEAD**	Beads	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CAKE**	Cake	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CEMENT**	Cement	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CRYS**	Crystals	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**FLAKE**	Flakes	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GRAN**	Granules	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GUM**	ChewingGum	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PAD**	Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDPAD**	Medicated Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PATCH**	Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TPATCH**	Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH16**	16 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH24**	24 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**TPATH2WK**	Biweekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH72**	72 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATHWK**	Weekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PELLET**	Pellet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PILL**	Pill	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**CAP**	Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORCAP**	Oral Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ENTCAP**	Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERENTCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERCAP**	Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERENTCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP12**	12 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP24**	24 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TAB**	Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORTAB**	Oral Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**BUCTAB**	Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**SRBUCTAB**	Sustained Release Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CAPLET**	Caplet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CHEWTAB**	Chewable Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CPTAB**	Coated Particles Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DISINTAB**	Disintegrating Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DRTAB**	Delayed Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ECTAB**	Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERTAB**	Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB12**	12 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB24**	24 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ORTROCHE**	Lozenge/Oral Troche	2.16.840.1.113883.5.85	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
5-L	**SLTAB**	Sublingual Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGTAB**	Vaginal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**POWD**	Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPPWD**	Topical Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RECPWD**	Rectal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGPWD**	Vaginal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUPP**	Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUPP**	Rectal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHSUPP**	Urethral suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**VAGSUPP**	Vaginal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SWAB**	Swab	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDSWAB**	Medicated swab	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**WAFER**	Wafer	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**APPFUL**	Applicatorful	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**PUFF**	Puff	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SCOOP**	Scoops	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SPRY**	Sprays	2.16.840.1.113883.5.85	
0-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- OrderableDrugForm DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.11 OrderableDrugForm 2.16.840.1.113883.1.11.14411 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.85

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-A	*_GasDrugForm*	GasDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GASINHL**	Gas for Inhalation	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasLiquidMixture*	GasLiquidMixture	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**AER**	Aerosol	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHL**	Breath Activated Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLSOL**	Inhalant Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHL**	Metered Dose Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASSPRY**	Nasal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DERMSPRY**	Dermal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**FOAM**	Foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**FOAMAPL**	Foam with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECFORM**	Rectal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGFOAM**	Vaginal foam	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGFOAMAPL**	Vaginal foam with applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**RECSPRY**	Rectal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**VAGSPRY**	Vaginal Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_GasSolidSpray*	GasSolidSpray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**INHL**	Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**BAINHLPWD**	Breath Activated Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**INHLPWD**	Inhalant Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MDINHLPWD**	Metered Dose Powder Inhaler	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASINHL**	Nasal Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORINHL**	Oral Inhalant	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PWDSPRY**	Powder Spray	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**SPRYADAPT**	Spray with Adaptor	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_Liquid*	Liquid	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LIQCLN**	Liquid Cleanser	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**LIQSOAP**	Medicated Liquid Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**SHMP**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OIL**	Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOIL**	Topical Oil	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SOL**	Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IPSOL**	Intraperitoneal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
3-S	**IRSOL**	Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**DOUCHE**	Douche	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ENEMA**	Enema	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**OPIRSOL**	Ophthalmic Irrigation Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**IVSOL**	Intravenous Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORALSOL**	Oral Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**ELIXIR**	Elixir	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RINSE**	Mouthwash/Rinse	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**SYRUP**	Syrup	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSOL**	Rectal Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPSOL**	Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**LIN**	Liniment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MUCTOPSOL**	Mucous Membrane Topical Solution	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TINC**	Tincture	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidLiquidEmulsion*	LiquidLiquidEmulsion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**CRM**	Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASCRM**	Nasal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPCRM**	Ophthalmic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ORCRM**	Oral Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTCRM**	Otic Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECCRM**	Rectal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPCRM**	Topical Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGCRM**	Vaginal Cream	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGCRMAPL**	Vaginal Cream with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**LTN**	Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPLTN**	Topical Lotion	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**OINT**	Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASOINT**	Nasal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OINTAPL**	Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPOINT**	Ophthalmic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTOINT**	Otic Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECOINT**	Rectal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPOINT**	Topical Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGOINT**	Vaginal Ointment	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGOINTAPL**	Vaginal Ointment with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_LiquidSolidSuspension*	LiquidSolidSuspension	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**GEL**	Gel	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
3-L	**GELAPL**	Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**NASGEL**	Nasal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPGEL**	Ophthalmic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTGEL**	Otic Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TOPGEL**	Topical Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHGEL**	Urethral Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**VAGGEL**	Vaginal Gel	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VGELAPL**	Vaginal Gel with Applicator	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PASTE**	Paste	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**PUD**	Pudding	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**TPASTE**	Toothpaste	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUSP**	Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**ITSUSP**	Intrathecal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OPSUSP**	Ophthalmic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**ORSUSP**	Oral Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ERSUSP**	Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP12**	12 Hour Extended-Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ERSUSP24**	24 Hour Extended Release Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**OTSUSP**	Otic Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUSP**	Rectal Suspension	2.16.840.1.113883.5.85	
1-A	*_SolidDrugForm*	SolidDrugForm	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**BAR**	Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**BARSOAP**	Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**MEDBAR**	Medicated Bar Soap	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**CHEWBAR**	Chewable Bar	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**BEAD**	Beads	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CAKE**	Cake	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CEMENT**	Cement	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**CRYS**	Crystals	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**DISK**	Disk	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**FLAKE**	Flakes	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GRAN**	Granules	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**GUM**	ChewingGum	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PAD**	Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDPAD**	Medicated Pad	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PATCH**	Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TPATCH**	Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH16**	16 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
4-L	**TPATH24**	24 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH2WK**	Biweekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATH72**	72 Hour Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**TPATHWK**	Weekly Transdermal Patch	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**PELLET**	Pellet	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**PILL**	Pill	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**CAP**	Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORCAP**	Oral Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ENTCAP**	Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERENTCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERCAP**	Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP12**	12 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERCAP24**	24 Hour Extended Release Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECCAP**	Extended Release Enteric Coated Capsule	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TAB**	Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-S	**ORTAB**	Oral Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**BUCTAB**	Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**SRBUCTAB**	Sustained Release Buccal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CAPLET**	Caplet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CHEWTAB**	Chewable Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**CPTAB**	Coated Particles Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DISINTAB**	Disintegrating Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**DRTAB**	Delayed Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ECTAB**	Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-S	**ERTAB**	Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERECTAB**	Extended Release Enteric Coated Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB12**	12 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
6-L	**ERTAB24**	24 Hour Extended Release Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**ORTROCHE**	Lozenge/Oral Troche	2.16.840.1.113883.5.85	
5-L	**SLTAB**	Sublingual Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGTAB**	Vaginal Tablet	2.16.840.1.113883.5.85	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
OrderableDrugForm	2.16.840.1.113883.1.11.14411	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
2-S	**POWD**	Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
3-S	**TOPPWD**	Topical Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**RECPWD**	Rectal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
4-L	**VAGPWD**	Vaginal Powder	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SUPP**	Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**RECSUPP**	Rectal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**URETHSUPP**	Urethral suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**VAGSUPP**	Vaginal Suppository	2.16.840.1.113883.5.85	
2-S	**SWAB**	Swab	2.16.840.1.113883.5.85	
3-L	**MEDSWAB**	Medicated swab	2.16.840.1.113883.5.85	
2-L	**WAFER**	Wafer	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**APPFUL**	Applicatorful	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**PUFF**	Puff	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SCOOP**	Scoops	2.16.840.1.113883.5.85	
0-L	**SPRY**	Sprays	2.16.840.1.113883.5.85	
0-S	**DROP**	Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**NDROP**	Nasal Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OPDROP**	Ophthalmic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**ORDROP**	Oral Drops	2.16.840.1.113883.5.85	
1-L	**OTDROP**	Otic Drops	2.16.840.1.113883.5.85	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- OrderableDrugForm DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.12 ProblemType 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4 - 2016-07-12 21:49:34

Beschreibung

see 6.3.4.14.7 PCC TF Vol 2

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
PCCTFVol2ProblemType	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4	2016-07-12 21:49:34	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.96 *SNOMED Clinical Terms*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**64572001**	Condition	SNOMED Clinical Terms	
0-L	**418799008**	Symptom	SNOMED Clinical Terms	
0-L	**404684003**	Finding	SNOMED Clinical Terms	

Beschreibung			
see 6.3.4.14.7 PCC TF Vol 2			
Value Set Name	**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
PCCTFVol2ProblemType	2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4	2016-07-12 21:49:34	Draft

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**409586006**	Complaint	SNOMED Clinical Terms	
0-L	**248536006**	Functional limitation	SNOMED Clinical Terms	
0-L	**55607006**	Problem	SNOMED Clinical Terms	
0-L	**282291009**	Diagnosis	SNOMED Clinical Terms	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.13 ParticipationSignature 2.16.840.1.113883.1.11.10282 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A code specifying whether and how the participant has attested his participation through a signature and or whether such a signature is needed.

Examples: A surgical Procedure act object (representing a procedure report) requires a signature of the performing and responsible surgeon, and possibly other participants. (See also: Participation.signatureText.)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ParticipationSignature	2.16.840.1.113883.1.11.10282	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.89

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**I**	intended	2.16.840.1.113883.5.89	
0-L	**S**	signed	2.16.840.1.113883.5.89	
0-L	**X**	required	2.16.840.1.113883.5.89	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.14 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.112

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Chew*	Chew	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Diffusion*	Diffusion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Dissolve*	Dissolve	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Douche*	Douche	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ElectroOsmosisRoute*	ElectroOsmosisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Enema*	Enema	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Flush*	Flush	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Implantation*	Implantation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Infusion*	Infusion	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IV**	Infusion, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVC**	Infusion, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVCC**	Infusion, intravenous catheter, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVCI**	Infusion, intravenous catheter, intermittent	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**PCA**	Infusion, intravenous catheter, pca pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Inhalation*	Inhalation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NEB**	Inhalation, nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASNEB**	Inhalation, nebulization, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORNEB**	Inhalation, nebulization, oral	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Injection*	Injection	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Insertion*	Insertion	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Instillation*	Instillation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IontophoresisRoute*	IontophoresisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Irrigation*	Irrigation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LavageRoute*	LavageRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucosalAbsorptionRoute*	MucosalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Nebulization*	Nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Rinse*	Rinse	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_SuppositoryRoute*	SuppositoryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Swish*	Swish	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalAbsorptionRoute*	TopicalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalApplication*	TopicalApplication	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**INSUF**	Insufflation	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_AmnioticFluidSacRoute*	AmnioticFluidSacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BiliaryRoute*	BiliaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BodySurfaceRoute*	BodySurfaceRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BuccalMucosaRoute*	BuccalMucosaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CecostomyRoute*	CecostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CervicalRoute*	CervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fin

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EndocervicalRoute*	EndocervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EnteralRoute*	EnteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EpiduralRoute*	EpiduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtraAmnioticRoute*	ExtraAmnioticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtracorporealCirculationRoute*	ExtracorporealCirculationRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GastricRoute*	GastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GenitourinaryRoute*	GenitourinaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GingivalRoute*	GingivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_HairRoute*	HairRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterameningealRoute*	InterameningealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterstitialRoute*	InterstitialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntraabdominalRoute*	IntraabdominalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarterialRoute*	IntraarterialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarticularRoute*	IntraarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabronchialRoute*	IntrabronchialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabursalRoute*	IntrabursalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracardiacRoute*	IntracardiacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracartilaginousRoute*	IntracartilaginousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracaudalRoute*	IntracaudalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavernosalRoute*	IntracavernosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavitaryRoute*	IntracavitaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracerebralRoute*	IntracerebralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracervicalRoute*	IntracervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracisternalRoute*	IntracisternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracornealRoute*	IntracornealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronalRoute*	IntracoronalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronaryRoute*	IntracoronaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracorpusCavernosumRoute*	IntracorpusCavernosumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntradermalRoute*	IntradermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntradiscalRoute*	IntradiscalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraductalRoute*	IntraductalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduodenalRoute*	IntraduodenalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduralRoute*	IntraduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepidermalRoute*	IntraepidermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepithelialRoute*	IntraepithelialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraesophagealRoute*	IntraesophagealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntragastricRoute*	IntragastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrailealRoute*	IntrailealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralesionalRoute*	IntralesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraluminalRoute*	IntraluminalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralymphaticRoute*	IntralymphaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramedullaryRoute*	IntramedullaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramuscularRoute*	IntramuscularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraocularRoute*	IntraocularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraosseousRoute*	IntraosseousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraovarianRoute*	IntraovarianRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapericardialRoute*	IntrapericardialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraperitonealRoute*	IntraperitonealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapleuralRoute*	IntrapleuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraprostaticRoute*	IntraprostaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapulmonaryRoute*	IntrapulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasinalRoute*	IntrasinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraspinalRoute*	IntraspinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasternalRoute*	IntrasternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasynovialRoute*	IntrasynovialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratendinousRoute*	IntratendinousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratesticularRoute*	IntratesticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathecalRoute*	IntrathecalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathoracicRoute*	IntrathoracicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratrachealRoute*	IntratrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratubularRoute*	IntratubularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratumorRoute*	IntratumorRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratympanicRoute*	IntratympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fin

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrauterineRoute*	IntrauterineRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravascularRoute*	IntravascularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravenousRoute*	IntravenousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraventricularRoute*	IntraventricularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravesicleRoute*	IntravesicleRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravitrealRoute*	IntravitrealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_JejunumRoute*	JejunumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LacrimalPunctaRoute*	LacrimalPunctaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LaryngealRoute*	LaryngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LingualRoute*	LingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucousMembraneRoute*	MucousMembraneRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NailRoute*	NailRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NasalRoute*	NasalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OphthalmicRoute*	OphthalmicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OralRoute*	OralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OromucosalRoute*	OromucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OropharyngealRoute*	OropharyngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OticRoute*	OticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParanasalSinusesRoute*	ParanasalSinusesRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParenteralRoute*	ParenteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerianalRoute*	PerianalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriarticularRoute*	PeriarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriduralRoute*	PeriduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerinealRoute*	PerinealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerineuralRoute*	PerineuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriodontalRoute*	PeriodontalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PulmonaryRoute*	PulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fin

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_RectalRoute*	RectalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RespiratoryTractRoute*	RespiratoryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RetrobulbarRoute*	RetrobulbarRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ScalpRoute*	ScalpRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SinusUnspecifiedRoute*	SinusUnspecifiedRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SkinRoute*	SkinRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SoftTissueRoute*	SoftTissueRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubarachnoidRoute*	SubarachnoidRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubconjunctivalRoute*	SubconjunctivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubcutaneousRoute*	SubcutaneousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublesionalRoute*	SublesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublingualRoute*	SublingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubmucosalRoute*	SubmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TracheostomyRoute*	TracheostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransmucosalRoute*	TransmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransplacentalRoute*	TransplacentalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstrachealRoute*	TranstrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstympanicRoute*	TranstympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UreteralRoute*	UreteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrethralRoute*	UrethralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryBladderRoute*	UrinaryBladderRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryTractRoute*	UrinaryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VaginalRoute*	VaginalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VitreousHumourRoute*	VitreousHumourRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- RouteOfAdministration DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.15 RouteOfAdministration 2.16.840.1.113883.1.11.14581 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.112

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Chew*	Chew	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Diffusion*	Diffusion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Dissolve*	Dissolve	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Douche*	Douche	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ElectroOsmosisRoute*	ElectroOsmosisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Enema*	Enema	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Flush*	Flush	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Implantation*	Implantation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Infusion*	Infusion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IV**	Infusion, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVC**	Infusion, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVCC**	Infusion, intravenous catheter, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**IVCI**	Infusion, intravenous catheter, intermittent	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**PCA**	Infusion, intravenous catheter, pca pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Inhalation*	Inhalation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NEB**	Inhalation, nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASNEB**	Inhalation, nebulization, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORNEB**	Inhalation, nebulization, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Injection*	Injection	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Insertion*	Insertion	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Instillation*	Instillation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IontophoresisRoute*	IontophoresisRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Irrigation*	Irrigation	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_LavageRoute*	LavageRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucosalAbsorptionRoute*	MucosalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Nebulization*	Nebulization	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Rinse*	Rinse	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SuppositoryRoute*	SuppositoryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_Swish*	Swish	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalAbsorptionRoute*	TopicalAbsorptionRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TopicalApplication*	TopicalApplication	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-L	**INSUF**	Insufflation	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-S	**TRNSDERM**	Transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSDERMD**	Diffusion, transdermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_AmnioticFluidSacRoute*	AmnioticFluidSacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BiliaryRoute*	BiliaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHOLINJ**	Injection, for cholangiography	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BodySurfaceRoute*	BodySurfaceRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DRESS**	Topical application, soaked dressing	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ELECTOSMOS**	Electro-osmosis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IONTO**	Topical application, iontophoresis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOAK**	Immersion (soak)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWAB**	Topical application, swab	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TOPICAL**	Topical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_BuccalMucosaRoute*	BuccalMucosaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BUC**	Topical application, buccal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_CecostomyRoute*	CecostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CECINSTL**	Instillation, cecostomy	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_CervicalRoute*	CervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERV**	Topical application, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINJ**	Injection, cervical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CERVINS**	Insertion, cervical (uterine)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DEN**	Topical application, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DENRINSE**	Rinse, dental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EndocervicalRoute*	EndocervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**AMNINJ**	Injection, amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BILINJ**	Injection, biliary tract	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EnteralRoute*	EnteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EFT**	Instillation, enteral feeding tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENTINSTL**	Instillation, enteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_EpiduralRoute*	EpiduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPI**	Infusion, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIDURINJ**	Injection, epidural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPIINJ**	Injection, epidural, push	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EPINJSP**	Injection, epidural, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtraAmnioticRoute*	ExtraAmnioticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTRAMNINJ**	Injection, extra-amniotic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ExtracorporealCirculationRoute*	ExtracorporealCirculationRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPDIF**	Diffusion, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GastricRoute*	GastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GBINJ**	Injection, gastric button	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GT**	Instillation, gastrostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NGT**	Instillation, nasogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OGT**	Instillation, orogastric tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GenitourinaryRoute*	GenitourinaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GUIRR**	Irrigation, genitourinary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_GingivalRoute*	GingivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GIN**	Topical application, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GINGINJ**	Injection, gingival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_HairRoute*	HairRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HAIR**	Topical application, hair	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SHAMPOO**	Shampoo	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_InterameningealRoute*	InterameningealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERMENINJ**	Injection, interameningeal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_InterstitialRoute*	InterstitialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**INTERSTITINJ**	Injection, interstitial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraabdominalRoute*	IntraabdominalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IABDINJ**	Injection, intra-abdominal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarterialRoute*	IntraarterialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IA**	Infusion, intraarterial catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IAINJ**	Injection, intraarterial	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJP**	Injection, intraarterial, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IAINJSP**	Injection, intraarterial, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraarticularRoute*	IntraarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IARTINJ**	Injection, intraarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabronchialRoute*	IntrabronchialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBRONCHINSTIL**	Instillation, intrabronchial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrabursalRoute*	IntrabursalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IBURSINJ**	Injection, intrabursal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracardiacRoute*	IntracardiacRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IC**	Infusion, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICARDINJ**	Injection, intracardiac	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJRP**	Injection, intracardiac, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARDINJSP**	Injection, intracardiac, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICARINJP**	Injection, intracardiac, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracartilaginousRoute*	IntracartilaginousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICARTINJ**	Injection, intracartilaginous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracaudalRoute*	IntracaudalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAUDINJ**	Injection, intracaudal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavernosalRoute*	IntracavernosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVINJ**	Injection, intracavernous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracavitaryRoute*	IntracavitaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICAVITINJ**	Injection, intracavitary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracerebralRoute*	IntracerebralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICEREBINJ**	Injection, intracerebral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracervicalRoute*	IntracervicalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJC**	Injection, intracervical (uterus)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracisternalRoute*	IntracisternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICISTERNINJ**	Injection, intracisternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracornealRoute*	IntracornealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORNTA**	Topical application, intracorneal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_IntracoronalRoute*	IntracoronalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORONTA**	Topical application, intracoronal (dental)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracoronaryRoute*	IntracoronaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICOR**	Infusion, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ICORONINJ**	Injection, intracoronary	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ICORONINJP**	Injection, intracoronary, push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntracorpusCavernosumRoute*	IntracorpusCavernosumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ICORPCAVINJ**	Injection, intracorpus cavernosum	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntradermalRoute*	IntradermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDIMPLNT**	Implantation, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDINJ**	Injection, intradermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntradiscalRoute*	IntradiscalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDISCINJ**	Injection, intradiscal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraductalRoute*	IntraductalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUCTINJ**	Injection, intraductal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduodenalRoute*	IntraduodenalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDUODINSTIL**	Instillation, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDOUDMAB**	Mucosal absorption, intraduodenal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraduralRoute*	IntraduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IDURINJ**	Injection, intradural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepidermalRoute*	IntraepidermalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPIDINJ**	Injection, intraepidermal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraepithelialRoute*	IntraepithelialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IEPITHINJ**	Injection, intraepithelial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraesophagealRoute*	IntraesophagealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHINSTIL**	Instillation, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IESOPHTA**	Topical application, intraesophageal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntragastricRoute*	IntragastricRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTINSTIL**	Instillation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTIRR**	Irrigation, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IGASTLAV**	Lavage, intragastric	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrailealRoute*	IntrailealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALINJ**	Instillation, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IILEALTA**	Topical application, intraileal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralesionalRoute*	IntralesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESINJ**	Injection, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILESIRR**	Irrigation, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**ILTOP**	Topical application, intralesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraluminalRoute*	IntraluminalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMINJ**	Injection, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILUMTA**	Topical application, intraluminal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntralymphaticRoute*	IntralymphaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ILYMPJINJ**	Injection, intralymphatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramedullaryRoute*	IntramedullaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IMEDULINJ**	Injection, intramedullary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntramuscularRoute*	IntramuscularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IM**	Injection, intramuscular	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMD**	Injection, intramuscular, deep	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IMZ**	Injection, intramuscular, z track	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraocularRoute*	IntraocularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINJ**	Injection, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSURGINS**	Insertion, intraocular, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOINSTL**	Instillation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOIRR**	Irrigation, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOTOP**	Topical application, intraocular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraosseousRoute*	IntraosseousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSC**	Infusion, intraosseous, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOSSINJ**	Injection, intraosseous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraovarianRoute*	IntraovarianRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IOVARINJ**	Injection, intraovarian	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapericardialRoute*	IntrapericardialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPCARDINJ**	Injection, intrapericardial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraperitonealRoute*	IntraperitonealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPERINJ**	Injection, intraperitoneal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINJ**	Injection, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CAPDINSTL**	Instillation, continuous ambulatory peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDPINSTL**	Instillation, peritoneal dialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapleuralRoute*	IntrapleuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPLRINJ**	Injection, intrapleural	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CTINSTL**	Instillation, chest tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraprostaticRoute*	IntraprostaticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPROSTINJ**	Injection, intraprostatic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrapulmonaryRoute*	IntrapulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**EXTCORPINJ**	Injection, extracorporeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPINJ**	Injection, intrapulmonary	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasinalRoute*	IntrasinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISININSTIL**	Instillation, intrasinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraspinalRoute*	IntraspinalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISINJ**	Injection, intraspinal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasternalRoute*	IntrasternalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISTERINJ**	Injection, intrasternal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrasynovialRoute*	IntrasynovialRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ISYNINJ**	Injection, intrasynovial	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratendinousRoute*	IntratendinousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITENDINJ**	Injection, intratendinous	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratesticularRoute*	IntratesticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITESTINJ**	Injection, intratesticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathecalRoute*	IntrathecalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IT**	Infusion, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITINJ**	Injection, intrathecal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrathoracicRoute*	IntrathoracicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITHORINJ**	Injection, intrathoracic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratrachealRoute*	IntratrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHINSTIL**	Instillation, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITRACHMAB**	Mucosal absorption, intratracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratubularRoute*	IntratubularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUBINJ**	Injection, intratubular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratumorRoute*	IntratumorRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITUMINJ**	Injection, intratumor	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntratympanicRoute*	IntratympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ITYMPINJ**	Injection, intratympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntrauterineRoute*	IntrauterineRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINJ**	Injection, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IURETINJ**	Injection, intraureteral, retrograde	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IU**	Insertion, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IUINSTL**	Instillation, intrauterine	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravascularRoute*	IntravascularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMODIFF**	Diffusion, hemodialysis	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVASCINFUS**	Infusion, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**HEMOPORT**	Injection, hemodialysis port	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**IVASCINJ**	Injection, intravascular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravenousRoute*	IntravenousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVFLUSH**	Flush, intravenous catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IVINJ**	Injection, intravenous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVINJBOL**	Injection, intravenous, bolus	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVPUSH**	Injection, intravenous, push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVRPUSH**	Injection, intravenous, rapid push	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**IVSPUSH**	Injection, intravenous, slow push	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntraventricularRoute*	IntraventricularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVENTINJ**	Injection, intraventricular (heart)	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravesicleRoute*	IntravesicleRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVESINJ**	Injection, intravesicle	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_IntravitrealRoute*	IntravitrealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITINJ**	Injection, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_JejunumRoute*	JejunumRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GJT**	Instillation, gastro-jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**JJTINSTL**	Instillation, jejunostomy tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OJJ**	Instillation, orojejunum tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LacrimalPunctaRoute*	LacrimalPunctaRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LPINS**	Insertion, lacrimal puncta	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LaryngealRoute*	LaryngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGINSTIL**	Instillation, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**LARYNGTA**	Topical application, laryngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_LingualRoute*	LingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRNSLING**	Translingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_MucousMembraneRoute*	MucousMembraneRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**MUC**	Topical application, mucous membrane	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NailRoute*	NailRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NAIL**	Topical application, nail	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_NasalRoute*	NasalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**NASINHL**	Inhalation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NASINHLC**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**NP**	Inhalation, nasal cannula Inhalation, nasal, prongs	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASALINSTIL**	Instillation, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NASOGASINSTIL**	Instillation, nasogastric	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**NASAL**	Topical application, nasal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OphthalmicRoute*	OphthalmicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OPTHALTA**	Topical application, ophthalmic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OralRoute*	OralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**CHEW**	Chew, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DISSOLVE**	Dissolve, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORALTA**	Topical application, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORRINSE**	Rinse, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PO**	Swallow, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OromucosalRoute*	OromucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**GARGLE**	Gargle	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ORMUC**	Topical application, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUCK**	Suck, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSPIT**	Swish and spit out, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SWISHSWAL**	Swish and swallow, oromucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OropharyngealRoute*	OropharyngealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OROPHARTA**	Topical application, oropharyngeal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_OticRoute*	OticRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OT**	Instillation, otic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParanasalSinusesRoute*	ParanasalSinusesRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINJ**	Injection, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNSINSTL**	Instillation, paranasal sinuses	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ParenteralRoute*	ParenteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PARENTINJ**	Injection, parenteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerianalRoute*	PerianalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERIANAL**	Topical application, perianal	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
1-A	*_PeriarticularRoute*	PeriarticularRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PAINJ**	Injection, periarticular	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriduralRoute*	PeriduralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDURINJ**	Injection, peridural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerinealRoute*	PerinealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PERINEAL**	Topical application, perineal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PerineuralRoute*	PerineuralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PNINJ**	Injection, perineural	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PeriodontalRoute*	PeriodontalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTINJ**	Injection, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PDONTTA**	Topical application, periodontal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_PulmonaryRoute*	PulmonaryRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPPB**	Inhalation, intermittent positive pressure breathing (ippb)	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENT**	Inhalation, ventilator	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VENTMASK**	Inhalation, ventimask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETINSTL**	Instillation, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**NTT**	Instillation, nasotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ETNEB**	Nebulization, endotracheal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RectalRoute*	RectalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENEMA**	Enema, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RETENEMA**	Enema, rectal retention	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**PR**	Insertion, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RECINSTL**	Instillation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**RECTINSTL**	Instillation, rectal tube	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECIRR**	Irrigation, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RECTAL**	Topical application, rectal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RespiratoryTractRoute*	RespiratoryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**IPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**ORINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**RESPINHL**	Inhalation, respiratory Inhalation, intrapulmonary Inhalation, oral	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
3-L	**ORIFINHL**	Inhalation, oral intermittent flow	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**REBREATH**	Inhalation, oral rebreather mask	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_RetrobulbarRoute*	RetrobulbarRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**RBINJ**	Injection, retrobulbar	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_ScalpRoute*	ScalpRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCALP**	Topical application, scalp	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SinusUnspecifiedRoute*	SinusUnspecifiedRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**ENDOSININJ**	Injection, endosinusial	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SININSTIL**	Instillation, sinus, unspecified	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SkinRoute*	SkinRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**OCDRESTA**	Occlusive dressing technique	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SKIN**	Topical application, skin	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SoftTissueRoute*	SoftTissueRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINJ**	Injection, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SOFTISINSTIL**	Instillation, soft tissue	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubarachnoidRoute*	SubarachnoidRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBARACHINJ**	Injection, subarachnoid	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubconjunctivalRoute*	SubconjunctivalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SCINJ**	Injection, subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBCONJTA**	Subconjunctival	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubcutaneousRoute*	SubcutaneousRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQIMPLNT**	Implantation, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQINFUS**	Infusion, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IPUMPINJ**	Injection, insulin pump	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQ**	Injection, subcutaneous	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SQSURGINS**	Insertion, subcutaneous, surgical	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublesionalRoute*	SublesionalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SLESINJ**	Injection, sublesional	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SublingualRoute*	SublingualRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SL**	Dissolve, sublingual	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_SubmucosalRoute*	SubmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SUBMUCINJ**	Injection, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**SMUCMAB**	Mucosal absorption, submucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TracheostomyRoute*	TracheostomyRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACH**	Inhalation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRACHINSTL**	Instillation, tracheostomy	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransmucosalRoute*	TransmucosalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	

Beschreibung

description:

The path the administered medication takes to get into the body or into contact with the body.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Sta
RouteOfAdministration	2.16.840.1.113883.1.11.14581	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Fir

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreib
2-L	**TMUCTA**	Topical application, transmucosal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TransplacentalRoute*	TransplacentalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRPLACINJ**	Injection, transplacental	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstrachealRoute*	TranstrachealRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTRACHINJ**	Injection, transtracheal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_TranstympanicRoute*	TranstympanicRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TRTYMPINSTIL**	Instillation, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**TTYMPTABSORP**	Topical absorption, transtympanic	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UreteralRoute*	UreteralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETINJ**	Injection, ureteral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrethralRoute*	UrethralRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINJ**	Injection, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINS**	Insertion, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHINSTL**	instillation, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**URETHSUP**	Suppository, urethral	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryBladderRoute*	UrinaryBladderRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINJ**	Injection, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
2-S	**BLADIRR**	Irrigation, urinary bladder	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRC**	Irrigation, urinary bladder, continuous	2.16.840.1.113883.5.112	
3-L	**BLADIRRT**	Irrigation, urinary bladder, tidal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_UrinaryTractRoute*	UrinaryTractRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**BLADINSTL**	Instillation, urinary catheter	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VaginalRoute*	VaginalRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**DOUCHE**	Douche, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINSI**	Insertion, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**VAGINS**	Topical application, vaginal	2.16.840.1.113883.5.112	
1-A	*_VitreousHumourRoute*	VitreousHumourRoute	2.16.840.1.113883.5.112	
2-L	**IVITIMPLNT**	Implantation, intravitreal	2.16.840.1.113883.5.112	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- RouteOfAdministration DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.16 SeverityObservation 2.16.840.1.113883.1.11.16643 - 2014-03-26 (DEFN=UV=VO=1360-20160323) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

Potential values for observations of severity.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SeverityObservation	2.16.840.1.113883.1.11.16643	DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1063

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**H**	High	2.16.840.1.113883.5.1063	
1-L	**L**	Low	2.16.840.1.113883.5.1063	
1-L	**M**	Moderate	2.16.840.1.113883.5.1063	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

- SeverityObservation DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26

3.1.17 SeverityObservation 2.16.840.1.113883.1.11.16643 - 2011-07-26 (DEFN=UV=VO=1099-20110726) ref (aus Repository: ad2bbr-)

Beschreibung

description:

Potential values for observations of severity.

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SeverityObservation	2.16.840.1.113883.1.11.16643	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1063

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
1-L	**H**	High	2.16.840.1.113883.5.1063	
1-L	**L**	Low	2.16.840.1.113883.5.1063	
1-L	**M**	Moderate	2.16.840.1.113883.5.1063	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

Andere Versionen dieses Value Sets

Beschreibung			
description:			
Potential values for observations of severity.			
Value Set Name	**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
SeverityObservation	2.16.840.1.113883.1.11.16643	DEFN=UV=VO=1099-20110726 - 2011-07-26	Final

- SeverityObservation DEFN=UV=VO=1360-20160323 - 2014-03-26

3.1.18 Swiss Role Author EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.3 - 2016-06-09 10:46:27 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Beschreibung

Zu verwendende Metadaten im elektronischen Patientendossier

Anhang 3 - EPDV-EDI: Metadaten

1.1 Rolle des Autors

Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwisRoleAuthor	2.16.756.5.30.1.1.11.3	2016-06-09 10:46:27	Draft

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
Swiss Role Author EPD	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	

Or one of the following:

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**40001**	Pharmacist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40002**	Physician	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40003**	Chiropractor	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40004**	Dietitian	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40005**	Midwife	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40006**	Complementary therapist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40007**	Patient	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40008**	Professional nurse	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40009**	Psychologist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40010**	Social Worker	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40011**	Other Therapist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40012**	Dentist	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	

Beschreibung

Zu verwendende Metadaten im elektronischen Patientendossier

Anhang 3 - EPDV-EDI: Metadaten

1.1 Rolle des Autors

Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwisRoleAuthor	2.16.756.5.30.1.1.11.3	2016-06-09 10:46:27	Draft

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**40900**	Unknown	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	
0-L	**40999**	Other	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.19 Swiss Author Speciality EPD 2.16.756.5.30.1.1.11.4 - 2016-06-09 11:18:37 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Beschreibung

EPDV-EDI: Metadaten

Medizinische Fachrichtung des Autors

Nationale OID: 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwissAuthorSpeciality	2.16.756.5.30.1.1.11.4	2016-06-09 11:18:37	Draft

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
epd_xds_authorSpeciality	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4	

Or one of the following:

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**50001**	Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4	
0-L	**todo**	todo structured import	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.20 Swiss Confidentiality Codes 2.16.756.5.30.1.1.11.1 - 2016-05-27 15:46:10 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
SwissConfidentialityCodes	2.16.756.5.30.1.1.11.1	2016-05-27 15:46:10	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**30002**	Useful medical data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	
0-L	**30003**	Medical data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	
0-L	**30004**	Sensitive data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	
0-L	**30005**	Secret data	2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.21 Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.11.5 - 2016-07-02 12:00:53 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Beschreibung
IHE PCC TF VOL2 6.3.4.22.2

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
VitalSignsObservation	2.16.756.5.30.1.1.11.5	2016-07-02 12:00:53	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.1 *Logical Observation Identifier Names and Codes*

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**2710-2**	Sauerstoffsättigung	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**3141-9**	Körpergewicht (gewogen)	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8287-5**	Kopfumfang okzipitofrontal	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8302-2**	Körpergrösse (gemessen)	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8306-3**	Körpergrösse im Liegen	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8310-5**	Körpertemperatur	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8462-4**	Intravaskulärer diastolischer Druck	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8480-6**	Intravaskulärer systolischer Druck	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**8867-4**	Herzfrequenz	Logical Observation Identifier Names and Codes	
0-L	**9279-1**	Atemfrequenz	Logical Observation Identifier Names and Codes	

Beschreibung			
IHE PCC TF VOL2 6.3.4.22.2			
Value Set Name	**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
VitalSignsObservation	2.16.756.5.30.1.1.11.5	2016-07-02 12:00:53	Draft
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.			

3.1.22 epSOSHealthcareProfessionalRoles 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 - 2013-06-03 (2008) ref (aus Repository: epsos-)

Beschreibung			
Value Set Name	**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
epSOSHealthcareProfessionalRoles	1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1	2008 - 2013-06-03	Draft

Quell-Codesystem:

- 2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**22**	Health professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**221**	Medical doctors	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2211**	Generalist medical practitioners	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2212**	Specialist medical practitioners	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**222**	Nursing and midwifery professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2221**	Nursing professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2222**	Midwifery professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**223**	Traditional and complementary medicine professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**224**	Paramedical practitioners	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**225**	Veterinarians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**226**	Other health professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2261**	Dentists	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2262**	Pharmacists	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2263**	Environmental and occupational health and hygiene professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2264**	Physiotherapists	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2265**	Dieticians and nutritionists	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	

Beschreibung

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
epSOSHealthcareProfessionalRoles	1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1	2008 - 2013-06-03	Draft

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**2266**	Audiologists and speech therapists	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2267**	Optometrists and ophthalmic opticians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**2269**	Health professionals not elsewhere classified	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**32**	Health associate professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**321**	Medical and pharmaceutical technicians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3211**	Medical imaging and therapeutic equipment technicians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3212**	Medical and pathology laboratory technicians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3213**	Pharmaceutical technicians and assistants	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3214**	Medical and dental prosthetic technicians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**322**	Nursing and midwifery associate professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3221**	Nursing associate professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3222**	Midwifery associate professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**323**	Traditional and complementary medicine associate professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**325**	Other health associate professionals	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3251**	Dental assistants and therapists	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3252**	Medical records and health information technicians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3253**	Community health workers	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3254**	Dispensing opticians	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3255**	Physiotherapy technicians and assistants	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	

Beschreibung			
Value Set Name	**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
epSOSHealthcareProfessionalRoles	1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1	2008 - 2013-06-03	Draft

Level/ Typ	Code	Anzeigename	Codesystem	Beschreibung
0-L	**3256**	Medical assistants	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3257**	Environmental and occupational health inspectors and associates	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3258**	Ambulance workers	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	
0-L	**3259**	Health associate professionals not elsewhere classified	2.16.840.1.113883.2.9.6.2.7	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

3.1.23 epSOSSeverity 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.13 - 2013-06-03 (July 2009) ref (aus Repository: epsos-)

Beschreibung			
Contents are under IP and only available to epSOS participants. Refer to epSOS for access			
Value Set Name	**Value Set Id**	**Version / Eingangsdatum**	**Status**
epSOSSeverity	1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.13	July 2009 - 2013-06-03	Draft

Ein gültiger Code aus der Codesystem:

Codesystem Name	Codesystem Id	Codesystem Version
SNOMED-CT	2.16.840.1.113883.6.96	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

4 Templates

4.1 Transaktionsrepräsentierende Templates

4.1.1 eMedicationComment V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4 - 2016-05-21 10:50:30

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
→ initial	POCD_MT000040DE	eMedicationComment	cdachemed-eMedicationComment.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 10:50:30
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1	**Anzeigename**	eMedicationComment V1
Beschreibung	Ein Kommentar zur Medikation eines Patienten ist eine behandlungsrelevante Information, die anderen Behandelnden kommuniziert werden soll. Ein Komm Medikation kann von jedem Behandelnden in jedem Schritt des Medikationsprozesses erstellt und einem eDokument beigefügt werden oder für sich allein st wird mit Hilfe des **eMedication Comment** verfasst und in die eMedication History gestellt. Der **eMedicationComment** entsteht im Medikationsprozess: ▪ Begründung eines Therapieentscheids falls nötig ▪ Übertragen eines Papierrezepts in eMedication History ▪ Validierungsentscheid einer Verschreibung ▪ Intervention ▪ Beobachtung ▪ Resultate einer Medikationsanalyse ▪ Kommentare zur Medikation (z.B. Hohe Dosierung bewusst gewählt) Der eMedicationComment wird klassifiziert in: ▪ Kritische Information ▪ Relevante Information ▪ Allgemeine Information		

Nutzen des eMedicationComments

Alle Behandelnde können ihre Handlungen und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Medikation eines Patienten erfassen, begründen kommunizieren
Behandelnde erhalten wichtige Informationen, die im Zusammenhang mit der Medikation eines Patienten zu berücksichtigen sind, z.B. Verträglichkeit von A
Allergien und Intoleranzen, mangelnde Therapietreue, missbräuchliche Bezüge von Arzneimitteln usw.

Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015

IHE Pharmacy

Der eMedicationComment basiert auf dem IHE Pharmacy PADV Supplement

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4
Klassifikation	CDA Document Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 2 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikatio
cdachemed-dataelement-67	eMedicationComment Typ	Parameter eMedikatio

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 13 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.2.25	Inklusion	CDA_CH_RELM	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.24	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA_CH_CONF	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.22	Inklusion	CDA_CH_DOCL	DYNAMIC

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Containment	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.6	Containment	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)			
Beispiel	header			

```
<cda:ClinicalDocument>
  <cda:realmCode code="CHE"/>
  <cda:typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <!-- IHE PCC -->
  <cda:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/>
  <!-- IHE PHARM PADV -->
  <cda:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.2"/>
  <!-- CDA-CH -->
  <cda:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="CDA-CH"/>
  <!-- CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1 -->
  <cda:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4"/>
  <!-- CDA-CH-EMED-eMedicationComment-Intervention -->
  <cda:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.2"/>
  <!-- id of this eMedicationComment -->
```

```
  <cda:id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="8ed02d0a-2971-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <!-- IHE PHARM PADV -->

  <cda:code code="61356-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Pharmaceutical advice"/>

  <cda:title>Kommentar zur Medikation</cda:title>
  <cda:effectiveTime value="20120204140000+0100"/>

  <cda:confidentialityCode code="30003" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5" displayName="Medical data"/>

  <cda:languageCode code="de-CH"/>

  <!-- snip -->

</cda:ClinicalDocument>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					(CDA-CH-EM eMedication V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 *<CDA-CH-RELM>* (DYNAMIC)				
└ **hl7:realmCode**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ **hl7:typeId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ **@extension**	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.4	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4 CDA-CH-EMED-eMedicationComment-V1	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.2 IHE PHARM PADV	
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.1'] ▪ hl7:templateId[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.2'] ▪ hl7:templateId[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.3'] ▪ hl7:templateId[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.4']				
└ `hl7:templateId`	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.1 CDA-CH-EMED-eMedicationCommentValidierungsentscheid	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.2 CDA-CH-EMED-eMedicationCommentIntervention	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.3 CDA-CH-EMED-eMedicationCommentBeobachtung	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-67 eMedicationComment Typ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4.4 CDA-CH-EMED-eMedicationCommentMedikationsanalyse	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	61356-2	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication Pharmaceutical Advice	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eMedicationComment	(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 *<CDA-CH-DOCL>* (DYNAMIC)				
└ hl7:languageCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:recordTarget		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patientRole		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat.	(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 *epSOSHealthcareProfessionalRoles* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-65 Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-EM eMedication V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-8	Vorname	Parameter eMedikation B8	
		cdachemed-dataelement-21	Vorname	Parameter eMedikation B8	
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-7	Name	Parameter eMedikation B8	
		cdachemed-dataelement-20	Name	Parameter eMedikation B8	
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-12	Organisation	Parameter eMedikation B8	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8	
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8	
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8	
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8	
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM eMedication V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM eMedication V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8	
└ **hl7:family**	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8	
└ **hl7:component**		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ **@contextConductionInd**	bl	**1 ... 1**	R		
└ **hl7:structuredBody**		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM eMedication V1)
└ **hl7:component**		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1 *Pharmaceutical Advice Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.9' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1']]*					
└ **hl7:component**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.10.3.2']]*					
└ **hl7:component**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 *CDA-CH Coded Vital Signs Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.16' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']]*					
└ **hl7:component**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.6 *CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM eMedication V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.10.3.4' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.2']]*					

4.1.2 eAbgabeAnwendungsDokument V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3 - 2016-05-21 10:49:53

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
initial	POCD_MT000040DE	eAbgabeAnwendung	cdachemed-eAbgabeAnwendung.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 10:49:53
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1	**Anzeigename**	eAbgabeAnwendungsDokument
Beschreibung	Das **eAbgabe/Anwendungsdokument** hält fest, welche Arzneimittel tatsächlich dem Patienten abgegeben oder an ihm angewendet wurden (Spezialfälle). W Arzneimittel nicht dem im eRezept genannten Patienten persönlich abgegeben, so soll in Form von Freitext oder in strukturierter Form der Empfänger des A werden können (z.B. Spitex). *Ersteller eines eAbgabe/Anwendungsdokuments* Das eAbgabe/Anwendungsdokument kann bei der Abgabe eines Arzneimittels an den Patienten durch den Behandelnden erstellt werden: ▪ Abgabe Arzneimittel durch Arzt ▪ Abgabe Arzneimittel durch Apotheker, auf Verschreibung ▪ Abgabe Arzneimittel durch Apotheker in eigener Kompetenz Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Das eAbgabeAnwendungsDokument basiert auf dem IHE Pharmacy DIS Supplement.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		
Klassifikation	CDA Document Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 4 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eM
cdachemed-dataelement-65	Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung	Parameter eM
cdachemed-dataelement-64	Abgabe/Anwendung	Parameter eM
cdachemed-dataelement-73	eAbgabeAnwendung Typ	Parameter eM

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 11 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.2.25	Inklusion	CDA_CH_RELM	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.2.24	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA_CH_CONF	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.2.22	Inklusion	CDA_CH_DOCL	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Containment	CH-EMED-DispenseSectionContentModule	DYNAMI
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMI

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.3 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)

Beispiel

header

```
<hl7:ClinicalDocument>
  <hl7:realmCode code="CHE"/>
```

```
  <hl7:typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>

  <!-- IHE PCC -->

  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/>

  <!-- IHE PARM DIS -->

  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.3"/>

  <!-- CDA-CH -->

  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="CDA-CH"/>

  <!-- CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1 -->

  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3"/>

  <!-- CDA-CH-EMED-Abgabe -->

  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3.1"/>

  <!-- id of the eAbgabeAwendung -->

  <hl7:id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="488bd23a-20c6-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <!-- IHE PHARM DIS -->

  <hl7:code code="60593-1" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication dispensed"/>

  <hl7:title>eAbgabeDokument</hl7:title>
  <hl7:effectiveTime value="20111129110100+0100"/>

  <hl7:confidentialityCode code="30003" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5" displayName="Medical data"/>

  <hl7:languageCode code="de-CH"/>

  <!-- snip -->

</hl7:ClinicalDocument>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig*** von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 *<CDA-CH-RELM>* (DYNAMIC)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:realmCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ hl7:typeId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1	
				IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	
				CDA-CH-EMED-AbgabeAnwendungsDokument-V1	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.3 IHE PHARM DIS	
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3.1'] ▪ hl7:templateId[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3.2']				
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3.1 CDA-CH-EMED-Abgabe	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-64 Abgabe/Anwendung Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-73 eAbgabeAnwendung Typ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3.2 CDA-CH-EMED-Anwendung	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	60593-1	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication dispensed	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eAbgabeAnwendungsDokument	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikation B8	
		cdachemed-dataelement-65	Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung	Parameter eMedikation B8	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 *<CDA-CH-DOCL>* (DYNAMIC)				
└ hl7:languageCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
Eingefügt ***1 ... * Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
`hl7:recordTarget`		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
`hl7:patientRole`		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
`hl7:id`	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
`hl7:addr`	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... 1 Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
└ hl7:author		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat.	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 *epSOSHealthcareProfessiona*			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EN AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-65 Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung Parameter eMedikation B8			
hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EN AbgabeAnw V1)
@classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EN AbgabeAnw V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EN AbgabeAnw V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EN AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8	
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8	
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8	
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎			Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8	
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8	
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8	
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		
└ hl7:structuredBody		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
└ hl7:component		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1 *Dispense Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
wo *[hl7:section [hl7:code [(@code='60590-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')] [not(@nullFlavor)]]]*					
└ hl7:component		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EM AbgabeAnw V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.10.3.2']]*					

4.1.3 eRezept V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2 - 2016-05-21 10:48:21

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
initial	POCD_MT000040DE	eRezept	cdachemed-eRezept.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 10:48:21
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eRezept-V1	**Anzeigename**	eRezept V1

Beschreibung

Das **eRezept** ist eine formelle Aufforderung in elektronischer Form, mit welcher ein Arzt oder eine andere berechtigte Gesundheitsfachperson eine Apotheke zur Belieferung eines Patienten mit Arzneimitteln beauftragt. Ziel und Zweck ist die Verschreibung der Arzneimittel nach Therapieentscheid. Formelle Aufforderung an einen nachfolgend Behandelnden zur Abgabe der verschriebenen Arzneimittel.

Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015

IHE Pharmacy

Das eRezept wird nach dem IHE Pharmacy PRE Dokument modelliert.

IHE Pharmacy PRE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_PRE.pdf

Kontext

Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2

Klassifikation

CDA Document Level Template

Offen/Geschlossen

Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 4 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-69	Rezept Gültigkeit bis zum ersten Besuch	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-70	Rezept Dauerrezept bis Datum	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-71	eRezept Typ	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 12 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.2.25	Inklusion	CDA_CH_RELM	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.24	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC

	2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA_CH_CONF	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.2.22	Inklusion	CDA_CH_DOCL	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.2.5	Inklusion	CDAlegalAuthenticator	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Containment	CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule	DYNAMIC
	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1 (*DYNAMIC*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)			

Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>
  <hl7:realmCode code="CHE"/>
  <hl7:typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <!-- IHE PCC -->
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/>
  <!-- IHE PHARM PRE -->
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1"/>
  <!-- CDA-CH -->
  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="CDA-CH"/>
  <!-- CDA-CH-EMED-eRezept-V1 -->
  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2"/>
  <!-- id of this eRezept -->
  <hl7:id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="d41d72ba-2100-11e6-b67b-9e71128cae77"/>
```

```
  <!-- IHE PHARM PRE -->

  <hl7:code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for
medication"/>

  <hl7:title>eRezept</hl7:title>
  <hl7:effectiveTime value="20120204140000+0100"/>

  <hl7:confidentialityCode code="30003" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5" displayName="Medical data"/>

  <!-- snip -->

</hl7:ClinicalDocument>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 *<CDA-CH-RELM>* (DYNAMIC)				
└ **hl7:realmCode**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ **hl7:typeId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ **@extension**	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.2 CD-EMED eRezept	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.4	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2 CDA-CH-EMED-eRezept-V1	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1 IHE PHARM PRE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @code		**1 ... 1**	F	57833-6	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Prescription for medication	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eRezept	(CDA-CH-EMED-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					eRezept-V1)
└ `hl7:effectiveTime`	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ `hl7:confidentialityCode`	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 *<CDA-CH-DOCL>* (DYNAMIC)				
└ `hl7:languageCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
└ `hl7:recordTarget`		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:patientRole		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... * Required***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)				
└ hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat.	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 *epSOSHealthcareProfessionalRoles* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-65 Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
					EMED-eRezept-V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 *CDA legalAuthenticator* (DYNAMIC)				
└ hl7:legalAuthenticator		**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @typeCode	cs	**0 ... 1**	F	LA	
└ @contextControlCode	cs	**0 ... 1**	F	OP	
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:signatureCode	**CS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 *ParticipationSignature* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:assignedEntity		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:documentationOf		**1 ... ***	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:serviceEvent		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.5 *eRezeptType* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-71 eRezept Typ Parameter eMedikation B8			
*Auswahl **1 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:effectiveTime[not(@nullFlavor)] ▪ hl7:effectiveTime[@nullFlavor]				
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**				(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
wo *[not(@nullFlavor)]*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:low	**TS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-69 Rezept Gültigkeit bis zum ersten Besuch Parameter eMedikation B8			
└ hl7:high	**TS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-70 Rezept Dauerrezept bis Datum Parameter eMedikation B8			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**				(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
wo *[@nullFlavor]*					
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	MSK	
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		
└ hl7:structuredBody		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:component`		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1 *Prescription Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
wo *[hl7:section [hl7:code [(@code='57828-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')] [not(@nullFlavor)]]]*					
└ `hl7:component`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-EMED-eRezept-V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.10.3.2']]*					

4.1.4 eCurrentMedication V1 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 - 2016-05-13 22:09:17

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
initial	POCD_MT000040DE	eCurrentMedication	cdachemed-eCurrentMedication.sch

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-13 22:09:17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	**Anzeigename**	eCurrentMedication V1
Beschreibung	Die **eCurrentMedication** umfasst die die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, die noch deshalb relevant sind (active medication). *Informationen in der eCurrentMedication* ▪ Identifikation des Behandelnden, der den aktuellen eCurrentMedication erstellt hat, dessen Unterschrift und Datum der Erstellung. ▪ Patient, für den die Behandlung vorgesehen ist.		

- Für jedes aufgeführte Arzneimittel den Präparatenamen und/oder die entsprechenden Wirksubstanz (DCI), die Dosis pro Einheit, galenische Form, Verabreichungsweg, Dosierung, Anwendungsschema, Anwendungsdauer, Behandlungsgrund, Hinweise, sowie die die Angabe des Behandelnden, der die Indikationsverantwortung trägt. Der Behandlungsgrund kann in Freitext oder in strukturierter Form angegeben werden, für die Hinweise ist Freitext vo

Änderungen im eCurrentMedication

Änderungen der Medikation sollen wenn nötig vom entsprechenden Behandelnden mittels eMedicationComment begründet werden und führen in der Folge neuen Version der eCurrentMedication. Alle eCurrentMedication sollen in der eMedication History des Patienten abgelegt werden.

Welche Arzneimittel stehen im eCurrentMedication

Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen ebenso eingetragen werden wie. OTC-Arzneimittel. Es obliegt der Fachkompetenz eines jeden Behandelnden, zu entscheiden, ob ein OTC-Arzneimittel eingetragen werden soll oder nicht. Im Sinne der höchst möglichen Patientensicherheit sollte die eCurrentMedication s vollständig wie möglich sein.

Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015

IHE Pharmacy

Die eCurrentMedication gibt es nicht als Dokument im IHE Pharmacy. IHE spezifiziert IHE Pharmacy PML Supplement (Pharmacy Medication List) sowie IHE MTP Supplement (Medication Treatment Plan). Das PML Dokument ist ein On Demand Dokument und nicht zum persistieren gedacht. Das IHE MTP Dokume nur einen einigen Eintrag für eine Medikation. Die Einträge für die eCurrentMedication werden nach den Vorgaben der IHE MTP Entries modelliert.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1
Klassifikation	CDA Document Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-60	Ausstelldatum	Parameter eMedikati

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 15 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version

2.16.756.5.30.1.1.10.2.25	Inklusion	CDA_CH_RELM	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.24	Inklusion	CDAtypeId	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.18	Inklusion	CDA-CH-TPLT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.3	Inklusion	CDAid	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.19	Inklusion	CDA_CH_CONF	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.22	Inklusion	CDA_CH_DOCL	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.20	Inklusion	CDA_CH_SETV	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	Inklusion	CH-EMED-PAT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	Inklusion	CH-EMED-AUTO	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	Inklusion	CH-EMED-CONT	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.2.13	Inklusion	CDA_CH_REPL	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH-RemarksSection	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.3.6	Containment	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.2 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1 (*DYNAMIC*)

Beispiel

header

```
<hl7:ClinicalDocument>
  <hl7:realmCode code="CHE"/>
  <hl7:typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <!-- IHE PCC -->
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/>
  <!-- CDA-CH -->
  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="CDA-CH"/>
  <!-- CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1 -->
```

```
  <hl7:templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1"/>

  <!-- id of this eCurrentMedication -->

  <hl7:id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="658ab5ea-1f63-11e6-b6ba-3e1d05defe78"/>

  <!-- Coding equivalent IHE PHARM MTP -->

  <hl7:code code="77603-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.extended

  <hl7:title>eCurrentMedication</hl7:title>
  <hl7:effectiveTime value="20111129110000+0100"/>

  <hl7:confidentialityCode code="30003" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.5" displayName="Medical data"/>

  <hl7:languageCode code="de-CH"/>

  <!-- snip -->

</hl7:ClinicalDocument>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:ClinicalDocument					(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 *<CDA-CH-RELM>* (DYNAMIC)				
└ **hl7:realmCode**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	CHE	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 *CDA TypeId* (DYNAMIC)				
└ **hl7:typeId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ **@extension**	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
@root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1 IHE PCC	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 *<CDA-CH-TPLT>* (DYNAMIC)				
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
@root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.4	
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
@root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1 CDA-CH-EMED-eCurrentMedication-V1	
Eingefügt ***1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 *CDA Document Id* (DYNAMIC)				
hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			
hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
@code		**1 ... 1**	F	77603-9	
@codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @displayName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	Medication treatment plan.extended	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**		eCurrentMedication	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:effectiveTime	**TS.CH.TZ**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-60 Ausstelldatum Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 *<CDA-CH-CONF>* (DYNAMIC)				
└ hl7:confidentialityCode	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAM			
*Eingefügt **1 ... * Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 *<CDA-CH-DOCL>* (DYNAMIC)				
└ hl7:languageCode	**CS**	**1 ... ***	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAM			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.20 *<CDA-CH-SETV>* (DYNAMIC)				
└ hl7:setId	**II**	**0 ... 1**	**R**	Die Set-Id MUSS angegeben werden.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @extension	st	**1 ... 1**	R	MUSS die Set-Id als Globally Unique Identifier (GUID) enthalten.	
└ @root	uid	**1 ... 1**	R	MUSS die OID des entsprechenden Austauschformats enthalten.	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	Beispiel	Laborbefund gemäss CDA-CH-LREP V1 `<setId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.9.1" extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945"/>`			
└ **hl7:versionNumber**	**INT.NONNEG**	**0 ... 1**	**R**	MUSS für die erste Version des Dokuments den Wert 1 enthalten. Für spätere Versionen MUSS die versionNumber jeweils um 1 erhöht werden.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Beispiel	`<versionNumber value="1"/>`			
*Eingefügt **1 ... 1 Notwendig***	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 *<CH-EMED-PAT>* (DYNAMIC)				
└ **hl7:recordTarget**		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
└ **hl7:patientRole**		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ **hl7:id**	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32 Ort Parameter eMedikation B8			
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33 Land Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-34 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAM			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			

*Eingefügt **1 ... * Required*** von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 *<CH-EMED-AUTO>* (DYNAMIC)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 *epSOSHealthcareProfessionalRoles* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-11 Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-65 Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNA			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10 Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:assignedPerson					(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... ****	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 *<CH-EMED-CONT>* (DYNAMIC)				
└ hl7:participant		**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-19 Kontakt Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDA-CH-eCurrentl V1)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CDA-CH-eCurrentl V1)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
*Eingefügt **0 ... 1***	von 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 *<CDA-CH-REPL>* (DYNAMIC)				
└ hl7:relatedDocument		**0 ... 1**		Beziehung zu einem anderen Dokument.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RPLC Gibt an, dass es sich um eine Beziehung zu einem anderen Dokument handelt, welches ersetzt werden s	
└ hl7:parentDocument		**1 ... 1**	**R**	Beziehung zum Dokument, dass ersetzt werden soll.	(CDA-CH-eCurrentl V1)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**	Die Dokumenten-Id des zu ersetzenden Dokuments MUSS angegeben werden.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @extension	st	**1 ... 1**	R	MUSS die Dokumenten-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten.	
└ @root	uid	**1 ... 1**	R	MUSS die gleiche OID wie bei der Dokumenten-Id im zu ersetzenden Dokument enthalten.	
└ hl7:setId	**II**	**1 ... 1**	**M**	MUSS die Set-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @extension	st	**1 ... 1**	R	MUSS die Set-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten und identisch sein mit der Set-Id des aktuelle Dokuments.	
└ @root	uid	**1 ... 1**	R	MUSS die OID der Set-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten und identisch sein mit der OID bei de des aktuellen Dokuments.	
	Schematron assert	role	● error		
		test	(@root=/ClinicalDocument/id/@root) and (@extension=/ClinicalDocument/id/@extension)		
		Meldung	ClinicalDocument/setId: MUST be identical to the one of the replaced document		
└ hl7:versionNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**	MUSS die Versionsnummer des zu ersetzenden Dokuments enthalten.	(CDA-CH-eCurrentl V1)
	Schematron assert	role	● error		
		test	@value > /ClinicalDocument/versionNumber/@value		
		Meldung	ClinicalDocument/versionNumber: MUST be higher than the one of the replaced document		
└ hl7:component		**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ @contextConductionInd	bl	**1 ... 1**	R		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:structuredBody`		**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-eCurrentl V1)
└ `hl7:component`		**1 ... 1**	**M**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 *eCurrentMedication Section Content Module* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']]*					
└ `hl7:component`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 *CDA-CH Remarks Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.10.3.2']]*					
└ `hl7:component`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 *CDA-CH Coded Vital Signs Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.16' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2']]*					
└ `hl7:component`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.3.6 *CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section* (DYNAMIC)	(CDA-CH-eCurrentl V1)
wo *[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.127.10.3.4' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.2']]*					

4.2 Templates

4.2.1 CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.6 - 2016-07-02 12:50:25 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.6 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 12:50:25
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection	**Anzeigename**	CDA-CH Allergies and other Adverse Reactions Section
Beschreibung	Dieses Element enthält die Allergien und Unverträglichkeiten des Patienten, aktuell im Freitext ohne strukturierte Angaben.		
Klassifikation	CDA Section Level Template		

Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-36	Allergien/Unverträglichkeiten	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)

Adaptation: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13 (*DYNAMIC*)

Beispiel

Beispiel

```
<section>

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.10.3.4"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13"/>

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.2"/>

  <code code="48765-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Allergies, adverse
reactions, alerts"/>

  <title/>

  <text>

    <!-- ... -->

  </text>
  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.10.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.13	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.2	
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
└ @code		**1 ... 1**	F	48765-2	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	**ST**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Allergien und Unverträglichkeiten" sein -oder- Elementinhalt muss "Allergies et autres réactions indésirables" sein -oder- Elementinhalt muss "Allergie e altre reazioni avverse" sein -oder-			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Elementinhalt muss "Allergies and Other Adverse Reactions" sein			
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**	Menschlich lesbarer Text dieses Kapitels.	(CDA-CH-AllergiesOtherAdverseReactionsSection)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-36 Allergien/Unverträglichkeiten			Parameter eMedikation B8

4.2.2 CDA-CH Coded Vital Signs Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-07-02 10:55:16 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 10:55:16 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ CDA-CH-CodedVitalSignsSection vom 2016-07-02 10:55:16 ▪ CDA-CH-Section-todel vom 2016-06-23 14:43:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-CodedVitalSignsSection	**Anzeigename**	CDA-CH Coded Vital Signs Section
Beschreibung	Dieser Abschnitt enthält eine Liste gemessenen/beobachteten Vitalzeichen. Die Angabe erfolgt codiert. Nach Möglichkeit sollte der für CDA Body Level 1 geforderte Freitext automatisch aus den strukturierten Informationen generiert werden.		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 2 Templates, Benutzt 1 Template		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.10.4.20	Containment	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)

Beispiel	Beispiel

```
<component>

  <section>

    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25"/>

    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2"/>

    <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="0D42D3DB-67BB-43AD-99DE-10D248040821"/>

    <code code="8716-3" displayName="VITAL SIGNS" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>

    <text>

      <content ID="o1"> Vitalzeichen: - Gro?sse: 178 cm </content>
    </text>
    <entry>

      <organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.32"/>

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.35"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1"/>

        <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="7586A249-889D-4F09-843A-9C3399ECFCB6"/>

        <code code="46680005" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>

        <statusCode code="completed"/>

        <effectiveTime value="20081118"/>

        <author typeCode="AUT">

          <time value="20081118"/>

          <assignedAuthor>

            <id extension="7608888888888" root="1.3.88"/>

          </assignedAuthor>
        </author>
        <!-- one or more vital signs observations -->

        <component typeCode="COMP">
```

```
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.VitalSignL3"/>
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/>
            <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31"/>
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2"/>
            <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="3B9A88CF-E868-490B-B0BF-DA25E7D2F9FA"/>
            <code code="3137-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
            <text>
              <reference value="#o1"/>
            </text>
            <statusCode code="completed"/>
            <effectiveTime value="20081118"/>
            <value xsi:type="PQ" value="178" unit="cm"/>
            <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>
            <methodCode nullFlavor="NA"/>
            <targetSiteCode nullFlavor="NA"/>
          </observation>
        </component>
      </organizer>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.16	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
@root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25	
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
@root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2	
hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
@code		**1 ... 1**	F	8716-3	
@codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
@displayName		**1 ... 1**	F	VITAL SIGNS	
@codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
hl7:title	**ST**	**0 ... 1**			(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Codierte Vitalzeichenliste" sein -oder- Elementinhalt muss "Coded Vital Signs" sein -oder- Elementinhalt muss "Signes vitaux codifiés" sein -oder-			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Elementinhalt muss "Elenco codificato dei segni vitali" sein			
└ `hl7:entry`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.4.20 *CDA-CH Vital Signs Organizer Entry* (DYNAMIC)	(CDA-CH-CodedVitalSignsSection)
wo *[hl7:organizer [hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.32' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.35']]*					

4.2.3 CDA-CH Remarks Section 2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-03-17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-RemarksSection	**Anzeigename**	CDA-CH Remarks Section
Beschreibung	Mit diesem Element können Bemerkungen und weitere Informationen angegeben werden, die in keinem anderen Kapitel deklariert werden können.		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 2 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-61	Kommentar	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-37	Medikationsrelevante medizinische Informationen.	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	Containment	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	Containment	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.10.4.2	Containment	CDACH-RemarksEntry	DYNAMIC

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*DYNAMIC*)

Beispiel

Beispiel

```
<component>

  <section>

    <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.Rem"/>

    <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="ANNOTATION COMMENT"/>

    <title>Kommentar</title>
    <text>

      <content ID="comment1"> Es handelt sich beim vorliegenden Dokument um ein Muster zur Illustration. </content>
    </text>
    <entry>

      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

        <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation
comment"/>

        <text>

          <reference value="#comment1"/>

        </text>
        <statusCode code="completed"/>

      </act>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-RemarksSection)
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-RemarksSection)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-RemarksSection)
└ @code		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	ANNOTATION COMMENT	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**			(CDA-CH-RemarksSection)
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-RemarksSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Kommentar" sein -oder- Elementinhalt muss "Comment" sein -oder- Elementinhalt muss "Commentaire" sein -oder- Elementinhalt muss "Osservazione" sein			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-61 Kommentar Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-37 Medikationsrelevante medizinische Informationen. Parameter eMedikation B8	
`hl7:entry`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 *CDA-CH Remarks Entry* (DYNAMIC)	(CDA-CH-RemarksSection)
wo *[hl7:act [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.40' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2']]*					

4.2.4 CDA-CH Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 - 2016-06-23 14:43:37 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.3.4 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-23 14:43:37 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ CDA-CH-CodedVitalSignsSection vom 2016-07-02 10:55:16 ▪ CDA-CH-Section-todel vom 2016-06-23 14:43:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-Section-todel	**Anzeigename**	CDA-CH Section Content Module
Beschreibung	todo		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)		

Beispiel	Beispiel
	`<section>`
	`</section>`		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CDA-CH-Section-todel)
└ hl7:id	**II**	**0 ... 1**			(CDA-CH-Section-todel)
└ hl7:title	**ST**	**0 ... 1**			(CDA-CH-Section-todel)
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**0 ... 1**	**R**		(CDA-CH-Section-todel)

4.2.5 <CDA-CH-TPLT> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 - 2016-06-06 13:19:49 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.18 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 13:19:49
Status	Draft	**Versions-Label**	2016
Name	CDA-CH-TPLT	**Anzeigename**	<CDA-CH-TPLT>
Beschreibung	CDA-CH Header Template für templateId CDA-CH V2		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.2 (*2009-01-27*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-TPLT)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.4	

4.2.6 ◯ <CDA-CH-TPLT> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.26 - 2016-07-13 17:26:06 (V12) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.26 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-13 17:26:06 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ CDA-CH-TPLT-V12 vom 2016-07-13 17:26:06 ▪ CDA-CH-TPLT-V12 vom 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	V12
Name	CDA-CH-TPLT-V12	**Anzeigename**	<CDA-CH-TPLT>
Beschreibung	CDA-CH Header Template für templateId CDA-CH V1.2		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.2 (*2009-01-27*)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-TPLT-V12)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.1	

4.2.7 <CDA-CH-TPLT-V12> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.26 - 2015-12-18 (V12) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.26 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ CDA-CH-TPLT-V12 vom 2016-07-13 17:26:06 ▪ CDA-CH-TPLT-V12 vom 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	V12
Name	CDA-CH-TPLT-V12	**Anzeigename**	<CDA-CH-TPLT-V12>
Beschreibung	CDA-CH Header Template für templateId CDA-CH V1.2		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.2 (*2009-01-27*)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-TPLT-V12)
└ @extension	st	**1 ... 1**	F	CDA-CH	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.1	

4.2.8 CDA-CH Vital Signs Observation 2.16.756.5.30.1.1.10.4.21 - 2016-07-02 11:38:07 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.4.21 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 11:38:07
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-VitalSignsObservation	**Anzeigename**	CDA-CH Vital Signs Observation
Beschreibung	Strukturierte Angabe eines Messwerts resp. einer Beobachtung zu einem einzelnen Vitalzeichen (wie z.B. Grösse, Gewicht, Blutdruck).		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-35	Körpergrösse / Gewicht	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.4.20	Containment	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry	2016-07-02 11:16:22
2.16.756.5.30.1.1.10.3.4		CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 (*2009-12-04*)

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.1" extension="CDA-CH.Body.VitalSignL3"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2"/>
  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.1.1" extension="3B9A88CF-E868-490B-B0BF-DA25E7D2F9FA"/>
  <code code="3137-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
  <text>
    <reference value="#o1"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20081118"/>
  <value xsi:type="PQ" value="178" unit="cm"/>
  <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/>
  <methodCode nullFlavor="NA"/>
  <targetSiteCode nullFlavor="NA"/>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	OBS	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.31	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.10.4	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.5 *Vital Signs Observation* (DYNAMIC)			
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:reference	**TEL**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:value		**1 ... 1**	**R**	Gemäss Tabelle in [IHE PCC TF-2], 6.3.4.22.3	(CDA-CH-VitalSignsObservation)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-35 Körpergrösse / Gewicht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:interpretationCode	**CE**	**0 ... ***	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:methodCode	**CE**	**0 ... ***	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)
└ hl7:targetSiteCode	**CD**	**0 ... ***	**R**		(CDA-CH-VitalSignsObservation)

4.2.9 CDA-CH Vital Signs Organizer Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.4.20 - 2016-07-02 11:16:22 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.4.20 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-02 11:16:22
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry	**Anzeigename**	CDA-CH Vital Signs Organizer Entry
Beschreibung	Dieses Element gruppiert verschiedene Messwerte zu Vitalzeichen, [IHE PCC TF-2], 6.3.4.21 welche zum gleichen Zeitpunkt durch denselben Behandelnden gemessen wurden.		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 3 Templates, Benutzt 1 Template		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

2.16.756.5.30.1.1.10.3.4	Containment	CDA-CH Coded Vital Signs Section	2016-07-02 10:55:16
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.10.4.21	Containment	CDA-CH-VitalSignsObservation	DYNAMIC

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.305 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:organizer`					(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	CLUSTER	
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.32	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.35	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ @code		**1 ... 1**	F	46680005	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED Clinical Terms)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	VITAL SIGNS	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	SNOMED CT	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**	**R**		(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
└ hl7:component		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.4.21 *CDA-CH Vital Signs Observation* (DYNAMIC)	(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)
wo *[hl7:observation [hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.31' and hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.10.4']]*					
└ @typeCode	cs	**0 ... 1**	F	COMP	
└ @contextConductionInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:seperatableInd	**BL**	**0 ... 1**			(CDA-CH-VitalSignsOrganizerEntry)

4.2.10 CDA AssignedEntity 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAAssignedEntity	**Anzeigename**	CDA AssignedEntity
Beschreibung			
Klassifikation	Template type not specified		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 2 Templates, Benutzt 2 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5	Containment	CDA legalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.10	Inklusion	CDAPerson	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.10.9.11	Inklusion	CDAOrganization	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.153 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CDAAssignedEntity)
hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.111	
hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
hl7:assignedPerson		**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 *CDA Person* (DYNAMIC)				
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	PSN	
└ @determinerCode	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDAAssignedEntity)
hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 *CDA Organization* (DYNAMIC)				
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ORG	
└ @determinerCode	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)
└ hl7:name	**ON**	**1 ... 1**			(CDAAssignedEntity)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAAssignedEntity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDAAssignedEntity)

4.2.11 CDA-CH Remarks Entry 2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 - 2016-03-17 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.4.2 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-03-17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDACH-RemarksEntry	**Anzeigename**	CDA-CH Remarks Entry
Beschreibung	Dieses Element ermöglicht zu jedem Entry einen Kommentar anzugeben.		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 5 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.3.2	Containment	CDA-CH Remarks Section	2016-03-17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (*2009-12-04*)

Beispiel

Beispiel

```
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>
```

```
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

  <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>

  <text>

    <reference value="#comment1"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(CDACH-RemarksEntry)
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	ACT	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDACH-RemarksEntry)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.40	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CDACH-RemarksEntry)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(CDACH-RemarksEntry)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @displayName		1 ... 1	F	Annotation Comment	
└ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└ hl7:text	ED	1 ... 1	M	Referenz auf Status im narrativen Teil der Section	(CDACH-RemarksEntry)
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M		(CDACH-RemarksEntry)
└ @code		1 ... 1	F	completed	

4.2.12 CDA Organization 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAOrganization	**Anzeigename**	CDA Organization
Beschreibung			
Klassifikation	Template type not specified		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates		
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.151 (*2005-09-07*)		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12		CDA AssignedEntity	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5		CDA legalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
@classCode	cs	**0 ... 1**	F	ORG	
@determinerCode	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:name	**ON**	**1 ... 1**	**M**		(CDAOrganization)
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CDAOrganization)
hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CDAOrganization)

4.2.13 CDA Person 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAPerson	**Anzeigename**	CDA Person
Beschreibung			
Klassifikation	Template type not specified		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12		CDA AssignedEntity	2015-12-18
2.16.756.5.30.1.1.10.2.5		CDA legalAuthenticator	2009-01-27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.152 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`@classCode`	cs	**0 ... 1**	F	PSN	
`@determinerCode`	cs	**0 ... 1**	F	INSTANCE	
`hl7:name`	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CDAPerson)

4.2.14 <CDA-CH-CONF> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 - 2016-06-06 13:45:15 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.19 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 13:45:15
Status	Draft	**Versions-Label**	2016
Name	CDA_CH_CONF	**Anzeigename**	<CDA-CH-CONF>
Beschreibung	Der Confidentialy Code MUSS aus dem Schweizer Confidentiality Valueset angegeben werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:confidentialityCode`	**CE** CNE	**1 ... 1**	**M**		(CDA_CH_CONF)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.1 *Swiss Confidentiality Codes* (DYNAMIC)	

4.2.15 <CDA-CH-DOCL> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 - 2015-12-18 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.22 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	2016
Name	CDA_CH_DOCL	**Anzeigename**	<CDA-CH-DOCL>
Beschreibung	Die Sprache, in welcher das Dokument geschrieben ist, MUSS angegeben werden. Als Vereinfachung für den Leser geben wir hier die, in der Schweiz gebräuchlichen Language Codes gemäss RFC 1766 (ISO-639-1 und ISO 3166) an: ▪ de-CH ▪ fr-CH ▪ it-CH		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:languageCode`	**CS**	**0 ... 1**			(CDA_CH_DOCL)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF			Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)	

4.2.16 <CDA-CH-RELM> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 - 2015-12-18 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.25 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	2016
Name	CDA_CH_RELM	**Anzeigename**	<CDA-CH-RELM>
Beschreibung	Der realmCode MUSS folgendermassen deklariert werden: code='CHE'.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDA_CH_RELM)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	CHE	

4.2.17 <CDA-CH-REPL> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 - 2016-05-18 17:02:56 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.13 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-18 17:02:56
Status	Draft	**Versions-Label**	2016
Name	CDA_CH_REPL	**Anzeigename**	<CDA-CH-REPL>
Beschreibung	Für die Korrektur falsch übermittelter Werte MUSS ein neues Dokument erstellt werden, welches das frühere Dokument ersetzt. Dies gilt ebenfalls für den Fall, dass Daten im CDA Header korrigiert wurden (z.B. wenn das ursprüngliche Dokument für den falschen Patienten ausgestellt worden ist). Beim Verarbeiten des neuen Dokuments MÜSSEN beim Empfänger sämtliche Werte aus dem zu ersetzenden Dokument als veraltet interpretiert (gelöscht oder als gelöscht resp. veraltet markiert) und alle Werte im neuen Dokument als gültig markiert werden. ▪ Werte, die nur im alten Dokument enthalten waren, gelten als gelöscht. ▪ Werte, die in beiden Dokumenten vorhanden sind, werden mit dem Inhalt des neuen Dokuments überschrieben. ▪ Werte, die nur im neuen Dokument enthalten sind, werden neu erfasst.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.111 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.9 (*2009-01-27*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:relatedDocument`		**0 ... ***		Beziehung zu einem anderen Dokument.	(CDA_CH_REPL)
└ `@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	RPLC	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
				Gibt an, dass es sich um eine Beziehung zu einem anderen Dokument handelt, welches ersetzt werden soll.	
└ hl7:parentDocument		**1 ... 1**	**R**	Beziehung zum Dokument, dass ersetzt werden soll.	(CDA_CH_REPL)
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**M**	Die Dokumenten-Id des zu ersetzenden Dokuments MUSS angegeben werden.	(CDA_CH_REPL)
└ @extension	st	**1 ... 1**	R	MUSS die Dokumenten-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten.	
└ @root	uid	**1 ... 1**	R	MUSS die gleiche OID wie bei der Dokumenten-Id im zu ersetzenden Dokument enthalten.	
└ hl7:setId	**II**	**1 ... 1**	**M**	MUSS die Set-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten.	(CDA_CH_REPL)
└ @extension	st	**1 ... 1**	R	MUSS die Set-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten und identisch sein mit der Set-Id des aktuellen Dokuments.	
└ @root	uid	**1 ... 1**	R	MUSS die OID der Set-Id des zu ersetzenden Dokuments enthalten und identisch sein mit der OID bei der Set-Id des aktuellen Dokuments.	
	Schematron assert	role	● error		
		test	(@root=/ClinicalDocument/id/@root) and (@extension=/ClinicalDocument/id/@extension)		
		Meldung	ClinicalDocument/setId: MUST be identical to the one of the replaced document		
└ hl7:versionNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**	MUSS die Versionsnummer des zu ersetzenden Dokuments enthalten.	(CDA_CH_REPL)
	Schematron assert	role	● error		
		test	@value > /ClinicalDocument/versionNumber/@value		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Meldung		ClinicalDocument/versionNumber: MUST be higher than the one of the replaced document	

4.2.18 <CDA-CH-SETV> 2.16.756.5.30.1.1.10.2.20 - 2015-12-18 (2016) ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.20 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	2016
Name	CDA_CH_SETV	**Anzeigename**	<CDA-CH-SETV>
Beschreibung	Die Zusammengehörigkeit von Dokumentenversionen MUSS angegeben werden. Das Element setID MUSS der Dokumenten-Id der ersten Dokumentenversion entsprechen, für alle Dokumentenversionen gleich bleiben und folgendermassen verwendet werden: ▪ Das extension Attribut MUSS die Set-Id als Globally Unique Identifier (GUID) enthalten. ▪ Das root Attribut MUSS die OID des entsprechenden Austauschformats enthalten. Das Element versionNumber MUSS für die erste Version des Dokuments den Wert 1 enthalten. Für spätere Versionen MUSS die versionNumber jeweils um 1 erhöht werden. TODO: Schematron Asserts hinzufügen, die diese logischen Regeln prüfen.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:setId`	**II**	**1 ... 1**	**R**	Die Set-Id MUSS angegeben werden.	(CDA_CH_SETV)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @extension	st	**1 ... 1**	R	MUSS die Set-Id als Globally Unique Identifier (GUID) enthalten.	
└ @root	uid	**1 ... 1**	R	MUSS die OID des entsprechenden Austauschformats enthalten.	
	Beispiel	Laborbefund gemäss CDA-CH-LREP V1 `<setId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.9.1" extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945"/>`			
hl7:versionNumber	**INT.NONNEG**	**1 ... 1**	**R**	MUSS für die erste Version des Dokuments den Wert 1 enthalten. Für spätere Versionen MUSS die versionNumber jeweils um 1 erhöht werden.	(CDA_CH_SETV)
	Beispiel	`<versionNumber value="1"/>`			

4.2.19 CDA Document Id 2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.3 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAid	**Anzeigename**	CDA Document Id
Beschreibung	Die Dokumenten-Id wird als Globally Unique Identifier (GUID) angegeben.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-59	Referenz-ID des Dokuments	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beispiel	Beispiel `<id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945"/>`

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:id`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDAid)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-59 Referenz-ID des Dokuments Parameter eMedikation B8			

4.2.20 CDA Document Language Code 2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.5 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAlanguageCode	**Anzeigename**	CDA Document Language Code
Beschreibung	Als Vereinfachung für den Leser geben wir hier die, in der Schweiz gebräuchlichen Language Codes gemäss RFC 1766 (ISO-639-1 und ISO 3166) an: de-CH, fr-CH, it-CH		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:languageCode`	**CS**	**0 ... 1**			(CDAlanguageCode)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.11526 *HumanLanguage* (DYNAMIC)			

4.2.21 CDA legalAuthenticator 2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 - 2009-01-27 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.5 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2009-01-27
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAlegalAuthenticator	**Anzeigename**	CDA legalAuthenticator
Beschreibung	Der rechtsgültige Unterzeichner soll ein Arzt sein, der über eine EAN/GLN Nummer verfügt (OID 1.3.88 für EAN angeben) oder im Medizinalberuferegister geführt wird (OID für MedBG angeben). Sobald weitere Register für andere Leistungserbringer existieren, sollen die entsprechenden Teilnehmer (betrifft alle Participants) mit der entsprechenden OID angegeben werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.10.9.12	Containment	CDAAssignedEntity	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.106 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<legalAuthenticator>
  <time value="20120204140000+0100"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity>
    <id nullFlavor="NI"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
```

	`</assignedPerson>`
	`</assignedEntity>`
	`</legalAuthenticator>`

Beispiel	Beispiel
	`<legalAuthenticator>`
	
	`<time value="20150604"/>`
	
	`<signatureCode code="S"/>`
	
	`<assignedEntity>`
	
	`<id extension="7601234567890" root="1.3.88"/>`
	
	`<assignedPerson>`
	
	`<name>`
	
	`<given>Allzeit</given>`
	`<family>Bereit</family>`
	`<prefix>Dr. med.</prefix>`
	`</name>`
	`</assignedPerson>`
	`<representedOrganization>`
	
	`<id root="1.3.88" extension="7608888888888"/>`
	
	`<name>Gruppenpraxis CH</name>`
	`<telecom value="tel:+41.32.234.55.66" use="WP"/>`
	
	`<telecom value="fax:+41.32.234.55.67" use="WP"/>`
	
	`<telecom value="mailto:bereit@gruppenpraxis.ch" use="WP"/>`
	
	`<telecom value="http://www.gruppenpraxis.ch" use="WP"/>`
	
	`<addr use="WP">`
	
	`<streetName>Doktorgasse</streetName>`
	`<houseNumber>2</houseNumber>`
	`<city>Musterhausen</city>`
	`<postalCode>8888</postalCode>`
	`<country>CHE</country>`
	`</addr>`
	`</representedOrganization>`
	`</assignedEntity>`
	`</legalAuthenticator>`

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:legalAuthenticator		**0 ... 1**			(CDAlegalAuthenticator)
└ @typeCode	cs	**0 ... 1**	F	LA	
└ @contextControlCode	cs	**0 ... 1**	F	OP	
└ **hl7:time**	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CDAlegalAuthenticator)
└ **hl7:signatureCode**	**CS**	**1 ... 1**	**R**		(CDAlegalAuthenticator)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 *ParticipationSignature* (DYNAMIC)			
└ **hl7:assignedEntity**		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.10.9.12 *CDA AssignedEntity* (DYNAMIC)	(CDAlegalAuthenticator)

4.2.22 CDA RealmCode 2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.1 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDArealmCode	**Anzeigename**	CDA RealmCode
Beschreibung	Der realmCode MUSS folgendermassen deklariert werden: code="CHE"		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:realmCode`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CDArealmCode)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	CHE	

4.2.23 CDA relatedDocument 2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6 - 2016-06-06 10:57:39

Id	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.6	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 10:57:39
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDArelatedDocument	**Anzeigename**	CDA relatedDocument
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Keine Elemente, Attribute, Includes oder Choices in dieser Template-Definition.

4.2.24 CDA SetId VersionNumber 2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.9.7 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAsetIdversionNumber	**Anzeigename**	CDA SetId VersionNumber
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:setId`	**II**	**1 ... 1**	**R**	Die setId wird als Globally Unique Identifier (GUID) angegeben. Die GUID entspricht der Dokumenten-Id der ersten Version des Dokuments	(CDAsetIdversionNumber)
	Beispiel	`<setId extension="807563C2-5146-11D5-A672-00B0D022E945" root="2.16.756.5.30.1.1.1.1"/>`			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:versionNumber`	**INT.NONNEG**	**1 ... 1**	**R**	Wenn dieses Feld nicht angegeben wird, impliziert das die Versionsnummer 1. Ab der zweiten Versionsnummer ist die Angabe von setId und versionNumber zwingend.	(CDAsetIdversionNumber)
	Beispiel	`<versionNumber value="1"/>`			

4.2.25 CDA TypeId 2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 - 2015-12-18 ref (aus Repository: hl7chcda-)

Id	2.16.756.5.30.1.1.10.2.24 ref (aus Repository: hl7chcda-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2015-12-18
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CDAtypeId	**Anzeigename**	CDA TypeId
Beschreibung			
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:typeId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CDAtypeId)
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ `@extension`	st	**1 ... 1**	F	POCD_HD000040	

4.2.26 <CH-EMED-AUTO> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1 - 2016-06-09 10:31:27

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 10:31:27
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-AUTO	**Anzeigename**	<CH-EMED-AUTO>
Beschreibung	Der Dokumentenersteller MUSS mindestens einen Vornamen und Namen enthalten, es können aber auch weitere Angaben angegeben werden für den Dokumentenersteller sowie dessen Organisation. Die entsprechenden Abbildung zwischen den IPAG Dokumentersteller/Organisation Elementen ist unten ersichtlich.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 6 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-9	GLN-Nr.	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-11	Funktion im Behandlungsprozess	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-10	Qualifikation / Spezialisierung	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-2	Dokumentersteller	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-12	Organisation	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-65	Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 Inklusion CH-EMED-NAME DYNAMIC 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 Inklusion CH-EMED-RORG DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.102 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.2 (*2009-01-27*)

Beispiel	Beispiel
	`<author>`
	`  <time value="20111129110000+0100"/>`
	`  <assignedAuthor>`
	`  <id nullFlavor="NI"/>`
	`  <assignedPerson>`
	`  <name>`
	`  <given>Familien</given>`
	`  <family>Hausarzt</family>`
	`  </name>`
	`  </assignedPerson>`
	`  </assignedAuthor>`
	`</author>`

Beispiel	Beispiel
	`<author>`
	`  <functionCode code="4002" displayName="Physician" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.3" codeSystemName="Swiss Role Author EPD"/>`
	`  <time value="20111129110000+0100"/>`
	`  <assignedAuthor>`
	`  <!-- GS1 GLN ex 1.3.88-->`
	`  <id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`
	`  <code code="50001" displayName="Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.3.10.1.1.4" codeSystemName="Swiss Author Speciality EPD"/>`
	`  <assignedPerson>`

```
      <name>

        <prefix>Dr.</prefix>
        <given>Familien</given>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>

      <!-- GS1 GLN ex 1.3.88-->

      <id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>

      <name>Organisationsname</name>
      <name>Abteilung/Organisationseinheit</name>
      <telecom value="tel:+41.44.123.45.67"/>

      <telecom value="mailto:familien.hausarzt@hin.ch"/>

      <addr>

        <streetAddressLine>Krankenstrasse 2</streetAddressLine>
        <postalCode>8005</postalCode>
        <city>Zürich</city>
      </addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:author		**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-2 Dokumentersteller Parameter eMedikation B8			
└ **hl7:functionCode**	**CE**	**0 ... 1**		Die Codes aus der Tabelle ParticipationFunction ermöglichen die Beschreibung der genauen Funktion, welche ein Akteur bei der Ausübung der damit beschriebenen Tätigkeit ausgeübt hat.	(CH-EMED-AUTO)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.1 *epSOSHealthcareProfessionalRoles* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-11		Funktion im Behandlungsprozess Parameter eMedikation B8	
└ hl7:time	**TS**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-65		Datum, Zeit der Abgabe/Anwendung Parameter eMedikation B8	
└ hl7:assignedAuthor		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-AUTO)
└ @classCode	cs	**0 ... 1**	F	ASSIGNED	
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-9		GLN-Nr. Parameter eMedikation B8	
	Beispiel	`<id root="2.51.1.3" extension="7601000000000"/>`			
└ hl7:code	**CE**	**0 ... 1**			(CH-EMED-AUTO)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.1.11.4 *Swiss Author Speciality EPD* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-10		Qualifikation / Spezialisierung Parameter eMedikation B8	
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:assignedPerson					(CH-EMED-AUTO)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:representedOrganization		**0 ... 1**			(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-12 Organisation Parameter eMedikation B8			
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 *<CH-EMED-RORG>* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8			
└ hl7:name	**ON**	**1 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CH-EMED-AUTO)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-AUTO)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8			

4.2.27 <CH-EMED-CONT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4 - 2016-06-09 14:13:53

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 14:13:53
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-CONT	**Anzeigename**	<CH-EMED-CONT>
Beschreibung	Für die verschiedenen eMedikations Dokumente kann ein Kontakt angeben werden, wo sich der Patient oder die Patientin per Telefon melden kann.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 2 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-19	Kontakt	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-22	Telefon	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	Inklusion	CH-EMED-NAME	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.108 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.8 (*2009-01-27*)

Beispiel

Beispiel

```
<participant typeCode="CALLBCK">

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4"/>

  <associatedEntity classCode="PROV">

    <telecom use="WP" value="tel:+41.44.000.00.00"/>

    <associatedPerson>

      <name>

        <given>Kontakt</given>
        <family>Hausarzt</family>
      </name>
    </associatedPerson>
  </associatedEntity>
</participant>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:participant		**0 ... ***			(CH-EMED-CONT)
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	CALLBCK	

Ziel der Konzept Id(s):

cdachemed-dataelement-19	Kontakt	Parameter eMedikation B8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-CONT)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4	
└ hl7:associatedEntity		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-CONT)
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0 ... ***			(CH-EMED-CONT)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-CONT)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-22 Telefon Parameter eMedikation B8			
└ hl7:associatedPerson		**0 ... 1**			(CH-EMED-CONT)
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 *<CH-EMED-NAME>* (DYNAMIC)				
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-CONT)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-CONT)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-CONT)
	◎	Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung		Label
				cdachemed-dataelement-7	Name	Parameter eMedikation B8
				cdachemed-dataelement-20	Name	Parameter eMedikation B8

4.2.28 Dispense Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 - 2016-06-17 23:36:35

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-17 23:36:35
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Dispense Item Entry Content M
Beschreibung	Strukturierte Angaben zu einer Abgabe. Falls dies Dosierung auch sturkturiert angegeben werden soll, muss anstelle der Referenz auf den Medikationsplane Medikationplaneintrages eingefügt werden.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 5 Templates, Benutzt 5 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	V
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Containment	Dispense Section Content Module	2
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2

Benutzt Template-Id	als	Name	V
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	Containment	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	D
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6	Containment	CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule	D
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	D
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	Containment	epsosPatientMedicationInstructions	D
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Inklusion	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	D

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4 (*2016-01-08 11:13:04*)
Beispiel	Beispiel

```
<supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">

  <!-- CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1"/>

  <!-- IHE PARM DIS 6.3.4.5.1 -->

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.34"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4"/>

  <!-- ID of dis item, IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.3 -->

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="5712fffe-20c6-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <text>

    <reference value="#dis.1"/>

  </text>
  <quantity unit="1" value="1"/>

  <product>

    <manufacturedProduct classCode="MANU">

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>

      <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

        <!-- CDACH-EMED Manufactured Material Content Module -->

        <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2"/>

        <!-- http://compendium.ch/prod/triatec-tabl-2-5-mg/de -->

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>

        <code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="ramipril">

          <originalText>
```

```
            <reference value="#dis.1.ingredient"/>

          </originalText>
        </code>
        <name>TRIATEC Tabl 2.5 mg</name>
        <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

        <pharm:asContent classCode="CONT">

          <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">

            <!-- National medicinal product code (package-level) -->

            <pharm:code code="7680538751228" codeSystem="2.51.1.1" codeSystemName="GTIN" displayName="TRIATEC Tabl 2.5 mg 100 Stk"/>

            <!-- Brand name (package) -->

            <pharm:name>TRIATEC Tabl 2.5 mg</pharm:name>
            <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

            <pharm:capacityQuantity value="20"/>

          </pharm:containerPackagedMedicine>
        </pharm:asContent>
        <pharm:ingredient classCode="ACTI">

          <pharm:quantity>

            <pharm:numerator unit="mg" value="2.5" xsi:type="pharm:PQ"/>

            <pharm:denominator value="1" xsi:type="pharm:PQ"/>

          </pharm:quantity>
          <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

            <pharm:code code="C09AA05" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="ramipril"/>

            <pharm:name>Ramipril</pharm:name>
          </pharm:ingredient>
        </pharm:ingredient>
      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </product>
  <entryRelationship typeCode="REFR">

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="17931678-20b4-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

      <code code="MTPItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Medication Treatment Plan Item" codeSystemName="IHE P
```

```
      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <!-- dosage insruction -->

  <entryRelationship typeCode="COMP">

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>

      <!-- A normal substanceAdministration act that may not contain any

subordinate substanceAdministration acts. -->

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>

      <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">

        <low value="20111129"/>

      </effectiveTime>
      <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS" operator="A">

        <event code="ACM"/>

      </effectiveTime>
      <routeCode code="PO" displayName="Oral" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/>

      <doseQuantity>

        <center value="0.5"/>

      </doseQuantity>
      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
```

```
  <!-- reference to eCurrentMedication document -->

  <reference typeCode="XCRPT">

    <externalDocument>

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="658ab5ea-1f63-11e6-b6ba-3e1d05defe78"/>

    </externalDocument>
  </reference>
</supply>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:supply					(CH-EMED-DispenseItemEn
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED-Dispe
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.34	
└ **hl7:id**	**II**	**1 ... 1**	**R**	Diese ID identifiziert die akutelle Abgabe oder Anwendung und MUSS vorhanden sein. ID, ausgegeben durch die eintragende Software oder @root='2.16.756.5.30.1.1.3.5.1', @extension: GUID	IHE PARM DIS 6

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6
└ hl7:text		**1 ... 1**	**R**	Referenz auf die Abgabe oder Anwendung im narrativen Textteil	IHE PARM DIS 6
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		IHE PARM DIS 6
└ hl7:quantity		**1 ... 1**	**R**	Angabe der Anzahl Packungen falls die Packungsgrösse definiert ist, siehe IHE PARM DIS 6.3.4.5.3.7 für weitere Fälle.	IHE PARM DIS 6
└ hl7:product		**1 ...**	**R**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 *Manufactured Material Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 *MTP Reference Entry* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatme Module* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 *MTP Reference Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-DispenseItemEn

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
wo *[@typeCode='REFR']*					
└ `@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment Plan Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@typeCode='REFR']*					
└ `@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 *epSOS Patient Medication Instructions* (DYNAMIC)	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@typeCode='SUBJ']*					
└ `@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ `@inversionInd`	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6']]]*					
└ `@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ `hl7:substanceAdministration`					(CH-EMED-DispenseItemEn
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.21	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 *Dosage Instructions Entry Content Module* (DYNAMIC)				
└ **hl7:effectiveTime**	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@xsi:type='IVL_TS']*					
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55		Anwendungsdauer	Parameter eMedikation
└ **hl7:low**	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts	(CH-EMED-DispenseItemEn
└ **hl7:high**	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes	(CH-EMED-DispenseItemEn
└ **hl7:effectiveTime**	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts (Dosisvariante 1)	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@operator='A' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	A	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51		Anwendungsschema	Parameter eMedikation
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ **hl7:effectiveTime**	**SXPR_TS**	**0 ... 1**		Mehrere Aufnahme mit gleicher Dosis (Dosisvariante 2)	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@operator='A' and @xsi:type='SXPR_TS']*					
└ **@operator**	cs	**1 ... 1**	F	A	
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	SXPR_TS	
└ **hl7:comp**		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ **@code**	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ **hl7:comp**		**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@operator='I' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
└ **@operator**	cs	**1 ... 1**	F	I	
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ hl7:routeCode		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYN			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-52 Verabreichungsweg Parameter eMedikation			
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53 Dosierungs-Range Parameter eMedikation			
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***		Mehrere Aufnahme mit unterschiedlicher Dosis (Dosisvariante 3, Splitdosis))	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@typeCode='COMP' and hl7:substanceAdministration]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:substanceAdministration		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(CH-EMED-DispenseItemEn
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DispenseItemEn
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	NA	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:reference		**0 ... 1**		Dokumenten ID der eCurrent Medication	IHE PARM DIS 6
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**	**R**		IHE PARM DIS 6
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**		IHE PARM DIS 6

4.2.29 Dispense Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1 - 2016-06-06 15:58:22

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 15:58:22
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-DispenseSectionContentModule	**Anzeigename**	Dispense Section Content Module
Beschreibung	Die **eAbgabe/Anwendungsdokument Section** hält fest, welches Arzneimittel tatsächlich dem Patienten abgegeben oder an ihm angewendet wurde. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eAbgabe/Anwendungsdokument Section beruht auf der IHE Pharmacy Dispense Section IHE Pharmacy DIS Suppl. Falls mehrere Arzneimittel abgegeben werden sind die in separaten Dokumenten zu dokumentieren.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	Containment	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Containment	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3 (*2016-01-08 11:13:04*)

Beispiel

Beispiel

```
<section>

  <!-- DIS -->

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3"/>

  <!-- CH-EMED-DispenseSectionContentModule -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3"/>

  <!-- id of the eAbgabeAwendung -->

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="488bd23a-20c6-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <code code="60590-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="MEDICATION DISPENSED.BRIEF"/>

  <title>Abgabe von Medikamenten</title>
  <text>

    <table>

      <thead>

        <tr>

          <th>Präpartename</th>
          <th>Wirkstoffname</th>
          <th>Dosis pro Einheit</th>
          <th>Galenische Form</th>
          <th>Anzahl Packungen</th>
          <th>Packungsgrösse</th>
          <th>Verabreichungsweg</th>
          <th>Anwendungsschema</th>
          <th>Dos.Morgen</th>
          <th>Dos.Mittag</th>
          <th>Dos.Abend</th>
```

```
          <th>Dos.Nacht</th>
          <th>Anwendungsdauer</th>
          <th>Abgabe an</th>
          <th>Hinweise</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>

        <tr ID="dis.1">

          <td ID="dis.1.brandedmedication">Triatec</td>
          <td ID="dis.1.ingredient">Ramipril</td>
          <td ID="dis.1.dosequantity">2.5 mg</td>
          <td ID="dis.1.packageform">Tbl</td>
          <td ID="dis.1.nopackages">1</td>
          <td ID="dis.1.packagesize">20</td>
          <td ID="dis.1.routecode">oral</td>
          <td ID="dis.1.frequency">Morgens 1/2 Tablette nehmen</td>
          <td ID="dis.1.dosagemorning">0.5</td>
          <td ID="dis.1.dosagelunch">0</td>
          <td ID="dis.1.dosageevening">0</td>
          <td ID="dis.1.dosagenight">0</td>
          <td ID="dis.1.datefromto"/>

          <td ID="dis.1.dipsenseto">Patient</td>
          <td ID="dis.1.pinstruct"/>

        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry>

    <!-- .. -->

  </entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CH-EMED-DispenseSectionContentModule)
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.8	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseSectionContentModule)
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3.2
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM DIS 6.3.3.3
└ @code		**1 ... 1**	F	60590-7	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	**ST**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED
	CONF	Elementinhalt muss "Abgabe von Medikamenten" sein -oder- Elementinhalt muss "Dispensation" sein -oder- Elementinhalt muss "Dispensa" sein -oder-			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Elementinhalt muss "Pharmacy Dispense" sein			
└ `hl7:text`	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DispenseSectionContentModule)
└ `hl7:entry`		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 *Dispense Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-DispenseSectionContentModule)
wo *[hl7:supply [hl7:templateId/@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4' and hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.34']]*					

4.2.30 Dosage Instructions Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 - 2016-06-13 14:54:37

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 14:54:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	**Anzeigename**	Dosage Instructions Entry Content Module
Beschreibung	Strukturierte Dosierungsangaben		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 4 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-55	Anwendungsdauer	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-52	Verabreichungsweg	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-53	Dosierungs-Range	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-51	Anwendungsschema	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beispiel

Dosisvariante 1

```
<!-- 0.5x morgens ab 20111129 -->

<snip>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>

  <!-- ... -->

  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">

    <low value="20111129"/>

  </effectiveTime>
  <effectiveTime operator="A" xsi:type="EIVL_TS">

    <event code="ACM"/>

  </effectiveTime>
  <!-- ... -->

  <doseQuantity>

    <center value="0.5"/>

  </doseQuantity>
```

	`</snip>`

Beispiel	Dosisvariante 2
	`<!-- 1 morgens, 1 abends ab 20120204 -->`
	
	`<snip>`
	
	`  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>`
	
	`  <!-- ... -->`
	
	`  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">`
	
	`    <low value="20120204"/>`
	
	`  </effectiveTime>`
	`  <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS" operator="A">`
	
	`    <comp xsi:type="EIVL_TS">`
	
	`      <event code="ACM"/>`
	
	`    </comp>`
	`    <comp xsi:type="EIVL_TS" operator="I">`
	
	`      <event code="ACV"/>`
	
	`    </comp>`
	`  </effectiveTime>`
	`</snip>`

Beispiel	Dosisvariante 3
	`<!-- 1 morgens, 0.5 abends ab 20120204 -->`
	
	`<snip>`
	
	`  <!-- Split dosing -->`
	
	`  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9"/>`
	
	`  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">`
	
	`    <low value="20120204"/>`
	
	`  </effectiveTime>`
	`  <routeCode code="PO" displayName="Oral" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/>`
	
	`  <consumable>`

```
    <manufacturedProduct>

      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

    </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <entryRelationship typeCode="COMP">

    <!-- morgens 1 stück -->

    <sequenceNumber value="1"/>

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS">

        <event code="ACM"/>

      </effectiveTime>
      <doseQuantity>

        <center value="1"/>

      </doseQuantity>
      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">

    <!-- abends 0.5 stück -->

    <sequenceNumber value="2"/>

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS">

        <event code="ACV"/>

      </effectiveTime>
      <doseQuantity>

        <center value="0.5"/>
```

```
      </doseQuantity>
      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
</snip>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@xsi:type='IVL_TS']*					
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55 Anwendungsdauer Parameter eMedikation B8			
└ **hl7:low**	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ **hl7:high**	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts (Dosisvariante 1)	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@operator='A' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
└ **@operator**	cs	**1 ... 1**	F	A	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51 Anwendungsschema Parameter eMedikation B8			
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ **@code**	cs	**1 ... 1**	R		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**0 ... 1**		Mehrere Aufnahme mit gleicher Dosis (Dosisvariante 2)	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@operator='A' and @xsi:type='SXPR_TS']*					
└ **@operator**	cs	**1 ... 1**	F	A	
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	SXPR_TS	
└ **hl7:comp**		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ **@code**	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ **hl7:comp**		**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@operator='I' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
└ **@operator**	cs	**1 ... 1**	F	I	
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
hl7:routeCode		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYNAMIC)			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-52 Verabreichungsweg Parameter eMedikation B8			
hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53 Dosierungs-Range Parameter eMedikation B8			
hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
hl7:entryRelationship		**0 ... ***		Mehrere Aufnahme mit unterschiedlicher Dosis (Dosisvariante 3, Splitdosis))	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@typeCode='COMP' and hl7:substanceAdministration]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ **hl7:sequenceNumber**	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ **hl7:substanceAdministration**		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ **hl7:effectiveTime**	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @xsi:type	cs	1 ... 1	F	EIVL_TS	
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ @code	cs	1 ... 1	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			(CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule)
└ @nullFlavor	cs	1 ... 1	F	NA	

4.2.31 Extemporaneous Formulation Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7 - 2016-07-13 09:35:34

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-13 09:35:34
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule	**Anzeigename**	Extemporaneous Formulation Entry Content Module
Beschreibung	Zusätzliche Angaben zur Herstellung		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7		

Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Assoziiert mit	Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-72	Zusätzliche Angaben	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1 (*DYNAMIC*)
Beispiel	Beispiel

```
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">

  <act classCode="ACT" moodCode="INT">

    <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7"/>

    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.43"/>

    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1"/>

    <code code="FINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>

    <text>

      <reference value="#id_in_narrative_text"/>

    </text>
    <statusCode code="completed"/>

  </act>
</entryRelationship>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
└ **@classCode**	cs	**0 ... 1**	F	SPLY	
└ **@moodCode**	cs	**0 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.43	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	
└ hl7:code	**CD**	**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
└ @code		**1 ... 1**	F	FINSTRUCT	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	IHEActCode	
└ hl7:text	**ED**	**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
└ hl7:reference		**0 ... 1**	**R**	Referenz auf die zusätzlichen Angaben zur Herstellung	(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-72 Zusätzliche Angaben Parameter eMedikation B8			
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule)
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	

4.2.32 MTP Reference Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 - 2016-07-07 17:23:02

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-07 17:23:02

Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule	**Anzeigename**	MTP Reference Entry Content Module
Beschreibung	Referenz auf ein MTP Item		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 9 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Containment	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Containment	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beispiel

Beispiel

```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="17931678-20b4-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <code code="MTPItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Medication Treatment Plan Item"
codeSystemName="IHE Pharmacy Item Type List"/>
```

```
  <consumable>

    <manufacturedProduct>

      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

    </manufacturedProduct>
  </consumable>
</substanceAdministration>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:substanceAdministration					(CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule)
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:id**		**1 ... 1**	**M**	ID des MTP Eintrags	(CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule)
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	MTPItem	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ **hl7:consumable**		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule)
└ **hl7:manufacturedProduct**		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule)
└ **hl7:manufacturedMaterial**		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule)
└ **@nullFlavor**	cs	**1 ... 1**	F	NA	

4.2.33 Manufactured Material Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 - 2016-06-13 11:02:48

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 11:02:48
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	**Anzeigename**	Manufactured Material Entry Content Mod
Beschreibung	Strukturierte Angaben des Medikaments. Eine Medikament kann ein Fertigarzneimittel oder eine Herstellung sein. Falls es eine Herstellung ist, wird diese m NA beim ATC Code angegeben.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 10 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-38	Präparatename	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-39	Wirkstoffname	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-40	Dosis pro Wirkstoff	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-41	Dosis pro Einheit	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-43	Packungsgrösse	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-47	GTIN	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-48	ATC-Code nach WHO	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-5	Herstellung	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-62	Galenische Form	Parameter eMedikat
cdachemed-dataelement-66	Lotnummer	Parameter eMedikat

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 (*2016-01-08 13:04:49*)

Beispiel

Beispiel

```
<manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

  <!-- CDACH-EMED Manufactured Material Content Module -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>

  <code code="C07AB02" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="Metoprolol">

    <originalText>

      <reference value="#mtp.1.ingredient"/>

    </originalText>
  </code>
  <name>BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg</name>
  <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

  <pharm:asContent classCode="CONT">

    <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
```

```
      <!-- National medicinal product code (package-level) -->

      <pharm:code code="7680521101306" codeSystem="2.51.1.1" codeSystemName="GTIN" displayName="BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg 30 Stk"/>

      <!-- Brand name (package) -->

      <pharm:name>BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg</pharm:name>
      <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

      <pharm:capacityQuantity value="30"/>

    </pharm:containerPackagedMedicine>
  </pharm:asContent>
  <pharm:ingredient classCode="ACTI">

    <pharm:quantity>

      <pharm:numerator unit="mg" value="50" xsi:type="pharm:PQ"/>

      <pharm:denominator value="1" xsi:type="pharm:PQ"/>

    </pharm:quantity>
    <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

      <pharm:code code="C07AB02" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="Metoprolol"/>

      <pharm:name>Metoprolol</pharm:name>
    </pharm:ingredient>
  </pharm:ingredient>
</manufacturedMaterial>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:manufacturedMaterial					(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ **@classCode**	cs	**0 ... 1**	F	MMAT	
└ **@determinerCode**	cs	**0 ... 1**	F	KIND	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CDACH-EMED Manufactured Material Content Module	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**R**	Angabe des ATC Codes des Medikaments, falls es eine Herstellung ist, Angabe von nullFlavor mit NA	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ @codeSystem	oid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.73	
		Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-48		ATC-Code nach WHO	Parameter eMedikation B8
		cdachemed-dataelement-5		Herstellung	Parameter eMedikation B8
└ hl7:originalText	**ED**	**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ @nullFlavor	cs	**0 ... 1**	F	NA	
└ hl7:name	**EN**	**1 ... 1**	**R**	Name des Medikamentes	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.4
└ @nullFlavor	cs	**0 ... 1**	F	NA	
		Ziel der Konzept Id(s):			
		cdachemed-dataelement-38		Präparatename	Parameter eMedikation B8
└ pharm:formCode	**CE**	**0 ... 1**		Galenische Form. Muss mittels OrderableDrugForm (Codesystem 2.16.840.1.113883.5.85) angegeben werden.	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14411 *OrderableDrugForm* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-62 Galenische Form Parameter eMedikation B8			
└ hl7:lotNumberText	**ST**	**0 ... 1**			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.6
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-66 Lotnummer Parameter eMedikation B8			
└ pharm:expirationTime	**CE**	**0 ... ***			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.7
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asContent		**0 ... ***			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1 ... ***	**R**	Verpackung	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	CONT	
└ @determinerCode	cs	**1 ... 1**	F	INSTANCE	
└ pharm:code		**0 ... ***		Angabe des GTIN des Medikamentes, codeSytem	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-47 GTIN Parameter eMedikation B8			
└ pharm:name		**0 ... ***		Packungsname	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ pharm:formCode		**0 ... 1**			IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1 ... 1**	**R**	Packungsgrösse	IHE PHARM PRE 6.3.4.1.3.8
└ @unit	cs	**0 ... 1**			
└ @value		**1 ... 1**	R		
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-43 Packungsgrösse Parameter eMedikation B8			
└ pharm:ingredient		**0 ... ***		Aktive Wirkstoffe oder Substanzen	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**0 ... 1**		Angabe Dosis	(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-40 Dosis pro Wirkstoff Parameter eMedikation B8; cdachemed-dataelement-41 Dosis pro Einheit Parameter eMedikation B8			
└ pharm:numerator		**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ pharm:denominator		**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ pharm:ingredient		**0 ... ***			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	MMAT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @determinerCode	cs	**1 ... 1**	F	KIND	
└ pharm:code		**0 ... 1**			(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
└ pharm:name		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryCon
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-39 Wirkstoffname Parameter eMedikation B8			

4.2.34 Medication Treatment Plan Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 - 2016-06-13 14:23:13

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 14:23:13
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	**Anzeigename**	Medication Treatment Plan Item Entry
Beschreibung	Enthält ein genau einen strutkurierten Eintrag zu Fertigarzneimittel oder Herstellung. Die Strukturierung basiert auf dem IHE PHARM MTP		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 3 Konzepte

Id	Name	Datensat
cdachemed-dataelement-4	Fertigarzneimittel	Paramete
cdachemed-dataelement-44	Wiederholter Bezug pro Arzneimittel	Paramete
cdachemed-dataelement-57	Indikationsverantwortung	Paramete

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 11 Templates, Benutzt 9 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Vers
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	Containment	eCurrentMedication Section Content Module	201

2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Containment	Prescription Item Entry Content Module	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Containment	Dispense Item Entry Content Module	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1		Dispense Section Content Module	201
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	201
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Vers**
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Inklusion	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	Containment	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	Containment	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	Containment	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5	Containment	CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule	DYN
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	Containment	epsosPatientMedicationInstructions	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7	Containment	CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8	Containment	CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule	DYN
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9	Containment	CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule	DYN

Beziehung

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7 (*DYNAMIC*)

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.24 (*DYNAMIC*)

Beispiel

Beispiel

```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
```

```
  <!-- IHE PHARM MTP Required element indicating the Medication Treatment
Plan entry content module -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7"/>
  <!-- CCD -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/>
  <!-- PCC Medication Entry Content Module -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7"/>
  <!-- CH-EMED Medication Treatment Plan Item Entry Content Module -->
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1"/>
  <!-- Split dosing -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9"/>
  <!-- ID of mtp item, PCC TF2 6.3.4.16.6 -->
  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="bcdc9970-4778-11e6-beb8-9e71128cae77"/>
  <text>
    <reference value="#mtp.1"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
    <low value="20120204"/>
  </effectiveTime>
  <routeCode code="PO" displayName="Oral" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/>
  <consumable>
    <manufacturedProduct classCode="MANU">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
      <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
```

```
        <!-- CDACH-EMED Manufactured Material Content Module -->

        <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>

        <code code="C07AB02" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="Metoprolol">

          <originalText>

            <reference value="#mtp.1.ingredient"/>

          </originalText>
        </code>
        <name>BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg</name>
        <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

        <pharm:asContent classCode="CONT">

          <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">

            <!-- National medicinal product code (package-level) -->

            <pharm:code code="7680521101306" codeSystem="2.51.1.1" codeSystemName="GTIN" displayName="BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg 30 St

            <!-- Brand name (package) -->

            <pharm:name>BELOC ZOK Ret Tabl 50 mg</pharm:name>
            <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

            <pharm:capacityQuantity value="30"/>

          </pharm:containerPackagedMedicine>
        </pharm:asContent>
        <pharm:ingredient classCode="ACTI">

          <pharm:quantity>

            <pharm:numerator unit="mg" value="50" xsi:type="pharm:PQ"/>

            <pharm:denominator value="1" xsi:type="pharm:PQ"/>

          </pharm:quantity>
          <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

            <pharm:code code="C07AB02" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="Metoprolol"/>

            <pharm:name>Metoprolol</pharm:name>
          </pharm:ingredient>
        </pharm:ingredient>
      </manufacturedMaterial>
```

```
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <author>

    <time value="20120204140000+0100"/>

    <assignedAuthor>

      <id nullFlavor="NI"/>

      <assignedPerson>

        <name>

          <given>Familien</given>
          <family>Hausarzt</family>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <entryRelationship typeCode="COMP">

    <!-- morgens 1 stück -->

    <sequenceNumber value="1"/>

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS">

        <event code="ACM"/>

      </effectiveTime>
      <doseQuantity>

        <center value="1"/>

      </doseQuantity>
      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
```

```
    <!-- abends 0.5 stück -->

    <sequenceNumber value="2"/>

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <effectiveTime xsi:type="EIVL_TS">

        <event code="ACV"/>

      </effectiveTime>
      <doseQuantity>

        <center value="0.5"/>

      </doseQuantity>
      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <!-- Behandlungsrund (äquivalent zu http://wiki.hl7.de/index.php/IG:Patientenbezogener_Medikationsplan#Grund_f.C3.BCr_Medikation)

  <entryRelationship typeCode="RSON">

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

      <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.20"/>

      <code code="75326-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Problem"/>

      <statusCode code="completed"/>

      <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH">

        <originalText>

          <reference value="#mtp.1.reason"/>

        </originalText>
      </value>
    </observation>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
```

```
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">

      <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5"/>

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

      <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation Comment"/>

      <text>

        <reference value="#mtp.1.status"/>

      </text>
      <statusCode code="completed"/>

    </act>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">

    <act classCode="ACT" moodCode="INT">

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>

      <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>

      <text>

        <reference value="#mtp.1.pinstruct"/>

      </text>
      <statusCode code="completed"/>

    </act>
  </entryRelationship>
</substanceAdministration>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:substanceAdministration					(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	SBADM	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	INT	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-4 Fertigarzneimittel Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	IHE PHARM MTP	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	CCD	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	PCC Medication Entry Content Module	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	CH-EMED Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	
*Auswahl **1 ...***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**		Ein normaler substanceAdministration act ohne untergeordnete substanceAdministration acts	(CH-EMED-MedicationTreatment
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**		Ein substanceAdministration act mit unterschiedlichen Dosierungen in untergeordneten substanceAdministration acts	(CH-EMED-MedicationTreatment
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**	Diese ID identifiziert den aktuellen Medikationseintrag und MUSS vorhanden sein. ID, ausgegeben durch die eintragende Software oder @root='2.16.756.5.30.1.1.3.5.1', @extension: GUID	(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:code		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:originalText	**ED**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**	Referenz auf den Medikationsplaneintrag im narrativen Textteil	(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatment
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 *Dosage Instructions Entry Content Module* (DYNAMIC)				
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
wo *[@xsi:type='IVL_TS']*					
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55 Anwendungsdauer Parameter eMedikation B8			
└ `hl7:low`	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ `hl7:high`	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ `hl7:effectiveTime`	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts (Dosisvariante 1)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@operator='A' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
└ `@operator`	cs	**1 ... 1**	F	A	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51 Anwendungsschema Parameter eMedikation B8			
└ `hl7:event`	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ `@code`	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ `hl7:effectiveTime`	**SXPR_TS**	**0 ... 1**		Mehrere Aufnahme mit gleicher Dosis (Dosisvariante 2)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@operator='A' and @xsi:type='SXPR_TS']*					
└ `@operator`	cs	**1 ... 1**	F	A	
└ `@xsi:type`	cs	**1 ... 1**	F	SXPR_TS	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:comp		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					
@xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
@code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
hl7:comp		**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@operator='I' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
@operator	cs	**1 ... 1**	F	I	
@xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
@code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
hl7:routeCode		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentP
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYNA			
		Ziel der Konzept Id(s):			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		cdachemed-dataelement-52		Verabreichungsweg	Parameter eMedikation B8
└ **hl7:doseQuantity**		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentP
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53		Dosierungs-Range	Parameter eMedikation B8
└ **hl7:rateQuantity**		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... ***		Mehrere Aufnahme mit unterschiedlicher Dosis (Dosisvariante 3, Splitdosis))	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@typeCode='COMP' and hl7:substanceAdministration]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ **hl7:sequenceNumber**	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ **hl7:substanceAdministration**		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ **hl7:effectiveTime**	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					
└ **@xsi:type**	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ **hl7:event**	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ **@code**	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:repeatNumber		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-44 Wiederholter Bezug pro Arzneimittel Parameter eMedikation B8			
└ hl7:consumable		**1 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatment
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 *Manufactured Material Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatment
wo *[hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatment
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatment

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:author		**0 ... ***			(CH-EMED-MedicationTreatmentP
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-57 Indikationsverantwortung Parameter eMedikation B8			
└ hl7:time		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentP
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 *Treatment Reason Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:observation]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	RSON	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 *Prescribed Quantity Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:supply]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5 *Treatment State Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5']]]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 *epSOS Patient Medication Instructions* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']]]*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7 *Extemporaneous Formulation Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.43']]]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8 *Prescription Type Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8']]]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9 *Medication Type Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentP
wo *[hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9']]]*					
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	

4.2.35 eCurrentMedication Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 - 2016-05-21 23:12:35

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-05-21 23:12:35
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSectionContentModule	**Anzeigename**	eCurrentMedication Section Conte

Beschreibung	Die **eCurrentMedication Section** umfasst die die möglichst vollständige, aktuelle Medikation eines Patienten inklusive allfälliger abgesetzter Medikamente, deshalb relevant sind (active medication). *Welche Arzneimittel stehen in der eCurrentMedication Section* Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollen ebenso eingetragen werden wie. OTC-Arzneimittel. Es obliegt der Fachkompetenz eines jeden Behandelnden, zu OTC-Arzneimittel eingetragen werden soll oder nicht. Im Sinne der höchst möglichen Patientensicherheit sollte die eCurrentMedication so vollständig wie m Arrneimittel sind entweder Fertigarzneimittel oder Herstellungen. Angegeben kann dafür der: ▪ Präparatename oder Wirkstoffname ▪ Dosis pro Einheit ▪ Galenische Form ▪ Verabreichungsweg ▪ Anwendungsschema einschliesslich eindeutiger Dosierung ▪ Anwendungsdauer ▪ Behandlungsgrund ▪ Hinweise ▪ Status der Medikation Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eCurrentMedication Section enthält IHE Pharmacy MTP Entries für die strukturierte Angabe der Medikationsdaten.
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1
Klassifikation	CDA Section Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	Containment	eCurrentMedication V1	2016-05

Benutzt Template-Id	als	Name	Version

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 Containment CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule DYNAMI
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 (*2005-09-07*)
Beispiel	Beispiel

```
<section>

  <!-- CDA-CH EMED eCurrentMedication Section -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1"/>

  <!-- CCD -->

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/>

  <code code="77604-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.brief"/>

  <title>eCurrentMedication</title>
  <text>

    <!-- ... -->

  </text>
  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
</section>
```

Beispiel	Beispiel

```
<section>

  <!-- CDA-CH EMED eCurrentMedication Section-->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1"/>

  <!-- CCD -->

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/>

  <code code="77604-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Medication treatment plan.brief"/>

  <title>eCurrentMedication</title>
  <text>

    <table>
```

```
      <thead>

        <tr>

          <th>Präpartename</th>
          <th>Wirkstoffname</th>
          <th>Dosis</th>
          <th>Galenische Form</th>
          <th>Verabreichungsweg</th>
          <th>Anwendungsschema (Einnahmemodus)</th>
          <th>Anwendungsdauer</th>
          <th>Behandlungsgrund (Einnahmegrund)</th>
          <th>Dos.Morgen</th>
          <th>Dos.Mittag</th>
          <th>Dos.Abend</th>
          <th>Dos.Nacht</th>
          <th>Hinweis (Anwendungsinstruktion)</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>

        <tr ID="mtp.1">

          <td ID="mtp.1.brandedmedication">Triatec</td>
          <td ID="mtp.1.ingredient">Ramipril</td>
          <td ID="mtp.1.dosequantity">2.5 mg</td>
          <td ID="mtp.1.packageform">Tbl</td>
          <td ID="mtp.1.routecode">oral</td>
          <td ID="mtp.1.frequency">Morgens 1/2 Tablette nehmen</td>
          <td ID="mtp.1.datefromto"/>

          <td ID="mtp.1.reason">Hypertonie</td>
          <td ID="mtp.1.dosagemorning">0.5</td>
          <td ID="mtp.1.dosagelunch">0</td>
          <td ID="mtp.1.dosageevening">0</td>
          <td ID="mtp.1.dosagenight">0</td>
          <td ID="mtp.1.pinstruct"/>

          <td ID="mtp.1.status">abgegeben</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <!-- Initial Planning of Triatec -->

  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
```

```
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1 CDA-CH EMED eCurrentMedication	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.8 CCD	
└ **hl7:id**	**II**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **hl7:code**	**CE**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ **@code**		**1 ... 1**	F	77604-7	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ **@displayName**		**1 ... 1**	F	Medication treatment plan.brief	
└ **@codeSystemName**		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ **hl7:title**	**ST**	**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	CONF	Elementinhalt muss "eCurrentMedication" sein			
└ `hl7:text`	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect
└ `hl7:entry`		**0 ... ***		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment Plan Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-MedicationTreatmentPlanSect

4.2.36 Medication Type Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9 - 2016-07-07 17:23:02

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-07 17:23:02
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule	**Anzeigename**	Medication Type Entry Content Module
Beschreibung	Grundmedikation oder Reservemedikation		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-45	Grundmedikation oder Reservemedikation	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.308 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9"/>

  <id nullFlavor="NA"/>

  <code code="RESERVEMED" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6" displayName="Reservemedikation"/>

  <consumable>

    <manufacturedProduct>

      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

    </manufacturedProduct>
  </consumable>
</substanceAdministration>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:substanceAdministration					(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CH-EMED Prescription Item Entry Content Module	(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9	
└ **hl7:id**		**0 ... 1**			(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.6 *MedicationType* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-45 Grundmedikation oder Reservemedikation Parameter eMedikation B8			
└ **hl7:consumable**		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
└ **hl7:manufacturedProduct**		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
└ **hl7:manufacturedMaterial**		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule)
└ **@nullFlavor**	cs	**1 ... 1**	F	NA	

4.2.37 <CH-EMED-NAME> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2 - 2016-06-09 13:13:26

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 13:13:26
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-NAME	**Anzeigename**	<CH-EMED-NAME>
Beschreibung	Der Name MUSS mindestens einen Vornamen und Namen enthalten.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 4 Konzepte

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-7	Name	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-8	Vorname	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-20	Name	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-21	Vorname	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 6 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1		<CH-EMED-AUTO>	2016-06-09 10:31:27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.4		<CH-EMED-CONT>	2016-06-09 14:13:53

Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.152 (*2005-09-07*) Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.9.10 (*2015-12-18*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:name`	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-NAME)
└ `hl7:given`	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-NAME)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-8 Vorname Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-21 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ `hl7:family`	**ENXP**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-NAME)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-7 Name Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-20 Name Parameter eMedikation B8			

4.2.38 <CH-EMED-PAT> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5 - 2016-06-08 16:23:54

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.5	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-08 16:23:54
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PAT	**Anzeigename**	<CH-EMED-PAT>
Beschreibung	Der Patient, die Patientin MUSS mindestens einen Vornamen und Namen enthalten, es können aber auch weitere Angaben angegeben werden für den Dokumentenersteller. Die entsprechenden Abbildung zwischen den IPAG Patient Elementen und dem CDA recordTarget ist unten ersichtlich.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 13 Konzepte		

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-3	Patient	Parameter eMedikation B8

cdachemed-dataelement-25	Geburtsjahr	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-26	Geburtsdatum	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-27	Geschlecht	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-28	Patientenidentifikation gem. EPDG	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-29	Versicherten-Nr.	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-23	Name	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-24	Vorname	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-30	Adresse	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-31	PLZ	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-32	Ort	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-33	Land	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-34	Telefon	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 4 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.101 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.2.1 (*2015-12-14*)

Beispiel

Beispiel

```
<recordTarget>
  <patientRole>
    <id nullFlavor="NI"/>
    <patient>
      <name>
```

```
        <family>Wegmüller</family>
        <given>Monika</given>
      </name>
      <birthTime value="1943"/>

    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Beispiel

Beispiel

```
<recordTarget>

  <patientRole>

    <id extension="807569999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>

    <addr>

      <streetAddressLine>Idastrasse 50</streetAddressLine>
      <city>Zürich</city>
      <postalCode>8003</postalCode>
      <country>CH</country>
    </addr>
    <telecom value="tel:+41.44.300.00.00" use="HP"/>

    <telecom value="tel:+41.44.300.00.00" use="MC"/>

    <telecom value="tel:+41.44.300.00.00" use="WP"/>

    <patient>

      <name>

        <family>Wegmüller</family>
        <given>Monika</given>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" displayName="Female"/>

      <birthTime value="19430515"/>

    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:recordTarget		**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-PAT)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-3 Patient Parameter eMedikation B8			
└ hl7:patientRole		**1 ... 1**	**M**	Enthält die Patientenidentifikationen. Es werden nur OIDs von Codesystemen verwendet, welche im öffentlichen OID Register für das schweizerische Gesundheitswesenpubliziert sind. Folgende OIDs sollen eingesetzt werden: ▪ Master Patient Index (MPI) ▪ Proprietäre Nummern publizierter Institutionen inkl. Mandanten (z.B. Patienten- / Fallnummer der behandelnden Institution) Wichtig: ▪ PatientRole erlaubt es, mehrere Patientenidentifikationen anzugeben. Das Element id (Patienten-Identifikationsnummer) kann also n mal vorkommen. ▪ Wenn mehrere Identifikationen im erstellenden System bekannt sind, sollen alle bekannten IDs angegeben werden. ▪ Bei Antworten auf eine Anfrage sollen die, vom anfragenden System angegebenen IDs wieder zurückgegeben werden. Damit wird ermöglicht, dass der Empfänger die Zuordnung zur internen Patientenidentifikation mit dem von ihm bevorzugten System und nicht mit dem, vom Sender bevorzugten System vorgenommen werden kann.	(CH-EMED-PAT)
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-28 Patientenidentifikation gem. EPDG Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-29 Versicherten-Nr. Parameter eMedikation B8			
	Beispiel	`<id extension="80756999999999930200" root="2.16.756.5.30.4.9.1.1.1000.200.3"/>`			
└ hl7:addr	**AD**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-30		Adresse — Parameter eMedikation B8	
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-31		PLZ — Parameter eMedikation B8	
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-32		Ort — Parameter eMedikation B8	
└ hl7:country	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-33		Land — Parameter eMedikation B8	
└ hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-34		Telefon — Parameter eMedikation B8	
└ hl7:patient		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PAT)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:name	**PN**	**1 ... ***	**R**		(CH-EMED-PAT)
└ hl7:given	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-24 Vorname Parameter eMedikation B8			
└ hl7:family	**ENXP**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-23 Name Parameter eMedikation B8			
└ hl7:administrativeGenderCode	**CE**	**0 ... 1**			(CH-EMED-PAT)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.1 *AdministrativeGender* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-27 Geschlecht Parameter eMedikation B8			
└ hl7:birthTime	**TS**	**0 ... 1**		Miminimal SOLLTE das Geburtsjahr angegeben werden, wichtig wäre zusätzlich Geburtsmonat und -tag.	(CH-EMED-PAT)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-25 Geburtsjahr Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-26 Geburtsdatum Parameter eMedikation B8			

4.2.39 Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2 - 2016-07-12 16:30:50

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-12 16:30:50
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Concern
Beschreibung	Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 2 Konzepte

Id	Name	Da
cdachemed-dataelement-67	eMedicationComment Typ	Par
cdachemed-dataelement-68	eMedicationComment Schweregrad	Par

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 3 Templates, Benutzt 4 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1

Benutzt Template-Id	als	Name
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Inklusion	MedicationTreatmentPlanItem
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Inklusion	PrescriptionItem
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Inklusion	DispenseItem
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	PrescriptionItemEntry

Beziehung

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5 (*DYNAMIC*)

Beispiel

Beispiel

```
<entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
```

```
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5"/>

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="9cdbaef6-2971-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <code nullFlavor="NA"/>

  <text>

    <reference value="#padv1.comment"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

  <effectiveTime>

    <low value="20120204140000+0100"/>

  </effectiveTime>
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false">

    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd=" false">

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28"/>

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5"/>

      <code code="282291009" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>

      <text>

        <reference value="#padv.1.typ"/>

      </text>
      <statusCode code="completed"/>

      <effectiveTime>

        <low value="20120204140000+0100"/>

      </effectiveTime>
      <value xsi:type="CD">

        <originalText>
```

```
            <reference value="#padv.1.typ"/>

          </originalText>
        </value>
        <!-- Typ -->

        <interpretationCode code="2" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3" displayName="Intervention"/>

      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.55"/>

        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1"/>

        <code code="SEV" displayName="Severity" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode"/>

        <text>

          <reference value="#padv.1.classificaton"/>

        </text>
        <statusCode code="completed"/>

        <!-- Schweregrad H: kritisch, rot M: gelb, relevant L: grün -->

        <value xsi:type="CD" code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1063" codeSystemName="ObservationValue"/>

      </observation>
    </entryRelationship>
  </act>
</entryRelationship>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	ACT	
└ **@moodCode**		**1 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.2
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.27']*					
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.27	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1']*					
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']*					
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED-PharmaceuticalAdvice
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2']*					
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2	
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.3
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.4
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:text		**0 ... 1**			IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.5

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.5
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.6
└ @code		**1 ... 1**	F	active	
└ hl7:effectiveTime		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.7
*Auswahl **1 ... ****	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5'] ▪ hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6']				
└ hl7:entryRelationship					IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ hl7:observation					IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5	
└ hl7:code	**CS**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.4 *ProblemType* (DYNAMIC)			
└ hl7:text		**0 ... 1**			IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:effectiveTime		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:low	**TS**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:high	**TS**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:value	**CD**	**1 ... ***	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:originalText			**R**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:reference		**0 ... 1**	**R**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:interpretationCode	**CS**	**0 ... 1**			IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3 *eMedicationCommentType* (DYN			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-67 eMedicationComment Typ Parameter eMedikati			
└ hl7:entryRelationship					IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ hl7:observation					IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.4.3.8
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6	
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11 *Plan Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11 (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense It* ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7'] ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2'] welches enthält Temp *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 *Medication Treatment Plan Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode		1 ... 1	F	INT	
└ hl7:id		1 ... 1	M		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @code		1 ... 1	F	MTPItem	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:manufacturedProduct		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:manufacturedMaterial		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ @typeCode		1 ... 1	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @classCode		1 ... 1	F	SBADM	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode		1 ... 1	F	INT	
└ hl7:id		1 ... 1	M		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @code		1 ... 1	F	PREItem	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:manufacturedProduct		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:manufacturedMaterial		1 ... 1	R		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		0 ... 1			(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ @typeCode		1 ... 1	F	REFR	
└ hl7:supply					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @classCode		1 ... 1	F	SPLY	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @code		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			IHE PHARM PADV 6.3.4.3.3.13
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					IHE PHARM PADV 6.3.4.3.3.13
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.4.3.3.13
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:entryRelationship`				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**			(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
wo *[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:supply`					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ `@root`		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**			(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ `@inversionInd`		**1 ... 1**	F	true	
└ `hl7:observation`					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	OBS	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.55	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1	
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @code		**1 ... 1**	F	SEV	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**R**	The observation element shall contain a text element that points to the narrative text describing the clinical status.	(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ hl7:reference	**TEL**	**0 ... 1**			(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:value	**CE**	**1 ... 1**	**R**	The value element contains the clinical status. It is always represented using the CE datatype (xsi:type='CE'). It shall contain a code from the following set of values from SNOMED CT.	(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernIte
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16643 *SeverityObservation* (DYNAMIC			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-68		eMedicationComment Schweregrad	Parameter eMedikati

4.2.40 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1 - 2016-06-25 13:03:02

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-25 13:03:02
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Item Entry Conten
Beschreibung	Enthält ein genau einen strutkurierten Eintrag zu Fertigarzneimittel oder Herstellung im Medikationsplan. Die Strukturierung basiert auf IHE PHARM PADV		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		
Label	IHE PHARM PADV 6.3.4.3		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 2 Templates, Benutzt 9 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Containment	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 1
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 1

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6	Containment	CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Containment	PrescriptionItem	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Containment	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Containment	DispenseItem	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Containment	CH-EMED-DispenseItemEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2	Containment	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceConcernItemEntryContentModule	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	PrescriptionItemEntry	DYNAMIC

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Inklusion	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	DYNAMIC
Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 (*DYNAMIC*)			

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

  <!-- IHE PHARM PADV -->

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3"/>

  <!-- CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1"/>

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="9cdbaef6-2971-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <!-- medication will be canceled -->

  <code code="CANCEL" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" codeSystemName="IHE Pharmaceutical Advice Status List"/>

  <text>

    <reference value="#padv.1"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

  <effectiveTime value="20120204140000+0100"/>

  <entryRelationship typeCode="REFR">

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <!-- reference to eCurrent Medication MTP Item Step 1 (not step 2) -->

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="17931678-20b4-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

      <code code="MTPItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName=" Medication Treatment Plan Item" codeSystemName="IHE
Item Type List"/>

      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
```

```
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <!-- One or more Pharmaceutical Advice Concern entries -->

  <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">

    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.27"/>

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1"/>

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5"/>

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="9cdbaef6-2971-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

      <code nullFlavor="NA"/>

      <text>

        <reference value="#padv1.comment"/>

      </text>
      <statusCode code="completed"/>

      <effectiveTime>

        <low value="20120204140000+0100"/>

      </effectiveTime>
      <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="false">

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" negationInd=" false">

          <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.28"/>

          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5"/>

          <code code="282291009" displayName="Diagnosis" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>

          <text>

            <reference value="#padv.1.typ"/>

          </text>
          <statusCode code="completed"/>

          <effectiveTime>

            <low value="20120204140000+0100"/>
```

```
          </effectiveTime>
          <value xsi:type="CD">

            <originalText>

              <reference value="#padv.1.typ"/>

            </originalText>
          </value>
          <!-- Typ -->

          <interpretationCode code="2" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.3" displayName="Intervention"/>

        </observation>
      </entryRelationship>
      <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">

        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

          <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.55"/>

          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1"/>

          <code code="SEV" displayName="Severity" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode"/>

          <text>

            <reference value="#padv.1.classificaton"/>

          </text>
          <statusCode code="completed"/>

          <!-- Schweregrad H: kritisch, rot M: gelb, relevant L: grün -->

          <value xsi:type="CD" code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1063" codeSystemName="ObservationValue"/>

        </observation>
      </entryRelationship>
    </act>
  </entryRelationship>
  <!-- reference to eCurrent Medication Step 1 (not step 2) -->

  <reference typeCode="XCRPT">

    <externalDocument>

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="658ab5ea-1f63-11e6-b6ba-3e1d05defe78"/>

    </externalDocument>
  </reference>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
hl7:observation				
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	EVN
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	IHE PHARM PADV
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3']*				
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1']*				
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1
└ **hl7:id**	**II**	**1 ... ***	**M**	
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**	
	CONF	@code muss "OK" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CHANGE" sein		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
		@codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CANCEL" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "SUSPEND" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "REFUSE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein		
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**	
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**	
	CONF	@code muss "active" sein oder @code muss "completed" sein		
└ hl7:effectiveTime		**0 ...**		
└ @value		**1 ... 1**	R	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 *MTP Reference Entry Conte* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment Pl Entry Content Module* (DYNAMIC)			
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 *MTP Reference Entry Content Module* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR']*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment Plan Item Entry Content Module* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR']*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 *Prescription Item Entry C Module* (DYNAMIC)			
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR']*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR']*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 *Dispense Item Entry Cont Module* (DYNAMIC)			
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR']*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1 *Dispense Item Entry Content Module* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR']*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... ***		Eine oder mehrere Referenz zum Pharmaceutical Advice Concern Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2 *Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module* (DYNAMIC)
wo *[@typeCode='REFR' and inversionInd [@value='false']]*				
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**	F	false
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... ***		
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*				
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	REFR
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**	F	false
└ **hl7:substanceAdministration**				
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	SBADM
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	INT
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		
wo *[hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*				
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	REFR

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ @inversionInd	bl	**0 ... 1**	F	false
└ hl7:organizer				
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	CLUSTER
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	EVN
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**	
└ @code		**1 ... 1**	F	completed
└ hl7:component		**1 ...**	**R**	Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)
└ hl7:seperatableInd		**1 ... 1**	**M**	
└ @value		**1 ... 1**	F	false
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**		
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	REFR

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ `@inversionInd`	bl	**0 ... 1**	F	false
└ `hl7:substanceAdministration`				
└ `@classCode`	cs	**1 ... 1**	F	SBADM
└ `@moodCode`	cs	**1 ... 1**	F	INT
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**	
└ `@root`	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 *Dosage Instructions Entry Content Module* (DYNAMIC)			
└ `hl7:effectiveTime`	**IVL_TS**	**0 ... 1**		
wo *[@xsi:type='IVL_TS']*				
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55 Anwendungsdauer Parameter eMedikation B8		
└ `hl7:low`	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts
└ `hl7:high`	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts (Dosisvariante 1)
wo *[@operator='A' and @xsi:type='EIVL_TS']*				
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	A
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51 Anwendungsschema Parameter eMedikation B8		
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**	
└ @code	cs	**1 ... 1**	R	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)		
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**0 ... 1**		Mehrere Aufnahme mit gleicher Dosis (Dosisvariante 2)
wo *[@operator='A' and @xsi:type='SXPR_TS']*				
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	A
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	SXPR_TS
└ hl7:comp		**1 ... 1**	**M**	
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**	
└ @code	cs	**1 ... 1**	R	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)		
└ hl7:comp		**1 ... ***	**M**	
wo *[@operator='I' and @xsi:type='EIVL_TS']*				
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	I
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**	
└ @code	cs	**1 ... 1**	R	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)		
└ hl7:routeCode		**0 ... 1**		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (D		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-52 Verabreichungsweg Parameter eMedikation B8		
└ `hl7:doseQuantity`		**0 ... 1**		
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53 Dosierungs-Range Parameter eMedikation B8		
└ `hl7:rateQuantity`		**0 ... 1**		
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... ***		Mehrere Aufnahme mit unterschiedlicher Dosis (Dosisvariante 3, Splitdosis))
wo *[@typeCode='COMP' and hl7:substanceAdministration]*				
└ `@typeCode`	cs	**1 ... 1**	F	COMP
└ `hl7:sequenceNumber`	**INT**	**1 ... 1**	**M**	
└ `hl7:substanceAdministration`		**0 ... 1**	**R**	
└ `hl7:effectiveTime`	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ @xsi:type	cs	1 ... 1	F	EIVL_TS
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**	
└ @code	cs	1 ... 1	R	
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)		
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**		
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**		
└ hl7:consumable		**0 ... 1**		
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**	
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**		
└ @nullFlavor	cs	1 ... 1	F	NA
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**	
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	NA
└ hl7:reference		**0 ... ***		
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	XCRPT
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**	**R**	
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**	

4.2.41 Pharmaceutical Advice Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1 - 2016-06-06 16:43:15

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 16:43:15
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Section Content Mo

Beschreibung	Die **eMedicationComment Section** hält die Handlung, Beobachtung fest. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eMedicationComment Section beruht auf der IHE Pharmaceutical Advice Section IHE Pharmacy DIS Suppl. Eine Handlungen, Beobachtungen bezieht sich Arzneimittel. Falls sich sich mehrere Arzneimittel beziehen sind die in separaten Dokumenten zu dokumentieren.
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1
Klassifikation	CDA Section Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	Containment	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:
Benutzt Template-Id	**als**	**Name**	**Version**
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	CH-EMED-PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2 (*2016-01-08 11:13:04*)
Beispiel	Beispiel

```
<section>
  <!-- IHE PHARM PADV -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2"/>
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.9"/>
  <!-- CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionContentModule -->
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1"/>
  <!-- id of this eMedicationComment -->
  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="8ed02d0a-2971-11e6-b67b-9e71128cae77"/>
```

```
<code code="61357-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="MEDICATION PHARMACEUTICAL ADVICE.BRIEF

<title>eMedication Commment</title>
<text>

  <table>

    <thead>

      <tr>

        <th>Klassifizierung</th>
        <th>Typ</th>
        <th>Art der Intervention</th>
        <th>Referenz-eDokument</th>
        <th>Alter Präparatename</th>
        <th>Neuer Präparatename</th>
        <th>Wirkstoffname</th>
        <th>Dosis pro Einheit </th>
        <th>Galenische Form</th>
        <th>Begründung</th>
        <th>Status</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>

      <tr ID="padv.1">

        <td ID="padv.1.classificaton">Relevant</td>
        <td ID="padv.1.typ">Intervention</td>
        <td ID="padv.1.subytpe">Therapeutische Substitution</td>
        <td ID="padv.1.referencedoc">eCurrent Medication vom 29.11.11</td>
        <td ID="padv.1.oldbrandedmedication">Triatec</td>
        <td ID="padv.1.newbrandedmedication"/>

        <td ID="padv.1.ingredient"/>

        <td ID="padv.1.dosequantity"/>

        <td ID="padv.1.packageform"/>

        <td ID="padv.1.reason">UAW Trockener Husten</td>
        <td ID="padv.1.status">definitiv abgesetzt</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</text>
<entry>

  <!-- .... -->
```

```
  </entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionConte
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionConte
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.9	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.1
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionConte
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM PADV 6.3.3.2.2
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PADV 6.3.3.2
└ @code		**1 ... 1**	F	61357-0	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	**ST**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED
	CONF	Elementinhalt muss "eMedication Commment" sein			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:text`	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionConte
└ `hl7:entry`		**1 ... 1**	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1 *Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PharmaceuticalAdviceSectionConte
wo *[hl7:observation [hl7:code [(@code='OK' and @codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1') or (@code='CHANGE' and @codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1') or (@code='CANCEL' and @codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1') or (@code='SUSPEND' and @codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1') or (@code='REFUSE' and @codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1')] [not(@nullFlavor)]]]*					

4.2.42 Prescribed Quantity Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 - 2016-06-13 15:35:46

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 15:35:46
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	**Anzeigename**	Prescribed Quantity Entry Content Module
Beschreibung	Angabe der Anzahl verschriebenen Packungen		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-42	Anzahl Packungen	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1	eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.309 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<supply moodCode="RQO" classCode="SPLY">
  <independentInd value="false"/>
  <quantity unit="1" value="1"/>
</supply>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:supply					(CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	RQO	
└ hl7:independentInd		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule)
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:quantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule)
└ @value		**0 ... 1**		Anzahl Verpackungen	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-42 Anzahl Packungen Parameter eMedikation B8			
└ @unit	cs	**0 ... 1**	F	1	

4.2.43 Prescription Item Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 - 2016-06-25 12:22:37

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-25 12:22:37
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Prescription Item Entry Content Modu
Beschreibung	Enthält ein genau einen strutkurierten Eintrag zu Fertigarzneimittel oder Herstellung. Die Strukturierung basiert auf IHE PHARM PRE		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 5 Templates, Benutzt 11 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Containment	Prescription Section Content Module	2016-06-
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1	Inklusion	CH-EMED-DosageInstructionsEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2	Containment	CH-EMED-ManufacturedMaterialEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6	Containment	CH-EMED-MTPReferenceEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	CH-EMED-MedicationTreatmentPlanEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	Containment	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	Containment	epsosPatientMedicationInstructions	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3	Containment	CH-EMED-PrescribedQuantityEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5	Containment	CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7	Containment	CH-EMED-ExtemporaneousFormulationEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8	Containment	CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule	DYNAMIC
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9	Containment	CH-EMED-MedicationTypeEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 (*2016-01-08 13:04:49*)

Beispiel

Beispiel

```
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
  <!-- IHE PHARM PRE -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2" assigningAuthorityName="IHE PHARM"/>
  <!-- CCD -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24" assigningAuthorityName="HL7 CCD"/>
```

```
  <!-- PCC Medication Entry Content Module -->

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7" assigningAuthorityName="IHE PCC"/>

  <!-- CH-EMED Prescription Item Entry Content Module- -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1"/>

  <!-- A normal substanceAdministration act that may not contain any

subordinate substanceAdministration acts. -->

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>

  <!-- ID of pre item, PCC TF2 6.3.4.16.6 -->

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="6c968b1a-21ee-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <text>

    <reference value="#pre.1"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

  <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">

    <low value="20120204"/>

  </effectiveTime>
  <effectiveTime xsi:type="SXPR_TS" operator="A">

    <comp xsi:type="EIVL_TS">

      <event code="ACM"/>

    </comp>
    <comp xsi:type="EIVL_TS" operator="I">

      <event code="ACV"/>

    </comp>
  </effectiveTime>
  <!-- 3 Monate -> 90 Tage * 1 Tablette / 30 Tablette -> 3 Packungen,

repeatNumber=2 -->

  <repeatNumber value="2"/>

  <routeCode code="PO" displayName="Oral" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/>
```

```
<doseQuantity>

  <center value="0.5"/>

</doseQuantity>
<consumable>

  <manufacturedProduct classCode="MANU">

    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>

    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>

    <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

      <!-- CDACH-EMED Manufactured Material Content Module -->

      <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2"/>

      <!-- Medicine Entry Module -->

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>

      <code code="C08CA01" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="amlodipine">

        <originalText>

          <reference value="#pre.1.ingredient"/>

        </originalText>
      </code>
      <name>NORVASC Tabl 10 mg</name>
      <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

      <pharm:asContent classCode="CONT">

        <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">

          <!-- National medicinal product code (package-level) -->

          <pharm:code code="7680500440334" codeSystem="2.51.1.1" codeSystemName="GTIN" displayName="NORVASC Tabl 10 mg"/>

          <!-- Brand name (package) -->

          <pharm:name>NORVASC Tabl 10 mg</pharm:name>
          <pharm:formCode code="TAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.85" displayName="Tablet"/>

          <pharm:capacityQuantity value="30"/>

        </pharm:containerPackagedMedicine>
      </pharm:asContent>
```

```
        <pharm:ingredient classCode="ACTI">

          <pharm:quantity>

            <pharm:numerator unit="mg" value="10" xsi:type="pharm:PQ"/>

            <pharm:denominator value="1" xsi:type="pharm:PQ"/>

          </pharm:quantity>
          <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">

            <pharm:code code="C08CA01" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="ATC WHO" displayName="amlodipine"/>

            <pharm:name>amlodipine</pharm:name>
          </pharm:ingredient>
        </pharm:ingredient>
      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <entryRelationship typeCode="COMP">

    <supply moodCode="RQO" classCode="SPLY">

      <independentInd value="false"/>

      <quantity unit="1" value="1"/>

    </supply>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="REFR">

    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="068e887c-2270-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

      <code code="MTPItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Medication Treatment Plan Item" codeSystemName="IHE P
Type List"/>

      <consumable>

        <manufacturedProduct>

          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

        </manufacturedProduct>
      </consumable>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
```

```
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">

      <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5"/>

      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

      <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation Comment"/>

      <text>

        <reference value="#pre.1.status"/>

      </text>
      <statusCode code="completed"/>

    </act>
  </entryRelationship>
  <reference typeCode="XCRPT">

    <externalDocument>

      <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="074da900-2103-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

    </externalDocument>
  </reference>
</substanceAdministration>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:substanceAdministration					(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	IHE PHARM PRE	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CCD	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	PCC Medication Entry Content Module	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**	CH-EMED Prescription Item Entry Content Module	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	
Auswahl ***1 ...***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']				
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**		Ein normaler substanceAdministration act ohne untergeordnete substanceAdministration acts	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0 ... 1**		Ein substanceAdministration act mit unterschiedlichen Dosierungen in untergeordneten substanceAdministration acts	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**	Diese ID identifiziert den aktuellen Rezepteintrag und MUSS vorhanden sein. ID, ausgegeben durch die eintragende Software oder @root='2.16.756.5.30.1.1.3.5.1', @extension: GUID	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:code		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:originalText	**ED**	**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**	Referenz auf den Medikationsplaneintrag im narrativen Textteil	IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
Eingefügt	von 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.1 *Dosage Instructions Entry Content Module* (DYNAMIC)				
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@xsi:type='IVL_TS']*					
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-55 Anwendungsdauer Parameter eMedikation B8			
└ hl7:low	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungsstarts	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:high	**TS**	**0 ... 1**		Zeitpunkt des Anwendungendes	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts (Dosisvariante 1)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@operator='A' and @xsi:type='EIVL_TS']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	A	
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-51 Anwendungsschema Parameter eMedikation B8			
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**0 ... 1**		Mehrere Aufnahme mit gleicher Dosis (Dosisvariante 2)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@operator='A' and @xsi:type='SXPR_TS']*					
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	A	
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	SXPR_TS	
└ hl7:comp		**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:comp		**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@operator='I' and @xsi:type='EIVL_TS']*					
└ @operator	cs	**1 ... 1**	F	I	
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ hl7:routeCode		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.14581 *RouteOfAdministration* (DYNAM			
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-52 Verabreichungsweg Parameter eMedikation B8			
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-53 Dosierungs-Range Parameter eMedikation B8			
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***		Mehrere Aufnahme mit unterschiedlicher Dosis (Dosisvariante 3, Splitdosis))	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@typeCode='COMP' and hl7:substanceAdministration]*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:substanceAdministration		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**0 ... 1**		Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@xsi:type='EIVL_TS']*					
└ @xsi:type	cs	**1 ... 1**	F	EIVL_TS	
└ hl7:event	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ @code	cs	**1 ... 1**	R		
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.2 *TimingEvent* (DYNAMIC)			
└ hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			(CH-EMED-PrescriptionItemEntr

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @nullFlavor	cs	**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:repeatNumber		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:consumable		**1 ... 1**			IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.2 *Manufactured Material Entry Content Module* (DYNAMIC)	IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:author		**0 ... ***			IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:time		**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.
*Auswahl **0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 *MTP Reference Entry Con* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[@typeCode='REFR'] welches enthält Template 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment I Content Module* (DYNAMIC)				

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.6 *MTP Reference Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@typeCode='REFR']*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1 *Medication Treatment Plan Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[@typeCode='REFR']*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	REFR	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 *Treatment Reason Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[hl7:observation]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	RSON	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 *epSOS Patient Medication Instructions* (DYNAMIC)	IHE PHARM PRE 6.3.
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']]]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ **@inversionInd**	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.3 *Prescribed Quantity Entry Content Module* (DYNAMIC)	IHE PHARM PRE 6.3.
wo *[hl7:supply]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	COMP	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5 *Treatment State Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5']]]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ **@inversionInd**	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.7 *Extemporaneous Formulation Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.43']]]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ **@inversionInd**	bl	**1 ... 1**	F	true	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8 *Prescription Type Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[hl7:act [hl7:templateId [@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8']]]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**		Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9 *Medication Type Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionItemEntr
wo *[hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.9']]]*					
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	COMP	
└ **hl7:reference**		**0 ... ***		Dokumenten ID der eCurrent Medication	IHE PHARM PRE 6.3.
└ **@typeCode**	cs	**1 ... 1**	F	XCRPT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**			IHE PHARM PRE 6.3.
└ hl7:id		**1 ... ***			IHE PHARM PRE 6.3.

4.2.44 Prescription Section Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1 - 2016-06-06 15:45:17

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-06 15:45:17
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule	**Anzeigename**	Prescription Section Content Module
Beschreibung	Die **eRezept Section** hält fest, welche Arzneimittel tatsächlich dem Patienten verschrieben wurden. Quelle: IPAG Zusammenfassung eMedikation, 17.12.2015 **IHE Pharmacy** Die eRezept Section Section beruht auf der IHE Pharmacy Prescription Section IHE Pharmacy PRE Suppl.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		
Klassifikation	CDA Section Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 1 Template, Benutzt 1 Template		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	Containment	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Containment	CH-EMED-PrescriptionItemEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19 (*2005-09-07*) Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1 (*2016-01-08 11:13:04*)
Beispiel	Beispiel

```
<section>

  <!-- PRE -->

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19"/>

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.8"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1"/>

  <!-- CDA-CH EMED RPE -->

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1"/>

  <!-- id of this eRezept -->

  <id root="2.16.756.5.30.1.1.1.1" extension="d41d72ba-2100-11e6-b67b-9e71128cae77"/>

  <code code="57828-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="PRESCRIPTIONS"/>

  <title>Arzneimittelverordnung</title>
  <text>

    <table>

      <thead>

        <tr>

          <th>Präpartename</th>
          <th>Wirkstoffname</th>
          <th>Dosis pro Einheit</th>
          <th>Galenische Form</th>
          <th>Anzahl Packungen</th>
          <th>Packungsgrösse</th>
          <th>Verabreichungsweg</th>
          <th>Anwendungsschema (Einnahmemodus)</th>
          <th>Anwendungsdauer</th>
          <th>Dos.Morgen</th>
          <th>Dos.Mittag</th>
          <th>Dos.Abend</th>
          <th>Dos.Nacht</th>
          <th>Status</th>
        </tr>
      </thead>
```

```
      <tbody>

        <tr ID="pre.1">

          <td ID="pre.1.brandedmedication">Norvasc</td>
          <td ID="pre.1.ingredient">Amlodipin</td>
          <td ID="pre.1.dosequantity">10 mg</td>
          <td ID="pre.1.packageform">Tabl</td>
          <td ID="pre.1.nopackages">1</td>
          <td ID="pre.1.routecode">oral</td>
          <td ID="pre.1.packagesize">30</td>
          <td ID="pre.1.frequency"/>

          <td ID="pre.1.datefromto">Dauerrezept 3 Monate</td>
          <td ID="pre.1.dosagemorning">1</td>
          <td ID="pre.1.dosagelunch">0</td>
          <td ID="pre.1.dosageevening">1</td>
          <td ID="pre.1.dosagenight">0</td>
          <td ID="pre.1.status">verschrieben</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry>

    <!-- ... -->

  </entry>
</section>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:section					(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1']*					
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.1	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.19	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1.1
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.8']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.8	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)
wo *[@root='2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1']*					
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	
└ hl7:id	**II**	**1 ... 1**	**R**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1.2
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		IHE PHARM PRE 6.3.3.1
└ @code		**1 ... 1**	F	57828-6	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ hl7:title	**ST**	**1 ... 1**	**M**		CH-EMED
	CONF	Elementinhalt muss "Arzneimittelverordnung" sein -oder- Elementinhalt muss "Prescription médicamenteuse" sein -oder- Elementinhalt muss "Prescrizione di droga" sein -oder-			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		Elementinhalt muss "Prescription for medication" sein			
└ hl7:text	**SD.TEXT**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)
└ hl7:entry		**1 ... ***	**R**	Beinhaltet 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	(CH-EMED-PrescriptionSectionContentModule)

4.2.45 Prescription Type Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8 - 2016-07-13 10:29:27

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-07-13 10:29:27
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule	**Anzeigename**	Prescription Type Entry Content Module
Beschreibung	Angabe ob Neuverordnung oder Weiterverordnung		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-46	Neuverordnung oder Weiterverordnung	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1	Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<act classCode="ACT" moodCode="INT">

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8"/>

  <code code="W" codeSystem="2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1" displayName="Weiterverordnung"/>

  <text>

    <reference value="#id_in_narrative_text"/>

  </text>
</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode	cs	**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode	cs	**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.8	
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.756.5.30.1.127.77.4.11.1 *PrescriptionType* (DYNAMIC)			
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-46 Neuverordnung oder Weiterverordnung Parameter eMedikation B8			
hl7:text	**ED**	**0 ... 1**	**R**	Referenz auf den narrativen Text	(CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule)
└ hl7:reference		**0 ... 1**	**R**		(CH-EMED-PrescriptionTypeEntryContentModule)

4.2.46 <CH-EMED-RORG> 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3 - 2016-06-09 13:28:20

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.3	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-09 13:28:20
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-RORG	**Anzeigename**	<CH-EMED-RORG>
Beschreibung	Die Organisation MUSS mindestens mindestens einen Namen enthalten, es können aber auch weitere Angaben gemacht werden.		
Klassifikation	CDA Header Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Assoziiert mit	Assoziiert mit 6 Konzepte		

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-13	Name der Organisation	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-14	GLN-Nr.	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-15	Abteilung / Organisationseinheit	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-16	Adresse	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-17	PLZ	Parameter eMedikation B8
cdachemed-dataelement-18	Ort	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 5 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.10.2.1		<CH-EMED-AUTO>	2016-06-09 10:31:27
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3		eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.151 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 2.16.756.5.30.1.1.10.9.11 (*2015-12-18*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:id`	**II**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)

Ziel der Konzept Id(s):
cdachemed-dataelement-14 GLN-Nr. Parameter eMedikation B8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:name	**ON**	**1 ... ***	**M**		(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-13 Name der Organisation Parameter eMedikation B8 cdachemed-dataelement-15 Abteilung / Organisationseinheit Parameter eMedikation B8			
hl7:telecom	**TEL**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
hl7:addr	**AD**	**0 ... 1**			(CH-EMED-RORG)
└ hl7:streetAddressLine	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-16 Adresse Parameter eMedikation B8			
└ hl7:postalCode	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-17 PLZ Parameter eMedikation B8			
└ hl7:city	**ADXP**	**0 ... ***			(CH-EMED-RORG)
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-18 Ort Parameter eMedikation B8			

4.2.47 Treatment Reason Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4 - 2016-06-13 17:25:54

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-06-13 17:25:54
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule	**Anzeigename**	Treatment Reason Entry Content Module

Beschreibung	Behandlungsrund äquivalent zu http://wiki.hl7.de/index.php/IG:Patientenbezogener_Medikationsplan#Grund_f.C3.BCr_Medikation
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-56	Behandlungsgrund	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1		Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.20"/>
  <code code="75326-9" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Problem"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <value xsi:type="CD" nullFlavor="OTH">
    <originalText>
      <reference value="#mtp.1.reason"/>
    </originalText>
  </value>
</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ **@classCode**	cs	**0 ... 1**	F	OBS	
└ **@moodCode**	cs	**0 ... 1**	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ **@root**	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.127.77.4.10.20	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root		1 ... 1	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.4	
└ hl7:code	CD	1 ... 1	R		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ @code		1 ... 1	F	75326-9	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		1 ... 1	F	Problem	
└ @codeSystemName		1 ... 1	F	LOINC	
└ hl7:text	ED	1 ... 1	M	Referenz auf Behandlungsgrund im narrativen Teil der Section	(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ hl7:reference	TEL	1 ... 1	M		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ @value		1 ... 1	R		
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-56 Behandlungsgrund		Parameter eMedikation B8	
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M		(CH-EMED-TreatmentReasonEntryContentModule)
└ @code		1 ... 1	F	completed	

4.2.48 Treatment State Entry Content Module 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5 - 2016-06-13 16:44:53

Id	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5	Gültigkeit	gültig ab 2016-06-13 16:44:53

Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule	**Anzeigename**	Treatment State Entry Content Module
Beschreibung	Der „Status der Medikation“ hat für einen nachfolgend Behandelnden eine wichtige Bedeutung. Mit Hilfe des Status wird für jedes Arzneimittel eines Patienten zum Beispiel ersichtlich durch wen es neu verordnet, gegebenenfalls substituiert oder abgesetzt wurde. Weitere Details zu diesen Änderungen können allenfalls der Medication History entnommen werden. Der Status der Medikation, so wie er in Kapitel 5.1.1 eingeführt wurde, ist sowohl innerhalb der Arbeitsgruppe als auch zwischen den IPAG-Arbeitsgruppen eMedikation und eAustrittsbericht noch nicht abschliessend diskutiert worden. In dieser ersten Version kann der Status als Texteintrag referenziert werden, in einer nächsten Version wird ein Valueset erarbeitet.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-58	Status der Medikation	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1		Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2		eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beziehung

Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*)

Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2 (*2009-12-04*)

Beispiel

Beispiel

```
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2"/>

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.40"/>

  <code code="48767-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Annotation comment"/>

  <text>

    <reference value="#mtp.1.status"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act				The related statement is an event (moodCode='EVN') describing the act (classCode='ACT') of making an arbitrary comment or providing instruction on the related entry.	(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
└ **@classCode**	cs	**1 ... 1**	F	ACT	
└ **@moodCode**	cs	**1 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	◎	Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-58 Status der Medikation Parameter eMedikation B8			
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**	CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule	(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.10.4.5	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.40	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
└ @root	uid	**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
└ @code		**1 ... 1**	F	48767-8	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.6.1 (Logical Observation Identifier Names and Codes)	
└ @displayName		**1 ... 1**	F	Annotation Comment	
└ @codeSystemName		**1 ... 1**	F	LOINC	
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**M**	Referenz auf Status im narrativen Teil der Section	(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
	Beispiel	`<text>`			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
		<reference value="#mtp.1.status"/> </text>			
hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M		(CH-EMED-TreatmentStateEntryContentModule)
@code		1 ... 1	F	completed	

4.2.49 Dispense Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	DispenseItem	**Anzeigename**	Dispense Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 6 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5		Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2		Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	2016-07-12 16:30:50
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:entryRelationship`		**0 ... 1**			(DispenseItem)
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:supply`					(DispenseItem)
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:id`		**1 ... 1**	**M**		(DispenseItem)
└ `hl7:code`	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(DispenseItem)
└ `@code`		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ `@codeSystem`		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	

4.2.50 Dosage Instruction Content 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 13:04:49
Status	Draft	**Versions-Label**	PRE2016
Name	DosageInstructionContent	**Anzeigename**	Dosage Instruction Content
Beschreibung			
Label	6.3.4.2.3.8		

Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 7 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2		Prescription Item Entry Content Module	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5		Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2		Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	2016-07-12 16:30:50

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:effectiveTime`	**IVL_TS**	**0 ... ***			6.3.4.5.3.4
`hl7:effectiveTime`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.5
wo *[@operator='A']*					
└ `@operator`		**1 ... 1**	F	A	
`hl7:routeCode`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.6
`hl7:approachSiteCode`		**0 ... ***			6.3.4.5.3.7

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:originalText		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.7
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.7
hl7:doseQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.8
hl7:rateQuantity		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.9
hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.5.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration]*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:substanceAdministration		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:consumable		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**0 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	

4.2.51 Entry Medication FulFillment Instructions 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1 ref (aus Repository: epsos-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2013-12-20
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	EntryMedicationFulFillmentInstructions	**Anzeigename**	Entry Medication FulFillment Instructions
Beschreibung	Any medication may be the subject of further instructions to the pharmacist, for example to indicate that it should be labeled in Spanish, et cetera. This structure is included in the target substance administration or supply act using the <entryRelationship> element defined in the CDA Schema. The figure below is an example of recording an instruction for an <entry>, and is used as context for the sections to follow.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Beispiel

Beispiel

```
<act classCode="ACT" moodCode="INT">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.43"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1"/>

  <code code="FINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>

  <text>

    <reference value="#comment-2"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

</act>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					(EntryMedicationFulFillmentInstructions)
└ @classCode		0 ... 1	F	SPLY	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode		0 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II.EPSOS	1 ... 1	M	(CCD)	(EntryMedicationFulFillmentInstructions)
└ @root		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.43	
└ hl7:templateId	II.EPSOS	1 ... 1	M	(IHE PCC)	(EntryMedicationFulFillmentInstructions)
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	
└ hl7:code	CD.EPSOS	0 ... 1	R	The <code> element indicates that this is a medication fulfilment instruction.	(EntryMedicationFulFillmentInstructions)
└ @code		1 ... 1	F	FINSTRUCT	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)	
└ @codeSystemName		1 ... 1	F	IHEActCode	
└ hl7:text	ED	0 ... 1	R	The <text> element contains a free text representation of the instruction. For CDA this SHALL 1520 contain a <reference> element to the link text of the comment in the narrative portion of the document. The comment itself is not the act being coded, so it appears in the <text> of the <observation>, not as part of the <code>.	(EntryMedicationFulFillmentInstructions)
└ hl7:reference		0 ... 1	R	The URI given in the value attribute of the <reference> element points to an element in the narrative content that contains the complete text describing the medication. In a CDA document, the URI given in the value attribute of the <reference> element points to an element in the narrative content that contains the complete text describing the medication.	(EntryMedicationFulFillmentInstructions)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
	Beispiel	`<reference value="#eP_as_text"/>`			
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... ***	**M**	The code attribute of <statusCode> for all comments must be completed.	(EntryMedicationFulFillmentInstructions)
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	

4.2.52 Severity 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 ref (aus Repository: epsos-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2013-12-20 Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ EntrySeverity vom 2013-12-20 ▪ Severity vom 2009-12-04
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	EntrySeverity	**Anzeigename**	Severity
Beschreibung	The <templateId> elements identifies this <observation> as a severity observation, allowing for validation of the content. As a side effect, readers of the CDA can quickly locate and identify severity observations. The templateId elements shown above must be present.		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 (*DYNAMIC*)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation			**R**		(EntrySeverity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		**0 ... 1**	F	OBS	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ @negationInd	bl	**0 ... 1**			
└ hl7:templateId	**II.EPSOS**	**1 ... 1**	**R**		(EntrySeverity)
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1	
└ hl7:templateId	**II.EPSOS**	**1 ... 1**	**R**		(EntrySeverity)
└ @root		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.55	
└ hl7:id	**II.EPSOS**	**0 ... ***	**R**		(EntrySeverity)
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**R**	This observation is of severity, as indicated by the <code> element listed above. This element is required.	(EntrySeverity)
└ @code		**1 ... 1**	F	SEV	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**R**	The <observation> element shall contain a <text> element. The <text> element shall contain a <reference> element pointing to the narrative where the severity is recorded	(EntrySeverity)
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**M**		(EntrySeverity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @value		1 ... 1	R	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
└ hl7:statusCode	CS	1 ... 1	M	The code attribute of <statusCode> for all severity observations shall be completed. While the <statusCode> element is required in all acts to record the status of the act, the only sensible value of this element in this context is completed.	(EntrySeverity)
└ @code		1 ... 1	F	completed	
└ hl7:value	CD.EPSOS	0 ... *	R	The <value> element contains the level of severity. It is always represented using the CD datatype (xsi:type='CD') and it shall use the SNOMED codes specified by the epSOSSeverity 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.13..	(EntrySeverity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.3.6.1.4.1.12559.11.10.1.3.1.42.13 *epSOSSeverity* (DYNAMIC)			

4.2.53 Medication Treatment Plan Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	MedicationTreatmentPlanItem	**Anzeigename**	Medication Treatment Plan Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 6 Templates, Benutzt 0 Templates		

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version

1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5		Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2		Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	2016-07-12 16:30:50
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:entryRelationship		**1 ... 1**	**R**		(MedicationTreatmentPlanItem)
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ **@typeCode**		**1 ... 1**	F	REFR	
└ **hl7:substanceAdministration**					(MedicationTreatmentPlanItem)
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**		**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:id**		**1 ... 1**	**M**		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	MTPItem	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		1 ... 1	R		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ hl7:manufacturedProduct		1 ... 1	R		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ hl7:manufacturedMaterial		1 ... 1	R		(MedicationTreatmentPlanItem)
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	

4.2.54 Medicine Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 13:04:49
Status	Draft	**Versions-Label**	PRE2016
Name	MedicineEntryContentModule	**Anzeigename**	Medicine Entry Content Module
Beschreibung	Template CDA Material (prototype, directly derived from POCD_RM000040 MIF)		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1		
Label	6.3.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 7 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	Prescription Item Entry Content Module	2016-01-08 13:04:49
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04

	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2	Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	2016-07-12 16:30:50
Beziehung	Generalization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.311 (*2005-09-07*)		

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:manufacturedMaterial`					6.3.4.1
└ `@classCode`		**0 ... 1**	F	MMAT	
└ `@determinerCode`		**0 ... 1**	F	KIND	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ `hl7:code`	**CE**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.3
└ `hl7:originalText`	**ED**	**0 ... 1**			6.3.4.1.3.3
└ `hl7:reference`	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.3

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @nullFlavor	cs	0 ... 1	F	NA	
└ hl7:name	**EN**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.4
└ @nullFlavor	cs	0 ... 1	F	NA	
└ pharm:formCode	**CE**	**0 ... ***			6.3.4.1.3.5
└ hl7:lotNumberText	**ST**	**0 ... 1**			6.3.4.1.3.6
└ pharm:expirationTime	**CE**	**0 ... ***			6.3.4.1.3.7
└ @value		1 ... 1	R		
└ pharm:asContent		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ @classCode		1 ... 1	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1 ... ***	**R**		6.3.4.1.3.8
└ @classCode		1 ... 1	F	CONT	
└ @determinerCode		1 ... 1	F	INSTANCE	
└ pharm:code		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ pharm:name		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ pharm:formCode		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.8
	Schematron assert	role	error		
		test	not(pharm:capacityQuantity) or pharm:formCode		
		Meldung	pharm:formCode SHALL be present if pharm:asSuperContent present		
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.8
└ @unit	cs	**0 ... 1**			
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asSuperContent		**0 ... ***			6.3.4.1.3.8
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1 ... ***	**R**		6.3.4.1.3.8
└ @classCode		**1 ... 1**	F	CONT	
└ @determinerCode		**1 ... 1**	F	INSTANCE	
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.1.3.8
└ @unit	cs	**0 ... 1**			
└ @value		**1 ... 1**	R		
└ pharm:asSpecializedKind		**0 ... ***	**R**		6.3.4.1.3.9

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		**1 ... 1**	F	GRIC	
└ pharm:generalizedMedicineClass		**0 ... ***			6.3.4.1.3.9
└ @classCode		**1 ... 1**	F	MMAT	
└ pharm:code		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.9
└ pharm:name		**0 ... ***			6.3.4.1.3.9
└ pharm:ingredient		**0 ... ***			6.3.4.1.3.10
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10
└ pharm:numerator		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10
└ pharm:denominator		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10
└ pharm:ingredient		**0 ... ***			6.3.4.1.3.10
└ @classCode		**1 ... 1**	F	MMAT	
└ @determinerCode		**1 ... 1**	F	KIND	
└ pharm:code		**0 ... 1**			6.3.4.1.3.10

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ pharm:name		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.1.3.10

4.2.55 Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	PharmaceuticalAdviceConcernEntryContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5		
Label	6.3.4.3		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Benutzt von / Benutzt	Benutzt von 0 Templates, Benutzt 4 Templates		
Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1 (*DYNAMIC*)		

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Inklusion	MedicationTreatmentPlanItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Inklusion	PrescriptionItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Inklusion	DispenseItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	PrescriptionItemEntry	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act					6.3.4.3

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	ACT	
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.2
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.27']*					
└ `@root`		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.27	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1']*					
└ `@root`		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']*					
└ `@root`		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	
└ `hl7:id`	**II**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.4.3.3
└ `hl7:code`	**CD**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.4.3.4
└ `@nullFlavor`		**1 ... 1**	F	NA	
└ `hl7:text`		**0 ... 1**			6.3.4.4.3.5

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.5
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.6
└ @code		**1 ... 1**	F	active	
└ hl7:effectiveTime		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.7
*Auswahl **1 ... ****	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5'] ▪ hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6']				
└ hl7:entryRelationship					6.3.4.4.3.8
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ hl7:observation					6.3.4.4.3.8
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.8
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5	
└ hl7:entryRelationship					6.3.4.4.3.8
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:observation					6.3.4.4.3.8
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.4.3.8
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.6	
Auswahl ***0 ... 1***				Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 *Medication Treatment Plan Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7'] ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']	
Eingefügt				von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 *Medication Treatment Plan Item* (DYNAMIC)	
└ hl7:entryRelationship		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ @code		**1 ... 1**	F	MTPItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ @code		**1 ... 1**	F	PREItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ @code		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.13
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.13
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.13
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	
└ hl7:entryRelationship				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**			6.3.4.3
wo *[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']*					
└ **@typeCode**		**1 ... 1**	F	REFR	
└ **hl7:supply**					6.3.4.3
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ **@root**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ **hl7:entryRelationship**		**0 ... 1**			6.3.4.3
wo *[hl7:observation/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1']*					
└ **@typeCode**		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ **@inversionInd**		**1 ... 1**	F	true	
└ **hl7:observation**					6.3.4.3
└ **hl7:templateId**	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3
└ **@root**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1	

4.2.56 Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	PharmaceuticalAdviceItemEntryContentModule	**Anzeigename**	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Modul
Beschreibung			
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		
Label	6.3.4.3		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 0 Templates, Benutzt 4 Templates

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50	Inklusion	MedicationTreatmentPlanItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51	Inklusion	PrescriptionItem	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	Containment	PrescriptionItemEntry	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52	Inklusion	DispenseItem	DYNAMIC

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					6.3.4.3
└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		6.3.4.3.3.2
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:id	**II**	**1 ... ***	**M**		6.3.4.3.3.3
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.3.2
	CONF	@code muss "OK" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CHANGE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "CANCEL" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "SUSPEND" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein oder @code muss "REFUSE" sein @codeSystem muss "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1" sein			
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.5
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.5
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.6
	CONF	@code muss "active" sein oder @code muss "completed" sein			

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:effectiveTime		**0 ...**			6.3.4.3
└ @value		**1 ... 1**	R		
*Eingefügt **0 ... ***	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 *Medication Treatment Plan Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***	**R**		6.3.4.3.3.9
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='MTPItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.9
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.9
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.9
└ @code		**1 ... 1**	F	MTPItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ **hl7:manufacturedMaterial**		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.9
└ **@nullFlavor**		**1 ... 1**	F	NA	
Auswahl ***1 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2'] welches enthält Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 *Prescription Item* (DYNAMIC)				
└ **hl7:entryRelationship**		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ **@typeCode**		**1 ... 1**	F	REFR	
└ **hl7:substanceAdministration**					6.3.4.3.3.10
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ **@moodCode**		**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:id**		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.10
└ **hl7:code**	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.10
└ **@code**		**1 ... 1**	F	PREItem	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.10
└ @nullFlavor		**1 ... 1**	F	NA	
└ hl7:entryRelationship				Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
Auswahl ***0 ... 1***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem'] eingefügt vom Template 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC) ▪ hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']				
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 *Dispense Item* (DYNAMIC)				
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.11
wo *[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3.3.11
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:id		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ hl7:code	**CD**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ @code		**1 ... 1**	F	DISItem	
└ @codeSystem		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.11
wo *[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ hl7:supply					6.3.4.3.3.11
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.11
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.12
wo *[hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:act					6.3.4.3.3.12
└ @classCode		**1 ... 1**	F	ACT	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.12
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.3.3.13
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.13
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SBADM	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.13
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.14
wo *[hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	
└ @inversionInd		**0 ... 1**	F	false	
└ hl7:organizer					6.3.4.3.3.14
└ @classCode		**1 ... 1**	F	CLUSTER	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	EVN	
└ hl7:statusCode		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.14
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:component		**1 ...**	**R**	Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 *Prescription Item Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.3.3.14
└ hl7:seperatableInd		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.14
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... 1**			6.3.4.3.3.15
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	REFR	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @inversionInd		0 ... 1	F	false	
└ hl7:substanceAdministration					6.3.4.3.3.15
└ @classCode		1 ... 1	F	SBADM	
└ @moodCode		1 ... 1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.3.3.15
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6	
└ hl7:consumable		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.15
└ hl7:manufacturedProduct		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.15
└ hl7:manufacturedMaterial		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.15
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	
└ hl7:reference		**0 ... ***			6.3.4.3.3.16
└ @typeCode		1 ... 1	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		**1 ... 1**	**R**		6.3.4.3.3.16
└ hl7:id		**1 ... ***	**M**		6.3.4.3.3.16

4.2.57 Prescription Item 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 - 2016-01-08 11:13:04 (PADV2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.51 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 11:13:04
Status	Draft	**Versions-Label**	PADV2016
Name	PrescriptionItem	**Anzeigename**	Prescription Item
Beschreibung			
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 6 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5		Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2		Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	2016-07-12 16:30:50
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1		Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:entryRelationship`		**1 ... 1**	**R**		(PrescriptionItem)
wo *[hl7:substanceAdministration/hl7:code/@code='PREItem']*					
└ `@typeCode`		**1 ... 1**	F	REFR	
└ `hl7:substanceAdministration`					(PrescriptionItem)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		1 ... 1	F	SBADM	
└ @moodCode		1 ... 1	F	INT	
└ hl7:id		1 ... 1	M		(PrescriptionItem)
└ hl7:code	CD	1 ... 1	M		(PrescriptionItem)
└ @code		1 ... 1	F	PREItem	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2	
└ hl7:consumable		1 ... 1	R		(PrescriptionItem)
└ hl7:manufacturedProduct		1 ... 1	R		(PrescriptionItem)
└ hl7:manufacturedMaterial		1 ... 1	R		(PrescriptionItem)
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	

4.2.58 Prescription Item Entry Content Module 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 - 2016-01-08 13:04:49 (PRE2016) ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2016-01-08 13:04:49
Status	Draft	**Versions-Label**	PRE2016
Name	PrescriptionItemEntry	**Anzeigename**	Prescription Item Entry Content Module

Beschreibung	
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2
Label	6.3.4.2
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 6 Templates, Benutzt 2 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5	Containment	Pharmaceutical Advice Concern Entry Content Module	2016-01-08 11:13:04
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Containment	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1		Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4		eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.2	Containment	Pharmaceutical Advice Concern Item Entry Content Module	2016-07-12 16:30:50

Benutzt Template-Id	als	Name	Version
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1	Inklusion	DosageInstructionContent	DYNAMIC
1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	Containment	MedicineEntryContentModule	DYNAMIC

Beziehung	Specialization: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7 (*2005-09-07*)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
`hl7:substanceAdministration`					6.3.4.2
└ `@classCode`		**1 ... 1**	F	SBADM	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `@moodCode`		**1 ... 1**	F	INT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.24']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.2
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
*Auswahl **1 ...***	Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']				
└ `hl7:templateId`	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']*					
└ `@root`	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10	
└ hl7:templateId	**II**	**0 ... 1**			6.3.4.2.3.3
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']*					
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11	
└ hl7:id		**1 ... ***			6.3.4.2.3.4
└ hl7:code		**0 ... 1**			6.3.4.2.3.5
└ hl7:text		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.6
└ hl7:reference		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.6

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ `hl7:statusCode`		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.7
└ `@code`		**1 ... 1**	F	completed	
Eingefügt	von 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1.1 *Dosage Instruction Content* (DYNAMIC)				
└ `hl7:effectiveTime`	**IVL_TS**	**0 ... ***			6.3.4.5.3.4
└ `hl7:effectiveTime`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.5
wo *[@operator='A']*					
└ `@operator`		**1 ... 1**	F	A	
└ `hl7:routeCode`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.6
└ `hl7:approachSiteCode`		**0 ... ***			6.3.4.5.3.7
└ `hl7:originalText`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.7
└ `hl7:reference`	**TEL**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.5.3.7
└ `hl7:doseQuantity`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.8
└ `hl7:rateQuantity`		**0 ... 1**			6.3.4.5.3.9
└ `hl7:entryRelationship`		**0 ... ***			6.3.4.5.3.10
wo *[hl7:substanceAdministration]*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @typeCode		1 ... 1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	INT	1 ... 1	M		6.3.4.5.3.10
└ hl7:substanceAdministration		0 ... 1	R		6.3.4.5.3.10
└ hl7:consumable		0 ... 1			6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		0 ... 1	R		6.3.4.5.3.10
└ hl7:manufacturedMaterial		0 ... 1			6.3.4.5.3.10
└ @nullFlavor		1 ... 1	F	NA	
└ hl7:repeatNumber		1 ... 1	M		6.3.4.2.3.9
└ hl7:consumable		1 ... 1			6.3.4.2.3.10
└ hl7:manufacturedProduct		1 ... 1		Beinhaltet 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 *Medicine Entry Content Module* (DYNAMIC)	6.3.4.2.3.10
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		6.3.4.1.3.1
wo *[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2']*					
└ @root	uid	0 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	II	1 ... 1	M		6.3.4.1.3.1
wo *[@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.53']*					

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @root	uid	**0 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:author		**0 ... ***			6.3.4.2.3.11
└ hl7:time		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.11
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.12
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	RSON	
└ hl7:act					6.3.4.2.3.12
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**R**		6.3.4.2.3.12
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.14
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd		**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					6.3.4.2.3.14
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.14
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.15
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	SUBJ	
└ @inversionInd		**1 ... 1**	F	true	
└ hl7:act					6.3.4.2.3.15
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.15
└ @root		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1	
└ hl7:entryRelationship		**0 ... ***			6.3.4.2.3.16
└ @typeCode		**1 ... 1**	F	COMP	
└ hl7:supply					6.3.4.2.3.16
└ @classCode		**1 ... 1**	F	SPLY	
└ @moodCode		**1 ... 1**	F	RQO	
└ hl7:independentInd		**1 ... 1**	**M**		6.3.4.2.3.16
└ @value		**1 ... 1**	F	false	
└ hl7:quantity		**0 ... 1**			6.3.4.2.3.16

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @value		0 ... 1			
└ @unit		0 ... 1			
└ hl7:reference		0 ... *			6.3.4.2.3.18
└ @typeCode		1 ... 1	F	XCRPT	
└ hl7:externalDocument		1 ... 1			6.3.4.2.3.18
└ hl7:id		1 ... *			6.3.4.2.3.18
└ hl7:precondition		0 ... *			6.3.4.2.3.19
└ hl7:criterion		1 ... 1			6.3.4.2.3.19
└ hl7:text		1 ... 1			6.3.4.2.3.19
└ hl7:reference		1 ... 1			6.3.4.2.3.19
└ @value		1 ... 1	R		

4.2.59 ◯ Severity 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 - 2009-12-04 ref (aus Repository: iheptv-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 ref (aus Repository: iheptv-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2009-12-04

			Es gibt Versionen von Templates mit dieser Id: ▪ EntrySeverity vom 2013-12-20 ▪ Severity vom 2009-12-04
Status	In Review	**Versions-Label**	
Name	Severity	**Anzeigename**	Severity
Beschreibung	Any condition or allergy may be the subject of a severity observation. This structure is included in the target act using the <entryRelationship> element defined in the CDA Schema. The example below shows the recording the condition or allergy severity, and is used as the context for the following sections. See also IHE PCC Wiki Content		
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1		
Klassifikation	CDA Entry Level Template		
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)		
Beziehung	Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.303 (*2005-09-07*)		

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">

  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.55"/>

  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1"/>

  <code code="SEV" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Severity" codeSystemName="ActCode"/>

  <text>

    <reference value="#severity-2"/>

  </text>
  <statusCode code="completed"/>

  <value xsi:type="CD" code="H|M|L" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1063" codeSystemName="ObservationValue"/>

</observation>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:observation					(Severity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @classCode		1 ... 1	F	OBS	
└ @moodCode		1 ... 1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(Severity)
└ @root		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.55	
└ hl7:templateId	**II**	**1 ... 1**	**M**		(Severity)
└ @root		1 ... 1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1	
└ hl7:code	**CE**	**1 ... 1**	**M**		(Severity)
└ @code		1 ... 1	F	SEV	
└ @codeSystem		1 ... 1	F	2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)	
└ hl7:text	**ED**	**1 ... 1**	**R**	The <observation> element shall contain a <text> element that points to the narrative text describing the clinical status. For CDA, the <text> elements shall contain a <reference> element pointing to the narrative section (see Linking Narrative and Coded Entries), rather than duplicate text to avoid ambiguity. For HL7 Version 3 Messages, the <text> element SHALL contain the full narrative text.	(Severity)
└ hl7:reference	**TEL**	**0 ... 1**			(Severity)
└ @value		1 ... 1	R		
└ hl7:statusCode	**CS**	**1 ... 1**	**M**		(Severity)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	
└ hl7:value	**CE**	**1 ... 1**	**R**	The <value> element contains the clinical status. It is always represented using the CE datatype (xsi:type='CE'). It shall contain a code from the following set of values from SNOMED CT.	(Severity)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16643 *SeverityObservation* (DYNAMIC)			

4.2.60 epSOS Patient Medication Instructions 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 - 2013-12-20 ref (aus Repository: epsos-)

Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 ref (aus Repository: epsos-)	**Gültigkeit**	gültig ab 2013-12-20
Status	Draft	**Versions-Label**	
Name	epsosPatientMedicationInstructions	**Anzeigename**	epSOS Patient Medication Instructions
Beschreibung	Any medication may be the subject of further instructions to the patient, for example to indicate that it should be taken with food, etc. This structure is included in the target supply act using the <entryRelationship> element defined in the CDA Schema. The example below shows the recording of patient medication instruction for an <entry>, and is used as context for the following section. Act classCode **<act classCode='ACT' moodCode='INT'>** The related statement is the intent (moodCode='INT') on how the related entry is to be performed. Template Id root **<templateId root='2.16.840.1.113883.10.20.1.49'/> <templateId root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3'/>** These <templateId> elements identify this <act> as a medication instruction, allowing for validation of the content. Code		

<code code='PINSTRUCT' codeSystem='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2' codeSy s temName='IHEActCode' />

The <code> element indicates that this is a patient medication instruction. This element shall be recorded exactly as specified above.

Text-reference

<text><reference value='#comment'/></text>

The <text> element contains a free text representation of the instruction. This element SHALL contain a <reference>element to the link text of the comment in the narrative portion of the document. The comment itself is not the act being coded, so it appears in the <text> of the <observation>, not as part of the <code>.

Status Code

<statusCode code='completed' />

The code attribute of <statusCode> for all comments must be completed.

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3
Klassifikation	CDA Entry Level Template
Offen/Geschlossen	Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)

Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

Id	Name	Datensatz
cdachemed-dataelement-54	Anwendungsinstruktion	Parameter eMedikation B8

Benutzt von / Benutzt

Benutzt von 12 Templates, Benutzt 0 Templates

Benutzt von Template-Id	als	Name	Version
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.4.1	Containment	Medication Treatment Plan Item Entry Content Module	2016-06-13 14:23:13
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.1.10.3.1		eCurrentMedication Section Content Module	2016-05-21 23:12:35
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.1		eCurrentMedication V1	2016-05-13 22:09:17
2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.4.1		Prescription Item Entry Content Module	2016-06-25 12:22:37

	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.2.10.3.1	Prescription Section Content Module	2016-06-06 15:45:17
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2	eRezept V1	2016-05-21 10:48:21
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.4.1	Pharmaceutical Advice Item Entry Content Module	2016-06-25 13:03:02
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.4.10.3.1	Pharmaceutical Advice Section Content Module	2016-06-06 16:43:15
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.4	eMedicationComment V1	2016-05-21 10:50:30
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.4.1	Dispense Item Entry Content Module	2016-06-17 23:36:35
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.2.10.3.10.3.1	Dispense Section Content Module	2016-06-06 15:58:22
	2.16.756.5.30.1.1.1.1.3.10.3	eAbgabeAnwendungsDokument V1	2016-05-21 10:49:53

Beziehung Specialization: Template 2.16.840.1.113883.10.12.301 (*2005-09-07*)

Beispiel

Beispiel

```
<entry>
  <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
    <!-- ... -->
    <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
      <act classCode="ACT" moodCode="INT">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>
        <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>
        <text>
          <reference value="#comment-2"/>
        </text>
```

```
        <statusCode code="completed"/>

      </act>
    </entryRelationship>
    <!-- ... -->

  </supply>
</entry>
```

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
hl7:act		**0 ... ***	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ **@classCode**		**1 ... 1**	F	ACT	
└ **@moodCode**		**1 ... 1**	F	INT	
└ **hl7:templateId**	**II.EPSOS**	**1 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ **@root**		**1 ... 1**	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.49	
└ **hl7:templateId**		**1 ... 1**	**M**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ **@root**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3	
└ **hl7:code**	**CD.EPSOS**	**1 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ **@code**		**1 ... 1**	F	PINSTRUCT	
└ **@codeSystem**		**1 ... 1**	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)	
└ **hl7:text**	**ED**	**0 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)

Item	DT	Kard	Konf	Beschreibung	Label
└ hl7:reference	**TEL**	**1 ... 1**	**M**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @value		**1 ... 1**	R	Reference pointing to the narrative, typically #{label}-{generated-id}, e.g. #xxx-1	
		Ziel der Konzept Id(s): cdachemed-dataelement-54 Anwendungsinstruktion		Parameter eMedikation B8	
└ hl7:statusCode	**CS**	**0 ... 1**	**R**		(epsosPatientMedicationInstructions)
└ @code		**1 ... 1**	F	completed	